

1319

TABLES

I. — MÉMOIRES ORIGINAUX

	Pages.
Nouvelle contribution à la sémiologie des tumeurs des zones déterminées du lobe temporal, par G. MINGAZZINI.....	1
Compression médullaire par arachnoidite cloisonnée. Laminectomie. Guérison, par GEORGES BOUCHÉ (de Bruxelles).....	69
Chorée chronique intermittente sans troubles mentaux, d'origine post-puerpérale, par J. LHERMITTE et CORNIL.....	77
Réflexes de défense (étude clinique), par J. BABINSKI.....	143
Sur l'état des réflexes dans les sections complètes de la moelle épinière, par J. et A. DEJERINE et J. MOUZON.....	153
Les réflexes d'automatisme dits de défense, par PIERRE MARIE et FOIX.....	225
Polioencéphalite subaiguë hémorragique de Wernicke avec le syndrome du noyau rouge. Modification du liquide céphalo-rachidien et complications otiques, par ÉGAS MONIZ (de Lisbonne).....	237
Un cas de mort après une injection de néosalvarsan à forte concentration, par JULES MORAWSKI.....	242
Sur les lésions des nerfs par blessures de guerre, par J. BABINSKI.....	274
L'individualité clinique des nerfs périphériques, par PIERRE MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	270
Épilepsie partielle continue d'origine traumatique. Trépanation, guérison, par AUG. POLLOSSON et F.-J. COLLET.....	291
Recherches cliniques sur la sensibilité douloureuse farado-cutanée, par E. CARATI (de Bologne).....	296
Le processus de la cicatrisation des nerfs, généralités, faits particuliers, par J. NAGKOTTE.....	505
Sur l'abolition du réflexe cutané plantaire dans certains cas de paralysies fonctionnelles accompagnées d'anesthésie, par J. DEJERINE.....	521
Remarques sur l'attitude du corps et sur l'état sténique des muscles du tronc dans un cas de syndrome de déséquilibre vraisemblablement d'origine cérébelleuse, présentation du malade, par ANDRÉ-THOMAS et J. JUMENTIÉ.....	633
Syndrome de coagulation massive et de xanthochromie dans un cas de compression médullaire par tumeur rachidienne, par V. DEMOLE (de Genève).....	648
Sur un cas de radiculites, par C. BACALOGLU et C.-J. PARHON (de Bucarest).....	651
Paralysie bulbaire d'origine périphérique avec exophtalmie double par thrombose des sinus (facies myopathique), par A. HALIPRÉ et PAUL PETIT (de Rouen).....	794

	Pages.
Déviatiou onjuguée « syncinétique » des yeux dans l'hémiplégie, par MARIO PREZZOLINI (de Bologne).....	799
Observations sur le « réflexe achilléen » dans la sciatique, par A. ACCORNERO (de Gènes).....	805
Deux cas de tétanos chronique guéris, par Mme NATHALIE ZYBERLAST (de Varsovie).....	807
Les troubles visuels dus aux lésions des voies optiques intracérébrales et de la sphère visuelle corticale dans les blessures du crâne par coup de feu, par PIERRE MARIE et CHARLES CHATELIN.....	882
Contribution à l'étude des troubles nerveux d'ordre réflexe. Examen pendant l'anesthésie chloroformique, par BABINSKI et FROMENT.....	925
Note sur la relation des tremblements et des états émotionnels. Le tremblement envisagé en tant qu'expression mimique de la frayeur, par GILBERT BALLEST.....	934
La camptocormie. Incurvation du tronc, consécutive aux traumatismes du dos et des lombes. Considérations morphologiques, par SOUQUES et Mme ROSANOFF-SALOFF.....	937
De certaines boiteries observées chez les « blessés nerveux ». Remarques morphologiques, par HENRY MEIGER.....	939
Hyperesthésie signifie toujours « hyperalgésie », par HENRI PIÉRON.....	947
Le signe des sternos, symptôme d'irritation bulbo-médullaire, par ROGER DEPUY.....	951

ACTUALITÉS NEURO-PSYCHIATRIQUES

Paralysie générale et traumatisme, par R. BENON (de Nantes).....	810
--	-----

Kyst
co
Sur
mi
Sur
Sur
de
lai
pa
Mén
Ma
Para
sio
Etud

Deux
lat
La fo
che
le
Trois
Synd
gin
FAT
Phén
ton
Réfle
Chor
par
Les c
Anom
et l
Hémi
et l
Verti
Rol
Autop
CNA

II. — SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE DE PARIS

PRÉSIDENCE DE M^{me} DEJERINE

Séance du 25 juin 1914.

	Pages.
Kystes hydatiques du cerveau découverts à l'autopsie d'un urémique ayant succombé à un ramollissement cérébral, par E. DE MASSARY et P. LÉCHELLE.....	43
Sur un cas de chorée chronique progressive d'Huntington avec examen anatomique, par J. LHERMITTE et RENÉ PORAK.....	45
Sur deux variétés d'incrustation des cellules nerveuses, par J. LHERMITTE.....	51
Sur l'état de la moelle épinière dans un cas de paraplégie avec troubles dissociés de la sensibilité. Contribution à l'étude du trajet de certains faisceaux médullaires et du syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs, par M. et Mme DEJERINE et J. JUMENTIE.....	54
Méningo-encéphalite tuberculeuse à tubercules corticaux multiples, par PIERRE MARIE, FOIX et FIEDLER.....	61
Paraplégie subaiguë par myélite au cours du mal de Pott. Absence de compression; granulations sur le ligament dentelé, par PIERRE MARIE et FOIX.....	63
Étude anatomique de deux cas de chorée aiguë, par J. TIVEL.....	67

Séance du 9 juillet.

Deux cas de neurofibromatose familiale dont un avec pseudo-chéiromégalie unilatérale, par J. ROUBINOVITCH et REGNAULT DE LA SOUBIÈRE.....	110
La fonction des antagonistes dans les mouvements volontaires, passifs, réflexes, chez deux malades atteintes de tumeur de la fosse cérébrale postérieure intéressant le cervelet ou les voies cérébelleuses; réflexes pendulaires, par ANDRÉ-THOMAS.....	110
Trois cas de tabes sénile, par GUSTAVE ROUSSY et A. RAPIN.....	111
Syndrome de Claude Bernard-Horner et signe d'Argyll Robertson unilatéral d'origine vraisemblablement pédonculaire, par J. DEJERINE, A. PÉLISSIER et A. LAFAILLE.....	119
Phénomène de Magnus et de Kleyn chez l'homme et mouvements conjugués d'automatisme, par PIERRE MARIE et FOIX.....	120
Réflexe rythmique contro-latéral du membre inférieur, par PIERRE MARIE et FOIX.....	122
Chorée chronique intermittente sans troubles mentaux d'origine post-puerpérale, par J. LHERMITTE et CORNIL.....	123
Les craniectomies sous anesthésie locale, par J.-A. SICARD et HAGUENAU.....	123
Anomalies des apophyses transverses de la IV ^e vertèbre lombaire, par J.-A. SICARD et HAGUENAU.....	124
Hémiplégie spinale avec troubles de la sensibilité homolatéraux, par A. PÉLISSIER et P. BOREL.....	125
Vertige auriculaire et stasobasophobie chez un malade porteur d'un signe d'Argyll Robertson, par MÜNCH et P. BOREL.....	127
Autopsie d'un cas d'infantilisme hypophysaire, par A. SOUQUES et STEPHEN CHAUVET.....	130

Mydriase par paralysie de la III ^e paire, faisant place à du myosis consécutive- ment à une hémorragie cérébro-méningée mortelle, par STEPHEN CHAUVET et E. VELTER.....	133
Sur un cas d'adipose douloureuse, par CHATELIN et THINHO.....	134
Un cas de tumeur du bourrelet du corps calleux, par ANDRÉ LÉRI et CL. VURPAS..	135
Myoclonie et épilepsie, par MAURICE DIDE (de Toulouse).....	140

Séance du 5 novembre.

Allocution de Mme Dejerine, président.....	198
Hémiplégie hystérique chez un cuirassier, par ERNEST DUPRÉ et RIST.....	200
Sur l'état des réflexes dans un cas de section totale de la moelle épinière, par J. DEJERINE et J. MOUZON.....	201
Syndrome de Brown-Séquard par balle de fusil dans le renflement cervical (C ⁶), par GUSTAVE ROUSSY.....	205
Deux cas de section de la moelle par plaie de guerre suivis d'autopsie, par Gus- TAVE ROUSSY.....	206
Contribution à l'étude du syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs dans l'anémie pernicieuse, par J. DEJERINE et J. MOUZON.....	206
In cas de sciatique radiculaire avec paralysie dissociée des muscles de la région antéro-externe de la jambe, par MOUZON et POLONOWSKI.....	208

Séance du 3 décembre.

Sur l'état des réflexes dans les sections complètes de la moelle, par M. J. et Mme A. DEJERINE et J. MOUZON.....	211
Un cas de tachycardie permanente d'origine émotive, par DEJERINE et GASCUEL....	211
Hypertrophie du membre supérieur droit, par GILBERT BALLET et PAUL DE MOLÈNES.	214
Un cas de paralysie radiculaire inférieure, par PAULIAN (de Bucarest).....	215
Accidents nerveux produits à distance par éclatement d'obus, par GUSTAVE ROUSSY.	216
Trois cas de section complète de la moelle épinière par balle, par H. CLAUDE et A. PETIT.....	217
Paralysie par lésions traumatiques des nerfs radial et médian, par PIERRE MARIE et Mme BÉNISTY.....	220
Un cas de thrombose de l'artère sous-clavière par côte cervicale supplémentaire, par J. DEJERINE et J. MOUZON.....	220

Séance du 7 janvier 1915.

Sur les lésions des nerfs par blessure de guerre, par J. BABINSKI.....	381
Contribution à l'étude du syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs, par J. et A. DEJERINE et J. MOUZON.....	382
Deux cas de syndrome sensitif cortical, par J. DEJERINE et J. MOUZON.....	388
Hémiplégie spinale droite à la suite d'une contusion de la colonne vertébrale par une balle, par PIERRE MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	392
Paraplégie consécutive à une blessure de la suture inter-pariétale, par PIERRE MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	393
Surdi-mutité par éclatement d'obus chez trois zouaves compagnons d'armes, par GUSTAVE ROUSSY.....	394
Un cas de syndrome sensitif cortical par blessure de guerre, par GUSTAVE ROUSSY et J. BERTHARD.....	366

Séance du 4 février.

Présentation de blessés atteints de lésions des nerfs, par WALTER.....	400
Monoplégies hystéro-traumatiques chez les soldats, par A. SOUQUES.....	103
Sur l'abolition du réflexe cutané plantaire dans certains cas de paralysies fonc- tionnelles accompagnées d'anesthésie, par J. DEJERINE.....	405
Lésions traumatiques de la moelle avec troubles oculaires, par DE LAPERSONNE et WIARD.....	405

	Pages.
Paraplégie spasmodique par traumatisme du vertex, par E. DUPRÉ et LE FUR.....	406
Perte des mouvements volontaires des orteils et conservation de ces mouvements pendant la marche dans les lésions corticales superficielles, par PIERRE MARIE et THINHO.....	407
De la paralysie radiale due à la compression du nerf par des béquilles (association organo-hystérique), par J. BABINSKI.....	408
Troubles oculaires consécutifs à un hématome de l'orbite par blessure de guerre, par ED. KOENIG et LAPAGE.....	409
Hémiplégie spinale droite, avec syndrome de Brown-Séquard et paralysie radiculaire droite C ₂ -C ₄ , par balle de shrapnell ayant pénétré par la racine du nez et logée à la partie droite du corps de la III ^e vertèbre cervicale, par MOUZON et PAULIAN.....	411
Déformations articulaires analogues à celles du rhumatisme chronique avec troubles trophiques cutanés et hyperidrose relevant d'une lésion irritative du nerf médian, par J. DEJERINE et E. SCHWARTZ.....	414
Sur quelques affections douloureuses des membres avec troubles trophiques diffus, consécutives à des plaies de guerre, par M. et Mme LONG.....	418

Séance du 18 février.

Deux cas de paraplégie fonctionnelle d'origine émotive observés chez des militaires, par J. DEJERINE.....	421
Troubles nerveux purement fonctionnels consécutifs à des blessures de guerre, par PIERRE MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	424
A propos de quelques troubles nerveux psychiques observés à l'occasion de la guerre (hystérie, hystéro-traumatisme, simulation), par GUSTAVE ROUSSY.....	425
Contractures ou pseudo-contractures hystéro-traumatiques, par A. SOUQUES.....	430
Hémi-paraplégie fonctionnelle gauche avec troubles de la sensibilité et abolition du réflexe cutané plantaire, par PAULIAN (de Bucarest).....	431
Sur les pseudo-commotions ou contusions médullaires d'origine fonctionnelle, par ANDRÉ LÉRI.....	433

Séance du 4 mars.

A propos des contractures hystéro-traumatiques, par A. SOUQUES.....	437
Distribution radiaire de la paralysie zostérienne du membre supérieur, par SOUQUES et Mlle LABEAUME.....	437
L'anaphylaxie comme cause des troubles nerveux produits par les vers intestinaux, par PAULIAN (de Bucarest).....	440
Un cas d'hémi-anesthésie organique, par PAULIAN (de Bucarest).....	441
Lenteur de la secousse faradique. Lenteur de la secousse tendino-réflexe. Fusion anticipée des secousses faradiques (présentation de malades), par J. BABINSKI.....	444
Quadruplégie traumatique bénigne, par hémiorachis et compression médullaire. Traversée par balle du canal rachidien cervical, par E. DUPRÉ, LE FUR et RAIMBAULT.....	445

Séances des 18 février et 4 mars.

Discussion sur les troubles nerveux dits fonctionnels observés pendant la guerre, par PIERRE MARIE, DEJERINE, GILBERT BALLE, ANDRÉ-THOMAS, ERNEST DUPRÉ, J. BABINSKI et HENRY MEIGE.....	447
Vou au Ministre de la Guerre, proposé par M. J. BABINSKI.....	452

Séance du 18 mars.

Névrite crurale paraissant due à une compression du nerf par bandage herniaire, par J. BABINSKI.....	454
Quelques observations sur les lésions des nerfs, par J. BABINSKI.....	455
Paralysie du sciatique poplitée externe a frigore, par DUPRÉ et P. ROMANET.....	456

	Pages.
Les syndromes cliniques des lésions des gros troncs nerveux des membres par projectiles de guerre. Syndrome d'interruption complète du nerf. Syndrome de restauration du nerf. Indications opératoires, par M. et Mme DEJERINE et J. MOUZON.....	457
Résultats de la suture nerveuse dans deux cas de paralysie du nerf sciatique poplité externe avec syndrome d'interruption complète, par M. et Mme DEJERINE et J. MOUZON.....	463
Présentation d'un appareil destiné à remédier à la paralysie des muscles extenseurs des doigts, du pouce et du poignet consécutive à la blessure du nerf radial par projectile de guerre, par M. et Mme DEJERINE.....	474
L'individualité clinique des nerfs périphériques, par PIERRE MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	475
Plaies des nerfs par blessures de guerre, par GUSTAVE ROUSSY.....	478
Quelques considérations sur les traumatismes des nerfs périphériques par blessures de guerre, d'après 400 cas et 75 opérations, par ANDRÉ LÉRI.....	479

Séance du 15 avril.

Épilepsie spinale consécutive à une blessure du talon, par A. SOUQUES.....	487
Paralysie ischémique du membre inférieur par ligature de l'artère poplitée, par J. TINEL.....	489
Un cas de nystagmus fonctionnel, par J. TINEL.....	490
A propos d'un prisonnier de guerre simulateur, par PIERRE MARIE.....	492
Mouvements syncinésiques très prononcés chez un hémiplegique organique par blessure de guerre, par GUSTAVE ROUSSY et ICHLONSKI.....	492
Du retour de la contractilité faradique avant le rétablissement de la motilité volontaire dans les muscles paralysés à la suite de lésions des nerfs périphériques, par PIERRE MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	494
Évolution comparée des symptômes dans trois cas de lésions du grand nerf sciatique par traumatisme de guerre, à la partie moyenne de la cuisse avec paralysie complète, opérés à la même époque par M. Gosset (syndrome d'interruption, syndrome de compression), par M. J. et Mme A. DEJERINE et J. MOUZON.....	498
Claudication intermittente par artério-sclérose de la moelle, par E. DUPRÉ.....	498
Deux cas de paralysie dissociée par lésion partielle du sciatique poplité interne, par M. J. et Mme A. DEJERINE et J. MOUZON.....	500
Recherches cliniques sur la sensibilité douloureuse farado-cutanée, par E. CARATI (de Bologne).....	500
Sur un cas de retour rapide de la sensibilité après opération pour plaie des nerfs, par PIERRE MARIE et FOIX.....	500
Hémiplegie traumatique par éclat d'obus. Exagération considérable des réflexes tendineux sans signe de Babinski. Gros œdème de la main paralysée. Exaltation de la contraction musculaire provoquée par la percussion directe des muscles, par C. FOIX.....	502
Les plexalgiques dans les hôpitaux militaires; importance de leur traitement dans des services neurologiques, par MANHEIMER GOMÈS.....	502

Séance du 6 mai.

Clonus unilatéral du pied pendant l'anesthésie chloroformique en rapport avec une lésion traumatique de la malleole externe, par ALQUIER et HAGELSTEIN (du Raincy).....	532
Lésion du nerf crural. Abolition de l'excitabilité faradique et voltaïque du quadriceps crural. Guérison rapide, par J. BABINSKI.....	533
A propos du trouble décrit sous le nom de « perte de la vision mentale », par GILBERT BALLEZ.....	554
Quelques nouveaux cas de retour de la contractilité faradique, avant la restauration des mouvements volontaires, au cours des plaies des nerfs périphériques, par PIERRE MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	557
Sur trois cas d'hystéro-traumatisme (monoplégie brachiale, contracture dorso-lombaire, météorisme), par G. DENY.....	559

Note sur un cas de paralysie radiale bilatérale par compression, due à l'usage prolongé de béquilles, chez un soldat atteint de monoplégie crurale hystérique, par IVAN MORICAND.....	560
Excitation faradique bilatérale de la plante du pied, par J. BABINSKI.....	561
Synesthésie dans certaines névrites douloureuses; son traitement par le gant de caoutchouc, par A. SOUQUES.....	562
Un cas de section presque complète du nerf sciatique. Retour de la motilité volontaire et de l'excitabilité électrique 5 mois après l'intervention chirurgicale, par MILES SPANOVSKY et GRUNSPAN.....	566
Remarques sur quelques cas de blessures de la moelle par projectiles de guerre, par BARRÉ.....	567
Chorée chronique à forme paroxystique, par PAUL SAINTON.....	570
Un cas de blessure du nerf génito-crural, par ANDRÉ LÉRI et JEAN DAGNAN-BOUVERET.....	571

Séance du 3 juin.

A propos de l'influence des états affectifs sur le jugement et l'esprit critique, par GILBERT BALLEZ.....	574
Un cas de « pied douloureux » par lésion traumatique légère du sciatique, par J. JUMENTIÉ.....	576
De l'emploi des papiers virants et en particulier du papier au tournesol pour l'étude topographique des sudations locales, par JUMENTIÉ.....	578
Paralysie complète avec anesthésie totale d'origine traumatique (fracture de la moitié gauche de l'arc postérieur de la III ^e vertèbre dorsale), sans blessure ni compression de la moelle et des méninges : hématomyélie de la région dorsale supérieure, par JUMENTIÉ.....	579
Lésion spinale par éclatement d'obus à proximité sans blessure ni contusion (syndrome de Brown-Séquard), par J. BABINSKI.....	581
Sur un réflexe cutané palmaire. Phénomène de l'adduction du pouce, par PIERRE MARIE et FOIX.....	583
Erreurs de localisations dues aux lésions associées (myélite ascendante, altérations radiculaires) dans les traumatismes médullaires par armes à feu, par PIERRE MARIE et FOIX.....	585
Un cas de syringomyélie à début dans les tranchées, par GUSTAVE ROUSSY et Mlle LÉVINE.....	587
Paraplégie par traumatisme médullaire, par G. ROUSSY.....	589
Traumatisme crânien; dysarthrie, par ERNEST DUPRÉ, SCHEFFER et LE FUR.....	589
Syndrome tétanoïde persistant, secondaire à une plaie du sciatique droit, compliquée d'un tétanos aigu grave (tétanos chronique?) par DUPRÉ, SCHEFFER et LE FUR.....	589
Considérations sur les interventions opératoires dans les traumatismes des nerfs, par ANDRÉ LÉRI.....	592
Contribution à l'étude des localisations intratronculaires des nerfs des membres. — Deux cas de lésion partielle du nerf cubital siégeant au-dessus de la gouttière épitrochléenne, avec syndromes de dissociation fasciculaires, par M. et Mme DEJERINE et J. MOUZON.....	592
Évolution comparée des symptômes dans trois cas de lésions du grand nerf sciatique, par projectile de guerre, à la partie moyenne de la cuisse avec paralysie complète, opérés par M. Gossset à dix jours d'intervalle (syndrome d'interruption et syndrome de compression), par M. et Mme DEJERINE et J. MOUZON.....	604
Contribution à l'étude des localisations intratronculaires des nerfs des membres. — Deux cas de lésions partielles du nerf sciatique poplité interne siégeant au-dessus de l'origine du nerf saphène externe et des nerfs des jumeaux, avec syndromes de dissociation fasciculaire, par M. et Mme DEJERINE et J. MOUZON.....	618

Séance du 1^{er} juillet.

Présentation de paraplégiques, par MENDELSSOHN.....	705
Œdème blanc associé aux contractures d'origine psychique, par GILBERT BALLEZ.....	705

	Pages.
« Bourdonnements et sifflements d'oreille » dus à un phénomène de représentation mentale, par GILBERT BALLEZ.....	707
Paralysies multiples des nerfs crâniens. Troubles sensitifs dans le domaine du trijumeau et du plexus cervical. Plaque de pelade dans le territoire de la branche mastoïdienne du plexus cervical, par ANDRÉ-THOMAS.....	708
Remarques sur l'attitude du corps et sur l'état sthénique des muscles du tronc dans un cas de syndrome de déséquilibre, vraisemblablement d'origine cérébelleuse, par ANDRÉ-THOMAS et J. JUMENTIE.....	711
Troubles trophiques articulaires, analogues à ceux du rhumatisme subaigu, et semblant consécutifs à un tiraillement des racines des plexus brachiaux, chez un soldat atteint de paraplégie traumatique, par M. et Mme DEJERINE et MOUZON.....	711
De l'extension paradoxale de la main provoquée par la faradisation unipolaire de la partie antéro-inférieure de l'avant-bras, par J. BABINSKI.....	720
De la flexion paradoxale de la main provoquée par la faradisation unipolaire de la partie postéro-supérieure de l'avant-bras, par J. BABINSKI.....	722
Syndrome jacksonien de nature hystéro-traumatique, par E. JEANSELME et E. HUET.....	723
Sur les formes douloureuses des blessures des nerfs périphériques, par HENRY MEIGE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	726
Paraplégie passagère. Anesthésie persistante du tronc et des membres inférieurs pour la douleur et le froid. Traumatisme vertébral sans blessure de la moelle. Hématomyélie probable, par J. JUMENTIE.....	730
Traumatisme vertébral; hématomyélie et ramollissement médullaire, par J. JUMENTIE.....	732
Monoplégie crurale gauche complète. Paralysies dissociées des muscles de la jambe et du pied droit. Plaie par éclat d'obus de la voûte crânienne, par J. JUMENTIE.....	735
Un cas de blessure du nerf honteux interne, par ANDRÉ LÉRI et ÉDOUARD ROGER.....	737
Lésions du sciatique par projectiles de guerre à la fesse et à la cuisse ayant une direction tangentielle au nerf. Systématisation de ces lésions : paralysies totales ou partielles du groupe musculaire antéro-externe de la jambe, par H. FROMENT.....	739
Les indications opératoires dans les lésions intrarachidiennes par traumatisme de guerre, par M. et Mme DEJERINE et J. MOUZON.....	742
Un cas atténué de syndrome de Babinski-Nageotte, par PIERRE MARIE et FOIX.....	748
Sur les caractères de la courbe de secousse musculaire dans la réaction de dégénérescence, par MENDELSSOHN.....	749
Un cas de syringomyélie avec arthropathie de l'épaule gauche, par PIERRE MARIE et Ch. CHATELIN.....	749
Sur un cas de troubles très marqués des sensibilités superficielles et profondes à topographie unilatérale sans paralysie ni atrophie musculaire, par MANDRAS et DIVANY.....	751
Étude histologique d'un cas de paraplégie par commotion médullaire par éclatement d'obus, par HENRI CLAUDE, J. LHERMITTE et Mlle M. LOVEZ.....	753

Séance du 29 juillet.

Paraplégie par déflagration d'obus, par J. FROMENT.....	754
Atrophie musculaire et déflagration d'obus sans traumatisme apparent, par A. LÉRI, FROMENT et MAHAR.....	755
Sur la pathogénie de certains œdèmes soi-disant traumatiques, par ANDRÉ LÉRI et ÉDOUARD ROGER.....	756
Il faut favoriser les restaurations motrices à la suite des blessures des nerfs au moyen d'appareils appropriés, par HENRY MEIGE.....	759
Persistance des contractures d'origine psychique pendant le sommeil, par GILBERT BALLEZ.....	767
Syndrome de Brown-Séquard par suite de commotion par éclatement d'obus, sans plaie extérieure (hématomyélie vraisemblable par éclatement d'obus), par GILBERT BALLEZ.....	768
Retour de la motilité dans un cas de section du nerf radial par projectile de guerre traité par la suture. Restauration sensitive encore defectueuse, par M. et Mme DEJERINE et J. MOUZON.....	769

Hypertonie musculaire dans la paralysie radiale en voie d'amélioration. Sensations cutanées dans le domaine du nerf radial, provoquées par la pression de muscles qui reçoivent leur innervation du même nerf. Également de cylindrxes régénérés, destinés à la peau, dans les nerfs musculaires, par ANDRÉ-THOMAS..	771
Un cas d'émotivité morbide chez un militaire, par J. ROGUES DE FURSAC.....	774
Présentation d'un cas d'infantilisme, par HENRY MEIGE et CH. CHATELIN.....	776
Un cas d'hématomyélie par éclatement d'obus à distance, par PIERRE MARIE et CH. CHATELIN.....	777
Le phénomène de la face, par P. MARIE et FOIX.....	778
Démonozopathie, par ERNEST DUPRÉ.....	779
A propos d'un cas de palilalie, par FOIX et SCHULMANN.....	779
Section expérimentale de la moelle dorsale chez le singe. Étude des réflexes, par ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIE.....	783
L'alcoolisation tronculaire comme traitement de certaines réactions sensitives ou motrices des nerfs blessés, par J.-A. SICARD.....	789
Un cas de syndrome sensitif cortical par blessure de guerre, par LAIGNEL-LAVASTINE.....	792

Addendum aux séances du 6 juin et du 20 juillet.

Un cas de syndrome de la queue de cheval grave, avec volumineuses escarres, en voie de guérison au bout de 8 mois 1/2, par ROUSSY et BERTRAND.....	1202
Paraplégie par déflagration d'obus, par J. FROMENT.....	1205
Recherches histologiques sur l'état du cerveau chez les animaux injectés avec le suc pancréatique, par C.-J. PARNON et Mlle EUG. VASILIU.....	1214
Essais de thérapeutique biologique dans les myopathies primitives, par PARNON et E. SAVINI (de Jassy).....	1215

Séance du 7 octobre.

Anophtalmos familial, par A. SOUQUES.....	1219
Abolition bilatérale des réflexes tendineux dans l'hémiplégie cérébrale infantile (pathogénie de cette abolition), par A. SOUQUES.....	1222
De certaines boiteries observées chez les « blessés nerveux ». Remarques morphologiques et physiologiques, par HENRY MEIGE.....	1225
Troubles trophiques très marqués localisés au niveau d'un doigt à la suite d'une lésion vasculaire par plaie de la paume de la main, par Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	1229
Un cas d'hémianopsie latérale homonyme gauche traumatique par lésion de la bandelette optique droite, par PIERRE MARIE et CH. CHATELIN.....	1230
Un appareil de prothèse pour paralysie du médian, par J. FROMENT et R. WEHRLIN.....	1233
La paralysie de l'adducteur du pouce et le signe de la préhension, par J. FROMENT.....	1236
De la persistance des troubles fonctionnels pendant le sommeil, par PAUL SOLIER.....	1240
Un cas de paralysie hystérique persistant chez un sujet en danger de mort par immersion, par CHARTIER.....	1241

Séance du 21 octobre.

Les procédés d'examen clinique et la conduite à tenir dans les cas où l'on peut suspecter l'exagération ou la simulation de certains symptômes chez les « blessés nerveux ».....	1245
Correspondance avec le sous-secrétaire d'État et vœux de la Société.....	1247

Séance du 4 novembre.

Sur la camptocormie, par A. SOUQUES.....	1250
Paraplégie flasque avec anesthésie et abolition des réflexes par contusion de la moelle épinière, par SOUQUES, J. MÉGEVAND, V. DONNET et V. DEMOLE.....	1254

	Pages.
Appareil prothétique pour paralysies du nerf sciatique, par SOUQUES, J. MÉGEVAND et V. DONNET.....	1353
Contribution à l'étude sémiologique des destructions partielles du cervelet par blessures de guerre. Localisations cérébelleuses. Symptômes communs aux lésions cérébrales et aux lésions cérébelleuses. Réflexes pendulaires, par ANDRÉ-THOMAS.....	1256
Un nouveau type de syndrome sensitif cortical observé dans un cas de monoplégie corticale dissociée, par J. DEJERINE et J. MOUZON.....	1265
Impotence de tous les mouvements de la main et des doigts, avec conservation des réactions électriques (main figée), par HENRY MEIGE Mme ATHANASSIO BÉNISTY et Mlle GABRIELLE LÉVY.....	1273
Contribution à l'étude des troubles nerveux d'ordre réflexe. Examen pendant l'anesthésie chloroformique, par J. BABINSKI et J. FROMENT.....	1276
Sur une forme de contracture organique d'origine périphérique et sans exagération des réflexes, par J. BABINSKI.....	1276
Note sur la relation des tremblements et des états émotionnels. Le tremblement envisagé en tant qu'expression mimique de la frayeur, par GILBERT BALLEY.....	1276
Synesthésie et blessure du sciatique, par L. LORTAT-JACOB et A. SÉZARY.....	1277
Topographie radulaire des troubles sensitivo-moteurs dans les lésions corticales limitées du cerveau, par L. LORTAT-JACOB et A. SÉZARY.....	1278
Sur l'abolition du réflexe cutané plantaire dans les paralysies ou contractures fonctionnelles, par PAUL SOLLIER.....	1280
Monoplégie brachiale gauche d'origine cérébrale. Plaie par éclat d'obus de la région pariétale droite, par RAINBAULT.....	1283

Séance du 2 décembre.

Retour de la motilité dans un cas de suture du nerf radial sectionné par projectile de guerre, par MAURICE MENDELSSOHN.....	1285
Monoplégie dissociée de la main, avec troubles pseudo-radulaires de la sensibilité, dans un cas de blessure de la région pariétale, par ANDRÉ-THOMAS.....	1296
Syndromes cliniques consécutifs aux lésions indirectes de la moelle cervicale, dans certaines plaies du cou, par PIERRE MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY.....	1300
Spasme de l'accommodation, déterminant une myopie forte et permanente, simulant une amblyopie, chez un jeune soldat, par ROCHON-DUVIGNEAUD.....	1305
Deux cas d'arthropathies nerveuses chez un syringomyélique et chez un tabétique, par PIERRE MARIE et CH. CHATELIN.....	1308
Un cas de localisations électives de psoriasis au niveau de régions traumatisées par projectiles de guerre, par PIERRE MARIE et Mlle LÉVY.....	1309
Contribution à l'étude des phénomènes psychologiques et physiologiques observés pendant la narcose, par R. LENOIR.....	1310
Asphyxie et gangrène des extrémités dans les blessures nerveuses associées à l'oblitération artérielle. Réalisation du syndrome de Raynaud, par L. LORTAT-JACOB et A. SÉZARY.....	1311
Un cas de xanthochromie avec coagulation massive et dissociation albuminocytologique du liquide céphalo-rachidien au cours d'un mal de Pott cervical, suivi d'autopsie, par MAURICE VILLARET et RIVES.....	1314
Névrites infectieuses : typhoïdique, dysentérique, tétanique, par LAIGNEL-LAVASTINE et GOUGEROT.....	1316

III. — TRAVAUX DES CENTRES NEUROLOGIQUES MILITAIRES

<p>SERVICE NEUROLOGIQUE MILITARISÉ DE LA SALPÊTRIÈRE CLINIQUE DES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX Professeur DEJERINE.</p>		Pages.
Bibliographie.....		1136
<p>SERVICE NEUROLOGIQUE MILITARISÉ DE LA SALPÊTRIÈRE Professeur PIERRE MARIE.</p>		
Nerfs périphériques. — Moelle. — Cerveau. — Troubles nerveux sans lésion organique. — Bibliographie.....		1140
<p>SERVICE DE CHIRURGIE MILITARISÉ DE LA SALPÊTRIÈRE Docteur A. GOSSET.....</p>		1148
<p>SERVICE DE NEUROLOGIE MILITARISÉ DE L'HOPITAL DE LA PITIÉ Docteur BABINSKI. Docteur FROMENT.</p>		
Troubles nerveux consécutifs aux lésions des nerfs. — Troubles consécutifs aux lésions des centres nerveux. — Accidents hystériques. — Troubles nerveux d'origine réflexe. — Bibliographie.....		1151
<p>SERVICE DE NEUROLOGIE MILITAIRE DE L'HOSPICE PAUL-BROUSSE A VILLEJUIF Docteur A. SOUQUES.....</p>		1155
<p>CENTRE NEUROLOGIQUE DE LA VIII^e RÉGION (BOURGES) Médecin chef : HENRY CLAUDE. Collaborateurs : MM. Vigouroux, Lhermitte, Collet, Porak, Dumas.</p>		
Lésions traumatiques des nerfs et leur traitement. — Pronostic du syndrome des lésions de la queue de cheval. — Les états névropathiques. — Troubles moteurs névropathiques. — Dys trophies musculaires de type myopathique. — Commotions cérébrales et médullaires.....		1157
<p>CENTRE NEUROLOGIQUE DE LA IX^e RÉGION (TOURS) Médecin chef : LAIGNEL-LAVASTINE, Assistants : MM. Oberthür, Gougerot, Denéchau, Vincent.</p>		
Lésions traumatiques des nerfs. — Lésions non traumatiques des nerfs. — Lésions de la moelle. — Lésions de l'encéphale. — Troubles du névraxe par choc gazeux. — Névroses. — Psychonévroses. — Caractères morbides. — Psychoses. — Lésions traumatiques des muscles. — Syndromes nerveux divers. — Affections diverses. — Asiles de demi-infirmes.....		1165

CENTRE NEUROLOGIQUE DE LA X^e RÉGION (RENNES)

Médecin chef : ANDRÉ LÉAL.

Blessures des nerfs. — Désiderata..... 1169

CENTRE NEUROLOGIQUE DE LA XII^e RÉGION (VICHY)

Médecin chef : LORTAT-JACOB.

Le syndrome des éboulés. — Nécessité d'une méthode graphique pour représenter les états d'atonie et de paralysie des membres et suivre leur évolution. Goniométrie. — Quelle conduite tenir chez les psychopathes, les exagérateurs..... 1173

CENTRE NEUROLOGIQUE DE LA XIV^e RÉGION (LYON)

Médecin chef : PAUL SOLLIER.

Clinique. — Thérapeutique..... 1175

CENTRE NEUROLOGIQUE DE LA XV^e RÉGION (MARSEILLE)

Médecin chef : J.-A. SICARD.

Assistants : MM. Boudon, Cantaloube, Imbert, Dambrin, Jourdan.

Blessures des nerfs périphériques. — Procédé de biopsie extemporanée. — Indications opératoires. — Fausses récupérations motrices rapides après résection et suture des nerfs (récupérations d'emprunt). — Le signe « du pianotement » après la résection et la suture du médian. — Alcoolisation nerveuse tronculaire sus-lésionnelle dans les algies paroxystiques. — Alcoolisation nerveuse dans les acro-contractures du membre supérieur. — Main ostéoporeuse des névrites traumatiques. — Plicatures vertébrales par « vent d'obus ». — Spondyloses et attitudes vertébrales antalgiques. — Examen du liquide céphalo-rachidien au cours des commotions par vent d'explosif. — Sciatique médicale. — Le signe de l'ascension talonnière. — Gelures des pieds. — Psychonévroses de guerre et simulation..... 1178

CENTRE NEUROLOGIQUE DE LA XVI^e RÉGION (MONTPELLIER)

Professeur GRASSET

Assistants : MM. Maurice Villaret et Estradère.

Surdi-mutités et déviations du rachis d'origine commotionnelle. — Mesures thérapeutiques..... 1183

CENTRE DE NEUROLOGIE ET DE PSYCHIATRIE DE LA XVII^e RÉGION (TOULOUSE)

Docteur CESTAN.

Assistants : MM. Wiart et Paul Descomps.

Indications et résultats du traitement opératoire des lésions nerveuses. — La radiothérapie dans le traitement de certaines lésions traumatiques du système nerveux. — La psychothérapie répressive..... 1186

CENTRE NEUROLOGIQUE DE LA XX^e RÉGION (NANCY)

Médecin chef : SPILLMANN..... 1191

CENTRE NEURO-PSYCHIATRIQUE DE LA X^e ARMÉE

Médecin chef : GUSTAVE ROUSSY..... 1194

CENTRE NEURO-PSYCHIATRIQUE DE LA VI^e ARMÉE

Médecin chef : GEORGES GUILLAIN.

Bibliographie..... 1198

IV. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

A

- Abderhalden** (RÉACTION DE) dans les maladies nerveuses (JOUTCHENKO et PLOTNIKOVA), 89.
 — (PARRON), 259.
 — dans la grossesse (PARRON), 260.
Aberration nationale ou folie d'empereur (LUGARO), 1109.
Accidents du travail et névroses (ODDO), 695.
 —, cyphose traumatique (ESCHBACH et MILBIET), 865.
Accommodation (PARALYSIE) due à la syphilis (DOWNET), 96.
 — (SPASME), myopie simulante une amblyopie (ROCHON-DUVIGNAUD), 1305 (1).
Accouchement, valeur médico-légale (KÖNIG), 185.
Achondroplasie, mésomélie et brachymélie (BARTOLOTTI), 864.
 —, base du crâne (REGNAULT), 866.
 — squelette (APERT et LEMAUX), 866.
Acrodactylopathie hypertrophiante (CHEVALLIER), 693.
Acromégalie, un cas (CLUZET et LÉVY), 36.
 — avec faible volume de la selle turcique (CLUZET, LESIEUR et GIRAUD), 36.
 — avec syndrome pluriglandulaire (BARTLETT), 270.
 —, cas anormal (FISCHER), 270.
 —, forme unilatérale (LACAILLE), 270.
 — et tabes (DE CASTRO), 836.
 — par tumeur adénomateuse de l'hypophyse (RONCHETTI), 860.
Activité volontaire et automatique des hémisphères cérébraux considérée dans ses rapports avec la question de la volonté (ROUDNEFF), 38.
Adaptations fonctionnelles par suppléance dans les paralysies traumatiques des nerfs (CLAUDE, DEMAS et PORAK), 1000.
Adducteur du pouce (PARALYSIE). Signe de la préhension (FROMENT), 1236.
Adduction du pouce (PHÉNOMÈNE DE L'—) (MARIE et FOIX), 583, 586.
Adipose douloureuse, un cas (CHATELIN et THINHO), 134.

(1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux *Mémoires originaux* et aux *Communications* à la Société de Neurologie.

- Adipose douloureuse**, avec infiltration massive et hyperplasie mammaire (HALLOPEAU et FRANÇOIS-DAINVILLE), 871.
 —, terminaison par diabète suraigu (DELOBEL, MARTIN et RIST), 1128.
Adrénaline, action sur les yeux des animaux traités par les préparations thyroïdiennes et hypophysaires (MATTIROLO et GAMNA), 31.
 — et polypnée thermique (GARRELON, LANGLOIS et POY), 659.
 —, action comparée avec l'extrait hypophysaire (HOUSSAY), 831.
 —, insuffisance glycolytique provoquée (ACHARD et DESBOUIS), 851.
 — combinée à l'hypophysine, emploi clinique (HOUSSAY), 861.
 — et ligne blanche surrénale (RAVAUT et KRONLITZKY), 1129.
Aérophagie, aspects chirurgicaux (LERICHE), 180.
Affectifs (ÉTATS). influence sur le jugement et la critique (BALLER), 574, 1114.
Agraphie pure, un cas (VAN GEUCHTEN et VAN GORP), 535.
Albumine du sang chez les déments précoces (TANFANI), 877.
 — rachidienne, dosage dans les réactions méningées aseptiques (EUZIERE et ROGER), 101.
Albumino-cytologique (DISSOCIATION) dans les pachyméningites tuberculeuses expérimentales (SALIN et REILLY), 251.
 — dans un mal de Pott (VILLARET et RIVES), 1314.
Albuminurie, glycosurie et polyurie provoquées par la compression oculaire (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 15.
 — massive dans l'hémorragie méningée (MACRIS), 1055.
 — (GUILLAIN), 1055.
Alcapeptonurie, réaction de Wassermann (SÖDERBERGH), 89.
Alcool et nocivité des obsédés impulsifs (MARCUS), 879.
Alcoolisation tronculaire comme traitement de certaines réactions sensitives ou motrices des nerfs blessés (SICARD), 759, 1029.
 — dans la névrite douloureuse du médian (SICARD), 1006.
 — dans le traitement des contractures par blessures de guerre (IMBERT et SICARD), 1021.

Alcoolisation troulculaire dans les algies (SICARD), 1180.

— dans les acro-contractures (SICARD), 1180.

Aliénation mentale et divorce (BLANCHARD), 185.

Aliénés (Thyroïde chez les —) (PARRON, MATÉSCO et TUPA), 31.

— régime (MAIRET), 701.

— assistance et traitement (MASINI et VIDONI), 701.

Allocation (Mme DEJERINE), 199.

Alzheimer (MALADIE D'), avec troubles nerveux inusités (BARRETT), 40.

Amaurose et grossesse (ROGOFF), 96.

— et paralysie des muscles de l'œil (SILHOL), 981.

— hystérique par traumatisme chirurgical (ODDONS), 697.

Amblyopie (Spasme de l'accommodation, myopie forte simulant une —) (ROCHON-DEVIGNÉATD), 1305.

— traumatique consécutive aux explosions (PARSONS), 1091.

Ame malade (OSSISOFF), 38.

Ammoniaque dans le liquide céphalo-rachidien (THOMAS), 252.

Amyotrophies dans le tabes (ARKHANGUELSKY), 468.

— *cérébro-craniennes* (DZERGINSKY), 178.

— (LIASSE), 178.

— d'origine périphérique, traitement par les bains de boue électriques (PISANI), 847.

— réflexes et cérébrales (DZERGINSKY), 178.

Analgésie thermique isolée d'un membre inférieur par coup de feu de la moelle (ROTHMANN), 317.

Anaphylaxie, cause des troubles nerveux produits par les vers intestinaux (PAULIAN), 440.

— et autoprotoleolyse des centres nerveux (SOULA), 823, 824.

— toxicité cérébrale dans le choc anaphylactique (ACHARD et FLANDIN), 824.

— (TCHERNOROUTZKY), 825.

— et albuminose du liquide céphalo-rachidien (DUHOR), 825.

— lésions nerveuses (RACHMANOW), 825.

— et sérothérapie (ORTICONI), 1057.

— (Crainte d'— Absence de réinoculation sérique. Tétanos mortel) (DE MASSARY), 1068.

— (Innocuité des injections de sérum hétérogène, même dans l'état d'—. Diminution de l'activité des sérums chez les sujets en état d'—) (MARFAN), 1069.

Anémie expérimentale, lésions du système nerveux central (ZAGORSKY), 85.

— *perniciieuse*, syndrome des fibres radiculaires longues (DEJERINE et MOUXON), 208.

Anémique (VERTIGE) des vieillards (GALLOIS), 827.

Anesthésie chloroformique. Examen des troubles nerveux d'ordre réflexe (BADINSKI et FROMENT), 925-933, 986.

— *locale*, craniectomie (SICARD et HAGUEAU), 123.

— —, extraction d'une balle du cerveau (DE MARTEL), 310.

Anesthésie générale et sérothérapie dans le tétanos (MARTIN et DARRE), 363.

Angiospastiques (ÉTATS) et claudication intermittente (HAGELSTROM), 87.

Année psychologique (BINET et PIÉRON), 246.

Anophtalmos familial (SOUQUES), 1219.

Anormaux constitutionnels et défense sociale (VIAN), 185.

Antagonistes (FONCTION DES) dans les mouvements chez deux malades atteints de lésion du cervelet. Réflexes pendulaires (ANDRÉ-THOMAS), 111.

Anticorps dans le liquide céphalo-rachidien (ENRIQUEZ, WEIL et CARRIE), 251.

— SALIN et REILLY, 251.

Antigène (Liquide céphalo-rachidien normal employé comme —) (MINCINESCO), 252.

Antihémolytique (POUVOIR) des surnutales (MARANON et CELADA), 177.

Antithyroïdine dans la maladie de Basedow (STEIN), 687.

Antipyrine dans les maladies nerveuses (JOUTCHENKO et PLOTNIKOVA), 89.

Aphasie par hématome de la dure-mère (MOUISSET), 90.

— (ARNAUD), 90.

— et chirurgie (FROMENT), 90.

— et agraphie secondaires à une intervention pour fracture du crâne (DEGUET), 312.

— par abcès du lobe temporal (VAN GEHUCHTEN et GORIS), 537.

—, épreuve Proust-Lichtheim-Dejerine (FROMENT et MONOD), 538.

— d'intonation, un cas (VAN GEHUCHTEN et VAN GORP), 535.

— *motrice*, rééducation (FROMENT et MONOD), 91.

— *motrice vraie* avec agraphie par lésion du centre de Broca (VAN GEHUCHTEN et VAN GORP), 535.

— *transcorticale* (GOLANTE), 92.

Appareils pour la paralysie radiale (POZZI), 355.

— pour remédier à la paralysie des muscles extenseurs du poignet et des doigts (DEJERINE), 474.

— pour favoriser les restaurations motrices (MEIGE), 759, 1029.

— pour la marche dans la contusion du crural MAUCLAIRE), 1012.

— pour paralysie radiale (TUFFIER), 1130.

— pour blessés nerveux (MARIE et MEIGE), 1130.

— pour paralysie du radial et du sciatique (SOLLIER), 1130.

— (LEBI et DAGNAN-BOUVERET), 1132.

— de mécanothérapie (LÉNI), 1132.

— pour paralysie du sciatique (SOUQUES).

— pour paralysies radiales et sciatiques (SOLLIER), 1177.

— pour paralysie du médian (FROMENT et WEHRLIN), 1233.

— pour paralysies du sciatique (SOUQUES, MÉGEVAND et DONNET), 1253.

Appendice, tumeurs endocrines (GOSSET et MASSON), 176.

Aponévrose palmaire (RÉTRACTION), traitement thyroïdien (LÉOPOLD-LÉVI), 35.

Apraxie, notions, cas clinique (GLASCOCK), 93.
 — *bilatérale* dans un cas de gliome du corps calleux (LAIGNEL-LAVASTINE et LÉVY-VALENSI), 831.
Arachnoidite cloisonnée, compression de la moelle, laminectomie (BOUCHÉ), 69-77.
Aranéides dipneumones, système nerveux (BRITES), 249.
Argyll-Robertson (SIGNÉ D') unilatéral d'origine pédonculaire (DEJERINE, PELISSIER et LAFAILLE), 119.
 — chez un malade atteint de vertige auriculaire (MUNCH et BOREL), 127.
 — après traumatisme crânien (BERGL), 1079.
Arsénos aromatiques, mode d'action (MOREL et MOURIQUAND), 89.
Artériel (RÉTRÉCISSEMENT) compliquant les blessures des nerfs (LAURENT), 1016.
Artérielle (Section des nerfs périsvasculaires dans les syndromes douloureux d'origine —) (LÉRICHE), 174.
 — Blessures nerveuses et oblitération —, syndrome de Raynaud (LORTAT-JACOB et SÉZARY), 1311.
Artériosclérose, pression sanguine et démence sénile (VALABREGA), 41.
 — et claudication intermittente (HAGELSTROM), 87.
 — de la moelle, claudication intermittente (DUPRE), 498.
Arthrite déformante de la colonne vertébrale (ZNAJENSKY), 272.
Arthropathie, symptôme précoce de tabes (TAYLOR), 168.
 — *syringomyélique* de l'épaule (MARIE et CHATELIN), 749, 988.
Arthropathies nerveuses, définition (ÉTIENNE et PERRIN), 836.
 — chez un syringomyélique et chez un tabétique (MARIE et CHATELIN), 1308.
Articulaires (Déformations) par lésion irritative du médian (DEJERINE et SCHWARTZ), 414.
 — (MANIFESTATIONS) de la méningite cérébro-spinale (LAFOISE), 1044.
 — (SAINTON et MAILLE), 1044.
 — (TROUBLES TROPHIQUES) consécutifs à un tiraillement du plexus brachial (DEJERINE et MOUZOX), 714, 1090.
Asiles de demi-infirmes (LAIGNEL-LAVASTINE), 1169.
Associations (Influence des — habituelles sur les représentations de mouvements) (PONZO), 658.
Associative (EXPÉRIENCE) chez les sujets normaux (DOBNI), 38.
Ataxie locomotrice, support mécanique (MALONEY et SORAPURE), 837.
Athétose double, un cas (KROL), 165.
Attention dans l'hystérie et les psychopathies (HORNITZ), 703.
Attitude du corps et état sthénique des muscles du tronc dans un cas de syndrome de déséquilibration d'origine cérébelleuse (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIE), 633-647, 711, 955.
Atrophie musculaire d'origine spinale de la cuisse (GORDON), 170.
 — (trapèze, rhomboïde et angulaire)

consécutive à la plaie d'un projectile ayant pénétré dans la région frontale gauche et retrouvé dans la fosse sus-pineuse (PICQUE et ROUSSEAU-LANGWELT), 333.
 — par déflagration d'obus LÉRI, FROMENT et MAHAR, 1077.
 — Charcot-Marie, un cas (GONNET et GRIMAUD), 179.
 — dans la névrite interstitielle hypertrophique (CHIARINI et NAZARI), 842.
 — *partielle* dans les myopathies (ROSE), 178.
 — *progressive*, formes de transaction (AMOSOFF), 179.
 — modifications psychiques (JOUKOWSKY), 179.
Atropine, action sur le rythme cardiaque PETZETAKIS, 672.
Audimutité et centres de la parole (GIANULI), 538.
Audition colorée (MARINESCO), 106.
 — (ERMAKOW), 106.
 — (CHEPEKO), 703.
Auditif (APPAREIL) et traumatisme de guerre (GRIVOT), 985.
 — (NÉVRITES) du nerf auditif et maladie de Ménière (DODINE), 85.
Auriculo-temporal (NERF), résection, ses effets sur la sécrétion parotidienne (AIGROT), 2.
 — —, résection bilatérale dans un cas d'hypersalivation consécutive à un néoplasme desquamigien (LÉRICHE et AIGROT), 28.
Autolyse (BRITES), 249.
 — de la moelle (BRITES), 249.
Automatisme, mouvements conjugués (MARIE et FOIX), 120, 122.
 — médullaire (MARIE et FOIX), 225-237.
Axillaire (ARTÈRE), plaie par balle, extirpation de l'hématoëme, lésion du plexus brachial (ROUVILLOIS), 103.
Axone (Différences physico-chimiques entre les cellules des ganglions spinaux et leur —) (MARINESCO et MINEA), 530.

B

Babinski-Nageotte (SYNDROME DE) (BRAILLON), 670.
 —, cas atténué (MARIE et FOIX), 748, 955.
Bacilles fusiformes dans un abcès cérébral (DICK et EMGE), 832.
Bains d'acide carbonique dans la maladie de Basedow (STEIN), 687.
 — d'air chaud dans les gelures (CHENAL, PELLEGRIN et RUFFIER), 1127.
 — de boue dans les névrites et les amyotrophies (PISANI), 847.
 — de vapeur et troubles trophiques (SALIGUAT), 1031.
Bandage herniaire comprimant le crural (BABINSKI), 454.
Bande de caoutchouc dans le traitement des contractures par blessures de guerre (IMBERT et SICARD), 1021.
Basedow (MALADIE DE) (KOURCHAKOFF), 32.
 —, pathologie de la thyroïde (WILSON), 32.

Basedow (Substance à effets dépressifs dans le sérum du sang des malades atteints de —) (BLACKFORD et SANFORD), 32.

—, (relations du goitre simple au goitre exophtalmique) (PLUMMER), 32.

—, en liaison avec les thyroïdites et les goitres aigus d'origine infectieuse (FLETNEFF), 33.

—, nature (SOUGUES), 33.

—, guérison par les sels de quinine (GAUTIER), 33.

—, améliorée par la quinine (CREYX), 34.

—, traitée par la ligature d'une artère thyroïdienne supérieure (WATSON), 34.

—, substances diurétiques dans le corps thyroïde, le thymus et l'ovaire (PAPAZOLU), 680.

—, effet de l'extrait de goitre et du sérum sur la pression du sang (SANFORD et BLACKFORD), 684.

—, symptômes cliniques (WILSON), 684.

—, manifestation de syphilis héréditaire (CLARK), 684.

—, d'origine intestinale (HEMMERTER), 684.

—, et thymus (ROSE), 685.

—, effets de la fatigue musculaire sur le système nerveux (TEDESCHI), 686.

—, un cas (GANGE et CRESPIN), 686.

—, hyperchlorhydrie (MARANON), 686.

—, altérations du sang (SALVATORE), 686.

—, histoire médicale (FITZ), 686.

—, forme fruste (GINESTOUS et LAUTIER), 687.

—, pharmacothérapie et organothérapie (MARCHESI), 687.

—, chimiothérapie et électrothérapie (MARCHESI), 687.

—, antithyroïdine et bains (STEIN), 687.

—, radiothérapie du thymus (STORCK), 687.

—, radiothérapie (DE LUCA), 688.

—, quinine et urée (WATSON), 688.

—, hémithyroïdectomie (BECHI), 688.

—, intervention chirurgicale (PRAMPOLINI), 688.

Basedowiflé (GOITRE) (GRENET), 1128.

Bégaiement, traitement par la suggestion (ZAVRIEW), 181.

—, *hystérique* (ROUSSY et BOISSEAU), 1099.

Béquilles, paralysie radiale par compression; association organo-hystérique (BABINSKI), 408.

—, et cannes pour blessés et convalescents (QUÉRY), 1133.

—, (TUFFIER et AMAU), 1134.

—, (PINARD), 1134.

Biologiques (RÉACTIONS) en psychiatrie (PONDGOFF), 40.

Blépharospasme tonique hystéro-traumatique (GINESTOUS), 1039.

Blessés nerveux. De certaines boîtiers observées chez les — (H. MEIGE), 939-947, 1225.

—, (Procédés d'examen clinique et conduite à tenir dans les cas où l'on peut suspecter l'exagération ou la simulation chez les —), 1245.

Boîtiers observées chez certains blessés nerveux (H. MEIGE), 939-947, 1225.

Bourdonnements et sifflements d'oreille dus à un phénomène de représentation mentale (BALLET), 707, 1114.

Boutenko (RÉACTION DE), dans la démence précoce (BOUTENKO), 879.

Bradycardies (Réflexooculo-cardiaque et automatisme ventriculaire intermittent dans les —) (GALLAVARDIN, DUFOURT et PETZAKIS), 14.

—, L'épreuve de la compression oculaire, du nitrite d'amyle et de l'atropine (PETZAKIS), 825.

Bride cicatricielle avec névrite du médian, action du radium (LABORDE), 1003.

Brown-Séquard (SYNDROME DE) par balle dans le renflement cervical (ROUSSY), 205, 316.

—, (REDLICH), 316.

—, (SCHUSTER), 317.

—, compression de la moelle par un projectile (DE FABU), 318.

—, et paralysie radiculaire par balle de localisation cervicale (MOUZON et PAULIAN), 411.

—, par éclatement d'obus (BABINSKI), 581, 1077.

—, par commotion médullaire sans plaie extérieure (BALLET), 768, 988.

Bulbaire (CENTRE VASOTONIQUE) (ARTHUS et MARTIN), 669.

—, (Paralysie) d'origine périphérique avec exophtalmie double par thrombose des sinus, facies myopathique (HALPRÉ et PETIT), 793-798.

Bulbaires (CENTRES RESPIRATOIRES). Nature. Action de la choline (GALLERANI), 659.

Bulbe (PATHOLOGIE) dans le choléra (MIKAILOFF), 82.

—, (Tumeur) symptômes d'altération de la région motrice du cerveau (BLUMENAU), 670.

Bulbo-médullaire (Irritation). Signe des sternos (DUFOURT), 951-952.

Bulbo-protuberantiel (SYNDROME DE Babinski-Nageotte (BRAILLON), 670.

—, (MARIE et FOIX), 745, 935.

C

Cadavérisation et autolyse (BRITES), 249.

—, de la moelle (BRITES), 249.

Caisson (MALADIE DU), deux cas (LAPOUKHINE), 170.

Calomel en injections dans la sciatique (ROSSI), 840.

Calotte métallique, protection du crâne (LE DENTU et DEVRAIGNE), 980.

Camptocormie. Incurvation du tronc consécutive aux traumatismes du dos et des lombes (SOUGUES et Mme ROSANOFF-SALOFF), 937-939.

—, (SOUGUES), 1155, 1250.

Canitie rapide (LEBAR), 1093.

Cardiaque (Forme de l'insolation — (LIAN), 1036.

—, (RYTHME), action de l'atropine (PETZAKIS), 672.

Cardiaques (NÉVROSES) et guerre (MARTINET), 1111.

Cardio-vasculaire (ACTION) des extraits hypophysaires (CLAUDE et PORAK), 818, 819.

— (CLAUDE, PORAK et ROUTIER), 848, 849.

Casque des tranchées (BOXXETTE), 980.

Castration, influence sur la protéolyse (SOULA), 810.

— sur les transformations cellulaires (REYTERER et LELIÈVRE), 550.

— influence sur l'hypophyse (HATAI), 851.

— (BARNABO), 851.

Catalepsie, origine psychique (ERMATOW), 408.

Cataracte (OPÉRATION DE LA), délire consécutif (PARKER), 409.

Catatonie avec hypothermie, bradycardie et hypopnée après une explosion (GUILLAIN), 1085.

Cécité, influence sur les troubles psychiques (GUILLAROVSKY), 39.

— *hystérique* chez des vieillards (NEWMARK), 697.

— *psychique*, ses éléments (DAVIDENKOFF), 92.

— *temporaire* par explosion d'obus (CAOUXON), 374.

Cellules fixes (Infiltration de fer dans les —) (MAC CARTHY), 248.

— *migratrices* du système nerveux central, infiltration de fer (MAC CARTHY), 248.

— *nerveuses* (Incrustation des —) (LIERMITTE), 51.

— dans l'anémie expérimentale (ZAGORSKY), 85.

— action des fixateurs (MAWAS, MAYER et SCHEFFER), 530.

— différences physico-chimiques (MARINESCO et MINNA), 530.

— relations des corps de Nissl et des neurofibrilles (COLLIN), 531.

— mitochondries et neurofibrilles (COWDRI), 534.

— mitochondries des prolongements et du corps cellulaire (COLLIN), 532.

— rôle des mitochondries (MAYER et SCHEFFER), 532.

— action des chlorures (LEGENDRE), 532.

— pigment (LEGENDRE), 532.

— rajeunissement des cultures (MARINESCO et MINNA), 533.

Centre de Broca (Aphasie par lésion du —) (VAN GEUCHTEN et VAN GORP), 535.

— *de la parole* et audimutité (GIANNELI), 538.

— *vasotonique bulbaire* (ARTHES et MARTIN), 669.

Centres nerveux, lésions sous l'influence de l'anémie expérimentale (ZAGORSKY), 85.

—, infiltration de fer (MAC CARTHY), 248.

—, influence de leur température sur la protéolyse (ESCANDE et SOULA), 248.

—, et défense organique (BOXXIER), 655.

—, production de substances diurétiques (PAPAZOLI), 680.

—, protéolyse et chromatolyse dans la fatigue (FAURE et SOULA), 823.

—, influence des toxines sur la protéolyse (SOULA), 823.

Centres nerveux, ataphylaxie et auto-protéolyse (SOULA), 823.

—, activité fonctionnelle et protéolyse (SOULA), 823.

—, immunité et protéolyse (SOULA), 824.

—, lésions dans l'anaphylaxie vermineuse et sérique (RACHMANOW), 825.

—, métastases néoplasiques (SILVAN), 830.

—, tuberculose curable (FIORE), 831.

—, troubles consécutifs à leurs lésions (BABINSKY), 1152.

—, *respiratoires* (GALLERANI), 659.

Centres neurologiques de la Salpêtrière (DEJERINE), 1136.

— (MARIE), 1140.

— (GOSSET), 1148.

— de la Pitié (BABINSKY), 1151.

— de Villejuif (SOQUES), 1155.

— de Bourges (CLAUDE), 1157.

— de Tours (LAIGNEL-LAVASTINE), 1165.

— de Rennes (LÉRI), 1169.

— de Vichy (LORTAT-JACOB), 1173.

— de Lyon (SOLLIER), 1175.

— de Marseille (SICARD), 1178.

— de Montpellier (GRASSET), 1183.

— de Toulouse (CESTAN), 1185.

— de Nancy (SPILLMANN), 1181.

— de la X^e armée (ROUSSY), 1194.

— de la VI^e armée (GUILLAIN), 1198.

Céphalorachidien (LIQUIDE), pénétration du virus de la poliomyélite (FLEXNER et AMOS), 96.

—, prétendues erreurs de formule cytologique dans les affections méningées (GAUJOUX), 101.

—, albumine et réactions méningées aseptiques (EUZIERE et ROGER), 101.

—, dans les syphilis nerveuses (GOURARY), 167.

—, cytologie comparée dans les méninges crâniennes et le cul-de-sac lombaire chez les paralytiques généraux (KLIPPEL et WEIL), 191.

—, dans la poliencéphalite subaiguë hémorragique (MONIZ), 237-241.

—, pression (PHILIP), 250.

—, (DUMAS et LAIGNEL-LAVASTINE), 250.

—, anticorps (ENRIQUEZ, WEIL et CARRIE), 251.

—, (SALIN et REILLY), 251.

—, dissociation albumino-cytologique dans les pachyméningites (SALIN et REILLY), 251.

—, (comme antigène (MIXCINESCO), 252.

—, dosage de l'ammoniaque (THOMAS), 252.

—, lymphocytes (BLOCH et VERNES), 252.

—, action sur le cœur isolé (DEL PRIORE), 251.

—, dans le tétanos (SAINTON et MAILLE), 358.

—, sémiologie (RATHERY), 535.

—, syndrome de coagulation massive et de xanthochromie (DEMOLÉ), 648-651.

— (MARINESCO et RADOVICI), 661.

—, syndrome de coagulation massive, Blocage du cône dural par symphyse méningo-médullaire (LAUNOIS, FAOIN et LEBOUX), 662.

Céphalo-rachidien (LIQUIDE), albuminose et anaphylaxie (DEHOT), 825.

— dans le tremblement des enfants (LORE), 826.

—, dyscrétion endocrinienne, réaction hypophysaire, hyperalbuminose rachidienne (SICARD et REILLY), 837.

—, caractères anormaux dans la méningite cérébro-spinale (NETTER et SALANIER), 1032.

—, apparition tardive du méningocoque (ROGER), 1037.

—, flore typhique et paratyphique (DAUMÉZON), 1048.

—, réaction puriforme aseptique après une vaccination antityphique (MOUSSAUD et WEISSENACH), 1051.

—, importance de l'analyse précoce du — dans les syndromes cérébro-médullaires par vent de l'explosif (SOEQUES, MÉGEVAND et DONNET), 1075.

—, coagulation massive et xanthochromie dans un mal de Pott cervical (VILARET et RIVES), 1314.

Cérébelleuse (ATAXIE) (BUZZARD), 668.

— (BATTEN), 668.

— (ENCEPHALITE) ou poliomyélite (SMITH), 98.

Cérébelleux (COMA) (MILIAN et SCHULMANN), 667.

— (HEMISYNDROME) d'origine syphilitique (MARIE et FOIX), 93, 94.

— (SYNDROME), un cas (GORDON), 94.

— dans la méningite cérébro-spinale (COYAN et JOLTRAIN), 674.

— consécutif à une explosion (GUILLAIN), 1086.

Cérébrale (SUBSTANCE) (Extirpation d'une masse importante de —) (GUEPIN), 954.**Cérébraux** (ACCIDENTS) au cours d'une résorption d'œdèmes (RISPAL et TIMBAL), 534.**Cerveau** (ABÈS) intradural d'origine otique opéré (LANNOS et ALOIN), 164.

— avec méningite otique (CARRIET et ÉKONOMOS), 164.

— consécutif à une blessure du crâne, traitement (LANGE), 309.

— du lobe temporal, aphasie (VAN GEUCHTEN et GORIS), 537.

— à bacilles fusiformes (DICK et EMGE), 832.

—, un cas (REYNOLDS), 832.

— d'origine otique (EGIDI), 832.

— (GUECHÉLINE), 832.

— (TAYLOR), 833.

— (GIBERT), 833.

— par lésion contuse des deux hémisphères (VANDENBOSCHE), 953.

— consécutif à une plaie pénétrante (OUI), 968.

—, conséquence éloignée des blessures par coup de feu (MARBURG et RANZI), 968.

— (ANOMALIE) (AGAPOFF), 164.

— (ANATOMIE), cytoarchitecture du cortex d'un fœtus (MOYES), 247.

—, mensuration de l'écorce et de la substance blanche par la planimétrie (JAEGER), 247.

—, guide pour l'expérimentation sur le chat (WINCKLER et POTTER), 655.

Cerveau (ANATOMIE PATHOLOGIQUE) (— d'un épileptique macrocéphale) (WIGLESWORTH et WASSON), 32.

— dans le choléra (MIKHAILOFF), 82.

— (ARRÊT de développement) (eunuchoidisme. Trouble familial de développement des glandes endocrines) (GOLDSTEIN), 35.

— (CHIRURGIE) et épilepsie jacksonienne (DUPRÉ et HEUYEN), 18.

— (BAZOUPOVSKY), 18.

— (VIRSCHOVSKY), 23.

—, hématome de la dure-mère, trépanation, guérison de l'aphasie (MOUISSET), 90.

— (ARNAUD), 90.

— et discussions sur l'aphasie (FRÉMENT), 90.

—, causes d'insuccès opératoires (SPILLER), 264.

—, ablation de tumeurs (BLUMENAU et POUSSÈPE), 265.

— (DILLER et MILLER), 265.

—, acquisition de la faculté de former des images visuelles après une ablation de tumeur (GREY et EMERSON), 265.

—, traitement opératoire des abcès (LANGE), 309.

—, extraction d'une balle sous anesthésie locale (DE MARTEL), 310.

—, (plaie contuse des deux hémisphères. Méningite suppurée. Abcès cérébral. Trombophlébite du sinus longitudinal supérieur. Hernie cérébrale. Guérison. (VANDENBOSCHE), 953.

—, extirpation d'une masse importante de substance cérébrale (GUEPIN), 954.

—, technique opératoire dans les formations de l'avant (ROUVILLOIS), 970.

—, plaies pénétrantes (LERICHE), 972.

— (PICOTÉ), 972.

— (MATHIEU), 972.

—, intervention pour kyste (REMSEN), 973.

—, thérapeutique éloignée des blessures du système nerveux central et périphérique (ROTHMANN), 978.

— (CIRCULATION), influence de l'extrait de prostate (DUBOIS et BOULET), 551.

— (COMPRESSION), diagnostic précoce (BOCCE), 828.

— (ECORCE), cytoarchitecture (MOYES), 247.

—, mensuration par la planimétrie (JAEGER), 247.

—, perte des mouvements volontaires des orteils et conservation de ces mouvements pendant la marche dans les lésions corticales superficielles (MARIE et THINN), 407.

— (Topographie radicaire des troubles sensitivo-moteurs dans les lésions de l' —) (LORTAT-JACOB et SÉZARY), 1278.

— Syndrome sensitif cortical (DEJERINE et MOUZON), 368.

— (ROUSSET et BERTRAND), 396.

— (LAIGNEI LAVASTINE), 792, 954.

—, nouveau type observé dans un cas de monoplogie corticale dissociée (DEJERINE et MOUZON), 1285.

— (EXTRAIT), influence sur les effets de l'urohypotensine (SOULA), 824.

- Cerveau (Hernie).** (Fracture du crâne par balle avec — et hémiplegie gauche) (ROUVILLOIS), 17.
- , lésion contuse des deux hémisphères. Abscès. Thrombophlébite (VANDENBOSCH), 953.
- , (histologie) chez les animaux injectés avec le suc pancréatique (PARHON et VASILIU), 1214.
- , (lésions), déviation oculocéphalique dite paralytique (RAVA), 257.
- , syndrome sensitif cortical (DEJERINE et MOUZON), 388.
- , (ROUSSY et BERTRAND), 396.
- , perte des mouvements volontaires des orteils et conservation de ces mouvements pendant la marche (MARIE et THINH), 407.
- , syndrome sensitif cortical (LAIGNEL-LAVASTINE), 792, 954.
- , par explosions (LERICHE), 1074.
- , ponction lombaire (BAUMEL), 1075.
- , analyse du liquide céphalo-rachidien (SOUQUER, MEGEVAND et DONNET), 1075.
- , (Symptômes communs aux — et aux lésions cérébelleuses) (ANDRÉ-THOMAS), 1256.
- , syndrome sensitif cortical (DEJERINE et MOUZON), 1265.
- , topographie radulaire des troubles sensitivo-moteurs (LORTAT-JACOB et SZARY), 1278.
- , (LOCALISATIONS), lésion portant sur le centre des mouvements conjugués de la tête et des yeux (CHIRAT), 832.
- , (PHYSIOLOGIE) (Activité volitionnelle et automatique du — considérée dans ses rapports avec la question sur la volonté) (ROUDNEFF), 38.
- , carcinomes expérimentaux (RONCALI), 830.
- , polyurie expérimentale par lésion de la base, polyurie dite hypophysaire (CAMUS et ROUSSY), 853.
- , (PLAIES), traitement (MARBURG et RANZI), 307.
- , (RUMPF), 308.
- , (GOLDSTEIN), 308.
- , (HEILIG et SICK), 308.
- , troubles du langage (WOHLWILL), 309.
- , paralysies (NONNE), 309.
- , de guerre (BRUNS), 337.
- , (OPPENHEIM), 337.
- , par coup de feu, troubles visuels (MARIE et CHATELIN), 882-925, 954.
- , de la circonvolution postérieure gauche (PANSKY), 953.
- , des deux hémisphères. Lésion du sinus longitudinal supérieur. Méningite. Thrombophlébite. Abscès. Opération. Guérison (VANDENBOSCH), 953.
- , lésion du lobe frontal (LUCHEBINI), 953.
- , hémianopsie horizontale (ROUSSEAU), 953.
- , hémianopsie inférieure (GINESTOUS), 954.
- , dysarthrie (DUPRÉ, SCHAEFFER et LE FUR), 954.
- , syndrome sensitif cortical (LAIGNEL-LAVASTINE), 954.
- Cerveau (Plaies).** extirpation d'une masse importante de substance cérébrale (GUEPIN), 954.
- , étendue du lobe occipital (ROUVILLOIS), 965.
- , rare par balle de shrapnell (KARPLUS), 965.
- , pénétrante par éclat d'obus, abcès, trépanation (OUI), 968.
- , abcès consécutifs (MARBURG et RANZI), 968.
- , cinq cas (PICQUÉ), 969.
- , méningo-encéphalite. Ponctions lombaires. Injections d'électrargol (DUPÉRIÉ), 970.
- , technique opératoire (ROUVILLOIS), 970.
- , par petits projectiles (LERICHE), 970, 972.
- , (PICQUÉ), 972.
- , (MATHIEU), 972.
- , avec blessure des nerfs crâniens (KAPOUSTINE), 981.
- , réflexe oculo-cardiaque (LOEFLER), 982.
- , pathogénie de la méningite (CHIRAT), 1050.
- , (MARIE), 1144.
- , (LAIGNEL-LAVASTINE), 1167.
- , syndrome sensitif cortical (DEJERINE et MOUZON), 1265.
- , monoplégie brachiale (RAIMBAULT), 1283.
- , de la région pariétale, monoplégie dissociée de la main, troubles pseudo-radicaux de la sensibilité (ANDRÉ-THOMAS), 1296.
- , (PSEUDO-TUMEURS) (POUSSÈPE), 19.
- , (RAMOLLISSEMENT), kystes hydatiques du cerveau découverts à l'autopsie d'un urémique (DE MASSARY et LÉCHELLE), 43.
- , urémie nerveuse associée (CARRIEU et CATHALA), 105.
- , du lobe frontal gauche dans une méningite à rechutes (ROGER), 1037.
- , (TOXICITÉ) dans le choc anaphylactique (ACHARD et FLANDIN), 824.
- , (TCHERNOROUTSKY), 825.
- , (TUBERCULES) et démence précoce (VIGOUROUX et HÉRISSEON-LAPARRE), 877.
- , multiples (MARIE, FOIX et FIEDLER), 61.
- , (RAUZIER et BAUMEL), 263.
- , (TUBERCULOSE), curabilité (FIGURE), 831.
- , épilepsie jacksonienne (CHALIER et NOVÉ-JOSSERAND), 831.
- , (TUMEURS), sémiologie des tumeurs de zones déterminées du lobe temporal (MINGAZZINI), 1-9.
- , coexistence d'hyperostoses crâniennes (SCHLESINGER et SCHÜLLER), 19.
- , chez l'enfant (D'ASTROS), 19.
- , volumineux gliome du lobe frontal (BÉRIEL et GARDÈRE), 20.
- , troubles de l'innervation du facial (LAZAROFF), 20.
- , mélanosarcome (LUA), 20.
- , kyste hydatique (CASSOUTE et BOCCA), 21.
- , ostéomes (KROONE), 22.
- , kystes hydatiques (DE MASSARY et LÉCHELLE), 43.

Cerveau (TUMEURS) du bourrelet du corps calleux (LÉRI et VURPAS), 135.

- du corps calleux (MENCIOVSKI), 260.
- de la pariétale droite (BREGMAN), 261.
- , endothélio-psammome du III^e ventricule (HIGIER), 261.
- de la fosse moyenne englobant le ganglion de Gasser (PLUMMER et NEW), 262.
- de l'aile du sphénoïde (HEILBRONNER), 262.
- , endothéliome sarcomateux (SOSNOVSKAIA), 262.
- , gliome (MERLE et COURBON), 262.
- , durée de l'évolution; histologie des gliomes (TOOTH), 263.
- , causes d'insuccès opératoires (SPILLER), 264.
- , ablation (BLUMENAU et POUSSEF), 265.
- (DILLER et MILLER), 265.
- , acquisition de la faculté de former des images visuelles après une ablation de tumeur (GREY et EMERSON), 265.
- , diagnostic précoce (BOUCHÉ), 828.
- du lobe frontal gauche (CIUFFINI), 829.
- , métastases néoplasiques (SILVAN), 830.
- , carcinomes expérimentaux (RONCALI), 830.
- , sarcome interhémisphérique (FAIRISE et BENECH), 830.
- , gliome du lobe pariétal gauche (LAIQUEL-LAVASTINE et LÉVY-VALENSI), 831.
- , intervention dans un cas de kyste de l'hémisphère gauche (REMSSEN), 973.

Cervelet (ABCS) et labyrinthite suppurée (BOURGNET), 94.

- d'origine otique (CALAMIDA), 669.
- (ECIDI), 832.
- (AGÉNÉSIE) (ANTON et ZINGERLE), 663.
- (DESTRUCTIONS PARTIELLES). (Sémiologie des —. Symptômes communs aux lésions cérébrales et aux lésions cérébelleuses. Réflexes pendulaires) (ANDRÉ-THOMAS), 1256.
- (LÉSIONS) dans le choléra (MIKHAILOFF), 82.
- , symptômes communs avec les lésions cérébrales (ANDRÉ-THOMAS), 1256.
- (LOCALISATIONS), contribution expérimentale (GREGGIO), 666.
- et blessures de guerre (ANDRÉ-THOMAS), 1256.
- (RAMOLLISSEMENTS), lésions de l'écorce (BÉNIÉL), 93.
- (TUMEURS), intervention opératoire (OPPENHEIM et BORCHARDT), 94.
- Fonction des antagonistes dans les mouvements volontaires, passifs, réflexes (ANDRÉ-THOMAS), 111.
- , trois cas (MENCIOVSKI et JAROSZYNSKI), 266.
- , attitude du corps et état sthénique des muscles du tronc. Syndrome de déséquilibre (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIE), 633-647, 711, 955.
- gliome (BATTEN), 668.
- épithéliome cylindrique (NAUDASCHER), 668.

Cervical (PLEXUS) (Troubles sensitifs dans

le domaine du —. Plaque de pelade) (ANDRÉ-THOMAS), 708, 982.

Cervicales (TUMEURS), ablation, lésions du pneumogastrique (WEBER), 102.

Césars (Portraits des —) (MULLER), 10.

Charcot-Marie (ATROPHIE), un cas (GONNET et GRIMAUD), 179.

- avec névrite interstitielle hypertrophique (CHIARINI et NAZARI), 842.

Chéiromégalie et neurofibromatose (ROUBINOWITCH et REGNAULT DE LA SOURDIÈRE), 110.

Chiens de guerre, note psychologique (HACHET-SOUPLET), 379.

- (MALADIE DES) et poliomyélite (PIERSON), 540.

Chimico-colloïdal (MÉCANISME) de la sénilité et de la mort naturelle (MARINESCO), 84.

Choléra, altérations du système nerveux (MIKHAILOFF), 82.

Choline, action sur les centres respiratoires bulbaire (GALLERANI), 659.

Chondrale (APLASIE), nanisme familial (BERTOLOTTI), 864.

Chorée aiguë, étude anatomique de deux cas (TINEL), 67.

- chronique à forme paroxystique (SAINTON), 570, 1096.
- intermittente, sans troubles mentaux, post-puérpérale (LHERMITTE et CORNIL), 77-81, 123.
- progressive, anatomie pathologique (PFEIFFER), 83.
- de Huntington au examen anatomique (LHERMITTE et PORAK), 45.

Choréiformes (MANIFESTATIONS) dans la poliomyélite (NETTER et RIBADEAU-DUMAS), 99.

- (SYNDROMES) consécutifs aux explosions (GUILLAIN), 1086.

Circulaires (TROUBLES) par hypertonie brusque du vague (SCHWARTZMANN), 86.

- et névralgies des membres inférieurs (BARRE), 1017.

Civilisation (Influence de la culture et de la — sur les maladies psychiques) (RYBAKOW), 39.

Claude Bernard-Horner (SYNDROME DE) et Argyll-Robertson unilatéral d'origine pédonculaire (DEJERINE, PELLISSIER et LAFAILLE), 119.

Claudication intermittente et états agiospastiques (HAGELSTROM), 87.

- unilatérale lombaire (HUNT), 87.
- par artériosclérose de la moelle (DUPRE), 498.
- de type lombaire (HUNT), 827.

Clavicules courtes et épaules rondes (THORNDIKE), 271.

Cléido-cranienne (DYSOSTOSE) avec compression du plexus brachial (POYNTON), 271.

Clignement des paupières dans la paralysie faciale ancienne, hémispasme syncinétique (PITRES et ABADIE), 844.

Clignements (Mâchoire à —) (CROOKSHANK), 843.

Clonus consécutif à une blessure du talon (SOQUES), 487.

- du pied pendant l'anesthésie en rapport

avec une lésion de la malléole (MENDELSON), 1030.

Coagulation massive et xanthochromie du liquide céphalo-rachidien dans une compression médullaire par tumeur (DEMOLE), 648-651.

— (MARINESCO et RADOVICI), 661.

— blocage du cône dural par symphyse méningo-médullaire (LAUNOIS, FROIN et LEDOUX), 662.

— dans une méningite à paraméningocoques (RAVAUT et KROLUNITSKY), 1045.

— dans un mal de Pott cervical (VILLARRET et RIVES), 1314.

Coccygodynie, étude critique (HAMANT et FIGACHE), 841.

Cœur, pathologie du faisceau de His (LANG), 83.

— expansions nerveuses (MUZI), 821.

— Arrêt du — par effet du réflexe oculo-cardiaque (PETZETAKIS), 671.

— provocation de l'automatisme ventriculaire (PETZETAKIS), 825.

Coma cérébelleux (MILIAN et SCHULMANN), 667.

Commotion cérébrale (WEBER), 969.

— par vent de l'explosif (LERICHE), 1074.

— (SOUQUES, MÉGEVAND et DONNET), 1075.

— et syndrome de Korsakoff (GIANNULI), 1093.

— cérébro-médullaire par explosions (DUPOUY), 1077.

— (SOLLIER et CHARTIER), 1079.

— (DUFLOY et BOSCH), 1080.

— (CLAUDE), 1161.

— médullaire par éclatement d'obus, histologie (CLAUDE, LHERMITTE et LOTZ), 753, 1073, 1077.

— sans plaie extérieure. Brown-Séquard. Hématomyélie (BALLET), 768, 988.

— par vent de l'explosif (LERICHE), 1074.

— (SOUQUES, MÉGEVAND et DONNET), 1075.

— nerveuse (RAVAUT), 1070.

—, ponction lombaire (BAUMEL), 1075.

—, analyse du liquide céphalo-rachidien (SOUQUES, MÉGEVAND et DONNET), 1075.

—, parésies et mouvements involontaires (HERTZ), 1085.

Commotionnel (SYNDROME) (MAIRET, PIERON et BOUZANSKY), 1087, 1088.

Confusionnelle (FUGUE) en temps de guerre (BARAT), 379.

Contraction organique sans exagération des réflexes (BABINSKI et FROMENT), 1276.

Contractures et pseudo-contractures (SOUQUES), 430.

— dans les lésions nerveuses périphériques (DUCOSTÉ), 1019.

—, variétés (LÉRI et ROGER), 1019.

—, traitement par la bande de caoutchouc et l'alcoolisation (SICARD et LEBERT), 1021.

— d'origine psychique. (Œdème blanc associé (BALLET), 705, 1096.

—, persistance pendant le sommeil (BALLET), 767, 1096.

— fonctionnelles. abolition du réflexe cutané plantaire (SOLLIER), 1280.

— généralisées consécutives aux explosions (GUILLAIN), 1083.

Contractures hystériques avec œdème (RAYNAUD), 1095.

—, impotence de la main (WALTHER), 1098.

— persistant pendant le sommeil (SOLLIER), 1240.

— hystéro-traumatiques (SOUQUES), 437.

— dorso-lombaires (DENT), 559, 1096.

— post-traumatiques en chirurgie de guerre (DUVERNAY), 1096.

Contusions nerveuses (SÉGALOFF), 1081.

— (SOUKHANOFF), 1081.

— (PANSKY), 1081.

—, traitement (ROTCHTEIN), 1082.

—, nature (SÉGALOFF), 1082.

Convoitise incestueuse de Freud (COURBON), 703.

Convulsions prolongées de caractère hystérique (BONDAREFF), 37.

Cordons postérieurs (Terminaisons des fibres du système ascendant des — de la moelle) (GRINSTEIN), 12.

— (État de la moelle dans un cas de parapésie avec troubles dissociés de la sensibilité. Étude du trajet de certains faisceaux médullaires et du syndrome des fibres radiculaires longues des —) (DEJERINE et JUVENTINE), 54.

— (DEJERINE et MOUZON), 206, 258, 382.

Corps calleux (Tumeurs) (LÉRI et VURPAS), 135.

— (MENCIOVSKI), 260.

— sarcome inter-hémisphérique (FAIRRISE et BENECH), 830.

—, gliome du lobe pariétal, apraxie (LAIGNEL-LAVASTINE et LÉVI-VALANSI), 831.

Correspondance et vœux, 1247.

Costo-vertébrale (ARTICULATION) (Éclat d'obus ayant effleuré la racine du cubital et logé au-devant de l' — au contact de la carotide) (VANDENBOSCHE), 1007.

Côte cervicale, thrombose de la sous-clavière (DEJERINE et MOUZON), 220.

— avec symptômes vasculaires (HERTZ et JOHNSON), 272.

Cou (PLAIES), syndromes consécutifs aux lésions indirectes de la moelle cervicale (MARIE et ATHANASSIO BÉNISTY), 1300.

— (VAISSEAU). Oblitération du sinus latéral moyen d'hémostase (LANNOIS et PATEL), 958.

Courant électrique à basse tension, cas de mort (MOTZFELDT), 87.

Crâne (BLESSURES) par balle avec hernie cérébrale et hémiplegie à gauche (ROUVILLOIS), 17.

—, épilepsie partielle continue guérie par trépanation (POLLOSSON et COLLET), 291-295.

— dans la région occipitale. Polyurie, dysphagie, tachycardie, zona cervical (DUFONT et TROISIEN), 305.

—, fréquence des troubles des organes des sens et surtout de la vision (DELOIR), 306.

—, esquille éloignée, méningo-encéphalite (ROY), 307.

—, cécité transitoire (ROSENMEYER), 307.

—, traitement (MARBURG et RANZI), 307.

Crâne (BLESSURES), traitement (HEINECKE), 313.

- —, lésion de la suture interpariétale, paraplégie (MARIE et MME ATH. BENISTY), 393.
- —, deux cas de syndrome sensitif cortical (DEJERINE et MOUZON), 355.
- — (ROUSST et BERTRAND), 396.
- —, paraplégie par traumatisme du vertex (DUPRÉ et LE FUR), 406.
- —, dysarthrie (DUPRÉ, SCHEFFER et LE FUR), 589, 954.
- —, monoplégie crurale, paralysies dissociées de la jambe et du pied (JUMENTIÉ), 735.
- —, par coup de feu, troubles visuels (MARIE et CHATELIN), 882-925, 954.
- —, hémianopsie horizontale (ROUSSEAU), 953.
- — (GINESTOIS), 954.
- — monoplégie crurale (JUMENTIÉ), 934.
- — par projectiles de guerre (WEISS), 955.
- —, oblitération du sinus latéral (LANNOIS et PATEL), 958.
- —, conduite à tenir (VINAY), 958.
- —, lésions tangentielles (TÉMOIN), 959.
- —, dans une ambulance (LAPOINTE), 964.
- — (COUTEAUD et BELLOR), 964.
- — (FRESSION), 965.
- — par crapouillots (DAVRAIGNE), 967.
- — dans la zone des armées (LE FORT), 969.
- — (ROUVILLOIS), 969, 970.
- — par petits projectiles (LERICHE), 970.
- —, plaies par éclats d'obus (GOURLIAU), 971.
- —, perforations bipolaires (QUÉNU), 971.
- — (LERICHE), 971.
- —, plaies par coup de feu (MATHIEU), 972.
- — (EISCHWEILER), 974.
- — (FREY et SELYE), 974.
- — (SYRING), 974.
- — dans les ambulances de l'avant (SCHWARTZ), 974.
- —, pronostic (CADENAT), 976.
- —, embarrures (FRIÉVEX), 976.
- —, prothèse métallique (DUVAL), 978.
- —, greffes ostéoplastiques (REYNIER), 979.
- — (CAZIN), 979.
- —, prophylaxie par la calotte métallique (LE DENTU et DEBRAIGNE), 980.
- — casque des tranchées (BONNETTE), 980.
- —, ponction lombaire (BAUMEL), 1075.
- —, syndrome sensitif cortical (DEJERINE et MOUZON), 1265.
- —, monoplégie (RAIMBAULT), 1283.
- —, monoplégie dissociée de la main avec troubles pseudo-radiculaires de la sensibilité (ANDRÉ-THOMAS), 1296.
- — (CHIRURGIE) (DE MARTEL), 16.
- —, sous anesthésie locale (SIGARD et HAGENAUF), 123.
- —, épilepsie partielle continue guérie par trépanation (POLLOSSON et COLLET), 291-295.
- — pratique (MARBURG et RANZI), 307.

Crâne (CHIRURGIE) (EHRHARDT), 308.

- — (RUMPF), 308.
- — (GOLDSTEIN), 308.
- — (GOLDMAN), 308.
- —, coups de feu tangentiels (LONGARD), 309.
- — (LANGE), 309.
- — (BOETTIGER), 309.
- — (NONNE), 309.
- — dans les hôpitaux de l'armée (AUVRAY), 310.
- —, traitement des fractures (CAZIN), 311.
- —, fracture avec enfoncement sans symptômes cérébraux; intervention, aphasie et agraphie (DUGUET), 312.
- —, traitement de l'épilepsie traumatique (SPIELMEYER), 313.
- —, traitement des blessures du crâne (HEINECKE), 313.
- —, guérison d'un cas d'épilepsie traumatique (LESZINSKY), 832.
- — de guerre (WEISS), 955.
- —, oblitération du sinus latéral (LANNOIS et PATEL), 958.
- —, conduite à tenir (VINAY), 958.
- —, lésions tangentielles (TÉMOIN), 959.
- — au front (LAPOINTE), 961.
- — (COUTEAUD et BELLOR), 964.
- —, 22 cas de trépanation pour plaie pénétrante avec ouverture de la dure-mère (FRESSION), 965.
- —, trépanation pour abcès consécutif à une plaie par éclat d'obus (OEU), 968.
- — dans la zone des armées (LE FORT), 969.
- — (ROUVILLOIS), 969, 970.
- — (LERICHE), 970.
- —, suites de 33 trépanations (GOURLIAU), 971.
- —, perforation bipolaire (QUÉNU), 971.
- —, nécessité de la double trépanation pour coups de feu perforants (LERICHE), 972.
- —, opération immédiate (PICQUÉ), 972.
- — (MATHIEU), 972.
- —, trépanations secondaires (CAZIN), 973.
- —, traitement des plaies du crâne (EISCHWEILER), 974.
- — (FREY et SELYE), 974.
- — (SYRING), 974.
- — dans une ambulance de l'avant (SCHWARTZ), 974.
- —, pronostic des fractures (CADENAT), 976.
- —, embarrures (FRIÉVEX), 976.
- —, réparation des plaies du crâne. Prothèse (DUVAL), 978.
- —, greffes hétéroplastiques (REYNIER), 979.
- —, procédé ostéoplastique (CAZIN), 979.
- — (CONTUSION), signe d'Argyll-Robertson (BERGL), 1079.
- — avec hémorragie méningée (PICQUÉ et DUPÉRIÉ), 1079.
- — (FRACTURES), gros hématome extra-durémérien ayant déterminé une monoplégie brachiale sans troubles généraux (DURAND et PELLOUX), 17.

Crâne (Fractures) avec épilepsie jacksonienne du même côté (DUPRÉ et HEUTER), 18.
 — — traitement (CAZIN), 311.
 — — dangers de la ponction lombaire (GIORGIS), 311.
 — — sans symptômes cérébraux (DUGUET), 312.
 — — conduite à tenir (WEISS), 953.
 — — (VINAY), 958.
 — — par lésions tangentielles (TÉMOIN), 959.
 — — par crapouillots (DEVRAIGNE), 967.
 — — avec lésion étendue du lobe occipital (ROUVILLOIS), 965.
 — — pronostic (CADENAT), 976.
 — — embarrures (FIEVRE), 976.
 — — (HYPEROSTOSES), coexistence avec les tumeurs cérébrales (SCHLESINGER et SCHULER), 49.
 — — (MENSURATIONS) comparatives du — et de la selle turque (PORTS), 16.
 — — (PROTHÈSE) (DUVAL), 978.
 — — (REPARATION) par greffes ostéoplastiques (REYNIER), 979.
 — — (CAZIN), 979.
Craniectomie sous anesthésie locale (SICARD et HAGUENAU), 123.
Craniénne (HYPERTROPHIE) simple familiale (KLIPPEL et FLESTEIN), 271.
Craniens (NERFS), paralysie bulbaire d'origine périphérique avec exophtalmie double par thrombose des sinus, facies myopathique (HALIPRÉ et PETIT), 793-798.
 — — (Blessure par balle des — et de la substance cérébrale) (KAPOUSTINE), 981.
 — — paralysies oculaires (SILMOL), 981.
 — — (GINESTOUS), 982.
 — — paralysies multiples (ANDRÉ-THOMAS), 982.
 — — lésion du triangle (UNTHOFF), 982.
 — — hémiplegie glosso-laryngo-scapulo-laryngée (COLLET), 982.
 — — Paralysies multiples des —. Troubles sensitifs dans le domaine du triangle et du plexus cervical. Pelade (ANDRÉ-THOMAS), 708, 982.
 — — lésions multiples (GROSS), 984.
 — — (Os), modifications dans les maladies psychiques (LUBIMOFF), 39.
Cranio-cérébrale (TOPOGRAPHIE) (FERON), 304.
Cranio-synostose (SYNDROME DE) (BERTOLOTTI), 868.
Crétinisme (LANGHEAD), 34.
 — nerveux (CROOKSHANK), 688.
 — sporadique (MARANON), 34.
Criminalité et personnalités pathologiques (SOUKHANOFF), 189.
Criminelle (PSYCHOLOGIE). Une empoisonneuse (SCHOLZ), 188.
Criminels aliénés, statistiques (GALINO), 189.
Criminologiques (CONCEPTIONS BIO-) avant Lombroso (STERNIGLOFF), 189.
Crises gastriques, elongation du plexus solaire (LERICHE et DUFOURT), 169.
 — viscérales du tabes, opérations rachidiennes (SICARD), 168.
 — — (LERICHE), 168.

Crises viscérales et tabes fruste (VASCONCELLOS et LACERDA), 835.
Croissance, influence des surrénales (MIRA), 177.
 — (Action d'un lipolide extrait de la thyroïde sur la —) (ISCOVESCO), 683.
Crural (CONTUSION) à distance (MAUCLAIRE), 1012.
Crurale (MONOPLÉGIE) douloureuse, erreur de diagnostic (HAUZIER), 104.
 — — gauche complète. Paralysies dissociées du côté droit par éclat d'obus de la voûte crânienne (JUMENTIE), 954.
 — (NÉVRITE), ablation d'une balle (TOUSSAINT), 335.
 — — due à une compression du nerf par bandage herniaire (BABINSKI), 454.
 — — abolition de l'excitabilité électrique. Guérison (BABINSKI), 553, 1012.
Cubital (LÉSIONS), extension paradoxale de la main (BABINSKI), 720, 1030.
 — — par balle (MORA), 1006.
 — — éclat d'obus ayant effleuré la racine du nerf (VANDENBOSCH), 1007.
 — — syndrome de dissociation fasciculaire 592, 1010.
 — (NÉVROME) malin (NOVÉ-JOSSERAND, SAVY et MARTIN), 846.
Cubitale (NÉVRITE) (WALTHER), 331.
 — (PARALYSIE), déformation du pouce (JEANNE), 332.
 — — et lésion simultanée du médian (RIQUÉ et BLOCH), 332.
 — — troubles trophiques (TRICOIRE), 332.
 — — préhension, signe du pouce (FROMENT), 1006.
Culture (Influence de la — et de la civilisation sur les maladies psychiques) (RYBAKOW), 39.
Curare, dissociation des mouvements respiratoires (CHIAO), 660.
Curarisants (Action sur le nerf et le muscle de poisons —) (WEILL), 661.
Cylindraxes, régénération *in vitro*. (INGEBRIGTSEN), 12.
 — ses mitochondries (COLLIN), 532.
Cyphose angulaire à type potique au cours d'un accès de tétanos (WALTHER), 1060.
 — traumatique, accident du travail (ESCHBACH et MILNIET), 863.
Cyto-architecture du cortex d'un fœtus humain (MOYES), 247.
Cytologie du liquide céphalo-rachidien, prétendues erreurs de formule dans les affections méningées (GAUJOUX), 101.

D

Débilité mentale, folie minime chez un débile (HAURY), 113.
 — — délire de captivité (SOUKHANOFF), 113.
Décalcification dans les paralysies (CLAUDE et PORAC), 1019.
Défense organique et centres nerveux (BONNIER), 655.
 — (RÉFLEXES DE) (BABINSKI), 145-154.
 — — (MARIE et FOIX), 225-236.
 — — (CLAUDE), 534.
Dégénérescence héréditaire, anomalie de l'iris (POSTEVSKY), 95.

- Dégénérescence** (RÉACTION DE), caractères de la secousse musculaire (MÉNDELSSOHN), 749, 1033.
 — — — dans les blessures des nerfs (ZIMMERN), 1029.
Délirante (DOEE) de caractère religieux, meurtre (MÉRING), 189.
Délire de captivité (SOUKHANOFF), 1113.
Délire guerrier dans la fièvre typhoïde (DEVAUX), 1108.
 — *post-opératoire* (PARKER), 109.
Deltolaïe (PAVÉSIE) après néosalvarsan dans le tabes (GONNET), 103.
Démence précoce, réaction d'activation du venin de cobra (KLIPPEL et WEIL), 191.
 — — — substances diurétiques dans les centres nerveux (PAPAZOLE), 689.
 — — — voies d'invasion (MASSOLON), 876.
 — — — à évolution circulaire (HALBERSTADT), 877.
 — — — et tubercules du cerveau (VIGOUROUX et HENRISSON-LAPARRIE), 877.
 — — — albumine du sang (TANFANI), 877.
 — — — forme paranoïa (NOBA-NIKOLESCAIA), 877.
 — — — étude des réflexes (BOREL), 877.
 — — — déplacement volontaire de l'œil (KIMBALL), 878.
 — — — schizophrénie (KOUTANIN), 878.
 — — — (GANNOUCHKINE), 878.
 — — — réaction de l'urine (BOUTENKO), 879.
 — — — diagnostic hâtif et traitement (MELLES), 879.
 — — — sénile (Artériosclérose, pression sanguine et —) (VALABREGA), 41.
 — — — lésions des nerfs (ZALLA), 192.
Démence (Maladie de Raynaud transitoire à localisations peu communes chez une —) (MARGAND et USSE), 874.
Démence (ÉTATS) primitifs et épileptiques chez les enfants (PERIN), 875.
Demi-fous, controversé (LOUBAT et GRASSET), 186.
Démonozootie (DUPRÉ), 779, 1114.
Dendrites, leurs mitochondries (COLLIN), 532.
Déplacement volontaire de l'œil (KIMBALL), 878.
Dépresseur (NETT), fonction respiratoire (GALLERIANI), 639.
Dermographisme, mécanisme (LAPINSKY), 87.
 — — — en relief (CAIRY), 87.
Déséquilibre d'origine cérébelleuse. Attitude du corps, état ébénique des muscles du tronc (ANDRE-THOMAS et JUMENTIE), 633-647, 741, 953.
 — — — spontanée et provoquée (BABINSKI et WEILL), 251.
Déserteur pathologique (HAURY), 1113.
Désorientation spontanée et provoquée. Déviation angulaire (BABINSKI et WEILL), 251.
Déviation angulaire (BABINSKI et WEILL), 251.
 — — — conjuguée. (Epilepsie jacksonienne limitée à la — de la tête et des yeux) (CHIRAY), 832.
 — — — *synchronique* des yeux dans l'hémiplegie (PREZZALINI), 799-804.
Déviation oculo-céphalique dite paralytique (RAYA), 257.
Diabète insipide expérimental (CAMUS et ROUSSY), 851.
 — — — et fonctions de l'hypophyse (ROMER), 851.
 — — — et infantilisme (LEREBOLLET, FAURE-BEAULIEU et VAUCHER), 856.
 — — — effet des injections d'extrait hypophysaire (LEREBOLLET et FAURE-BEAULIEU), 856.
 — — — *sacré* (Acromégalie terminée par — suraigé) (DELOBEL, MARTIN et RIST), 1128.
Diagnostic psychiatrique (GREGOR), 699.
Diphthérie, maladie de Friedrich consécutive (TAYLOR), 837.
 — — — polyvénite à forme de maladie de Landry (CHALIER et NOVE-JO-SERAND), 841.
 — — — paralysie post-diphthérique et sérothérapie (BERGHIZ), 842.
 — — — (JANKOT), 842.
 — — — *expérimentale*, lésions de l'hypophyse (CHIASSERINI), 858.
Diplogie faciale (SERAPHOFF), 29.
Diplo-streptocoque encapsulé et méningite cérébro-spinale (TRÉMOLIÈRES et LOEW), 1018.
Diurétiques (SUBSTANCES) dans les centres nerveux malades (PAPAZOLE), 689.
Divorce et aliénation (BLANCHARD), 185.
Dos (TRAUMATISMES). Camptocormie. (Socques et Mme ROSANOFF-SALOFF), 937-939.
 — — — (SOQUES), 1155, 1250.
Douleur (AFFECTIONS) avec troubles trophiques consécutives aux plaies de guerre (LONG), 418.
Dysarthrie par traumatisme cranien (DUPRE, SCHEFFER et LE FUR), 589, 954.
Dysenterie, névrites infectieuses (LARGNEL-LAVASTINE et GOUGEROT), 1316.
Dysostose cléido-cranienne avec compression du plexus brachial par la clavicule rudimentaire (POYNTON), 271.
 — — — *familiale* débutant à la puberté (ANTON), 864.
Dyspepsie tabétique (LIEBER et OPPENHEIM), 831.
Dysphagie des tuberculeux, traitement par l'anesthésie ou la résection du laryngé supérieur (GRIVOT), 841.
Dysplasie périostale, pièces (BONNAIRE et DURANTE), 869.
Dysthyroïdisme (KOURCHAKOFF), 32.
Dystrophie hérédo-syphilitique, écartement des incisives médianes (GATCHER), 271.
 — — — *musculaire du type myopathique* (CLAUDE), 1164.
 — — — par traumatismes de guerre (CLAUDE, VIGOUROUX et LUKHMITTE), 1004.
 — — — *musculaire progressive*, formes de transition (AMOSSOFF), 179.
 — — — modifications psychiques (JOUKOWSKY), 179.
 — — — *osseuse* chez de jeunes animaux nés de procréateurs éthyroïdés (CLAUDE et RICHARD), 680.
 — — — *ostéo-arthro-musculaire* et luxation congénitale de la hanche (SAVINI), 691.
 — — — *périostale* hyperplasique familiale (DZERJINSKY), 870.

E

Eboulés (SYNDROME DES) (LORTAT-JACOB), 11/3.

Echange gazeux (Influence de l'ablation des glandes sexuelles et de la thyroïde sur l'— chez les femelles) (SNEIDER), 30.

Electrargol en injections dans la méningo-encéphalite compliquant les plaies du cerveau (DUPERIE), 970.

Electrique (EXAMEN) des nerfs blessés (MEDELSOHN), 334.

— (ZIMMERN), 335.
— Retour de la contractilité faradique avant la restauration des mouvements volontaires dans les plaies des nerfs (MARIE et MICH. ATHANASSIO-BENISTY), 557, 1000.
— dans les blessures des nerfs (ZIMMERN), 345, 1009.

— des paralysies (CLUZET), 1023.

Electriques (BAINS) dans les névrites et les amyotrophies (PISANI), 847.

— (REACTION) comme contrôle de la chirurgie nerveuse (SIGARD-IMBERT, JOURDAN et GASTAUD), 340.

— dans une lésion du crural (BABINSKI), 553, 1012.

— dans le tétanos fruste à incubation prolongée (CLAUDE et LHERMITTE), 1051.

— (Impotence de tous les mouvements de la main et des doigts avec intégrité des — Main fléchie) (MEIGE, ATHANASSIO BENISTY et LÉVI), 1273.

Electrisation des blessés (BORDIER), 1132.

Electrocardiographique. Etude — et expérimentale du réflexe oculo-cardiaque (CLUZET et PETZETAKIS), 45.

Electrodiagnostique, procédés nouveaux (LAPIQUE), 1030.

Electrothérapie des accidents nerveux par blessures de guerre (LEBAT et LEHMANN), 357.

— de la maladie de Basedow (MARCHESI), 687.

— de la névralgie faciale (ALBERT-WEIL), 840.

— (WARIN), 840.

Elephantiasis néeromateux (CARMICHAEL), 873.

Embarrures et lésions dure-mériennes (FIEVEZ), 976.

Emotions, influence sur la pression du liquide céphalo-rachidien (DURAS et LAIGNEL-LAVASTINE), 250.

Emotive (Tachycardie permanente d'origine —), 211, 375.

— (Paraplegie fonctionnelle d'origine —) (DEJERINE), 421.

Emotivité morbide chez un militaire (ROQUES DE FURSAC), 774, 1114.

Emotionnels (ÉTATS) et tremblements envisagés comme expression mimique de la frayeur (BALLEY), 934-936, 12/6.

Empoisonneuse, étude de psychologie criminelle (SCHOLTZ), 188.

Encéphalocèle occipitale supérieure (RENDER), 18.

Endocrines (Tumeurs) de l'appendice (GOSSET et MASSON), 176.

Endocrinienne (DYSÉCRÉTION), dissociation des fonctions de pilosité. Réaction hypophysaire avec hyperalbuminose rachidienne (SICARD et REILLY), 857.

Endocrinologie, traitement thyroïdien de l'obésité. (MARANON), 34.

— eunuchoidisme Trouble familial de développement des glandes et du cerveau (GOLDSTEIN), 35.

— Hérité en — (MARANON), 549.

Endocrinologie et ostéo-arthropathies (MASSALONGO), 689.

Encéphale (Plaies) par coup de feu, troubles visuels (MARIE et CHATELIN), 882-925, 954.

Encéphalite aiguë non inflammatoire (HANNING), 166.

— — avec présence de tréponèmes chez un hérédo (PÉHU et GARDÈRE), 166.

— — cérébelleuse (SMITH), 98.

— infectieuse d'origine gonococcique (JELLIFFE et LARKIN), 163.

— syphilitique (PÉHU et GARDÈRE), 166.

Epaules rondes avec clavicules courtes (THORNDIKE), 271.

Ependymite séreuse séquelle de méningite cérébro-spinale (LAGANE et GERV), 676.

Epilepsie. (Réflexe oculo-cardiaque dans l'—, ses modifications par des causes médicamenteuses ou toxiques) (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 45.

— cerveau d'un épileptique macrocéphale (WIGLEWORTH et WASSON), 82.

— et myoclonie (DIDE), 140.

— modification des réflexes par compressions des globes oculaires (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 180.

— effet des vaccinations antirabiques (NIRITINE), 181.

— étiologie (AZBOUKINE), 181.

— myoclonie épileptique (ODDO et CORST), 181.

— et sexualité (MEYER), 183.

— et grossesse (LAUBRY et FOT), 183.

— suggestion hypnotique (PODYAPOLSKY), 183.

— traitement par le venin de crotale (CALMETTE et MEZIE), 184.

— substances diurétiques dans les centres nerveux (PAPAZOLE), 680.

— états démentiels épileptiques chez les enfants (PÉRIN), 875.

— corticale, traitement chirurgical (RAZOU-MOVSKY), 18.

— expérimentale doses d'essence d'absinthe nécessaires (OSSIPOFF), 181.

— jacksonienne (Fracture du crâne avec —) (DUPRE et HEUYER), 48.

— — dans l'urémie (SCHEIMANOVITCH et ISOMINE), 105.

— — et syphilis cérébrale (SORKHOFF), 167.

— — phénomènes équivalents (ROSENBAUM), 167.

— — par tumeur du IV^e ventricule (BLUMENAU), 679.

— — arrêt du cœur par le réflexe oculo-cardiaque (PETZETAKIS), 671.

— — de nature hystéro-traumatique (JEANSELME et HUET), 723, 1096.

— — par tuberculose méningée et cérébrale (CHALIER et NOVE-JOSSERAND), 831.

- Epilepsie jacksonienne** portant sur les mouvements conjugués de la tête et des yeux (CHIRAT), 832.
- *partielle continue* d'origine traumatique. Trépanation, guérison (POLLOSSON et COLLET), 291-295.
 - *psychique*, un cas (LÉVY et COSTEDOAT), 182.
 - — impulsions (MÉDER), 183.
- Epilepsie spinale** par blessure du talon (SOUQUES), 487, 1156.
- *traumatique*, traitement (SPIELMEYER), 313.
 - (LESZYNSKY), 832.
- Epileptiques** (CRISES) consécutives à l'explosion de projectiles sans plaie extérieure (GUILLAIN), 1082.
- Epuisement nerveux** accompagné de polynévrite (MANN), 377.
- Équivalents** (PHÉNOMÈNES) chez un paralytique général (EUXIÈRE et GIRAUD), 193.
- Eruption rubéolique** et méningococcémie (SAINTON et MAILLE), 1042, 1043.
- Erythème polymorphe** à début méningé (FISSINGER et FRANÇOIS), 1042.
- Escarres** dans les traumatismes médullaires; possibilité de prévenir leur formation (MARIE et CHATELIN), 320.
- Ethéromanie** (PIANITZER), 109.
- Ethyroïdés** (Rachitisme chez les animaux issus de procréateurs —) (CLAUDE et ROUILLARD), 679, 680.
- Eunuchoidisme**. Trouble familial de développement des glandes endocrines et du cerveau. (GOLDSTEIN), 35.
- Exagérateurs** (Conduite à tenir envers les —) (LORTAT-JACOB), 1175.
- Exagération** (Procédés d'examen clinique et conduite à tenir dans les cas où l'on peut suspecter l'—) 1245.
- Exophtalmie** dans les néphrites (BELLAVINE), 96.
- *double* par thrombose des sinus (HALPRÉ et PETIT), 793-798.
- Exostoses ostéogéniques familiales** (PRINCE-TEAU), 865.
- *vertébrales* comprimant la moelle et la queue de cheval, intervention (Le DAMANY), 267.
- Explosions** (ACCIDENTS NERVEUX) produits à distance (ROUSSY), 216, 376.
- cécité temporaire (CROUZON), 374.
 - paralysies (BONHOEFFER), 376.
 - choc nerveux (GARBO), 376.
 - surdi-mutité (ROUSSY), 394.
 - pseudo-commotions ou contusions médullaires (LÉNI), 433.
 - hémiplegie avec exagération des réflexes sans Babinski. Œdème de la main. Exaltation de la contraction musculaire provoquée (MANHEIMER GOMÈS), 502.
 - paralysie avec anesthésie sans blessure de la moelle. Hématomyélie (JUMENTÉ), 579, 1077.
 - Brown-Séquard (BABINSKI), 581, 1077.
 - (paraplegie passagère avec anesthésie pour la douleur et le froid. Hématomyélie (JUMENTÉ), 730, 1077.
 - commotion médullaire, histologie (CLAUDE, LHERMITTE et LOYEZ), 753, 1073, 1077.
- Explosions** (ACCIDENTS NERVEUX). paraplegie (FROMENT), 754, 1077.
- atrophie musculaire (LÉNI, FROMENT et MAHAN), 754, 1077.
 - hématomyélie (MARIE et CHATELIN), 777, 987.
 - syndrome de Brown-Séquard (BALLET), 988.
 - lésions internes (LECLERGO), 1070.
 - effets du vent de l'explosif (RAVAUT), 1070, 1071.
 - lésions cérébrales et médullaires (LERICHE), 1074.
 - ponction lombaire (BAUMEL), 1075.
 - liquide céphalo-rachidien (SOUQUES, MÉGERAND et DONNET), 1075.
 - paraplegie organique (JOUBERT), 1077.
 - commotion cérébro-médullaire (DUPOUY), 1077.
 - (La commotion par — et ses conséquences sur le système nerveux) (SOLLIER et CHARTIER), 1079.
 - Argyll-Robertson (BERGL), 1079.
 - contusion du crâne et hémorragie méningée (PICQUS et DUPÉRIÉ), 1079.
 - (troubles cérébro-médullaires), (DUPOUY et BOSC), 1080.
 - hémiplegie (GUILLAIN), 1080.
 - lésions organiques (SEGALOFF), 1081.
 - (PANSKY), 1081.
 - traitement (ROTCHTEIN), 1082.
 - nature des contusions (SEGALOFF), 1082.
 - contracture avec symptômes méningés (GUILLAIN), 1083.
 - mutisme (GUILLAIN), 1084.
 - tremblements (GUILLAIN), 1084.
 - mouvements involontaires (HERZ), 1085.
 - stupeur avec catatonie (GUILLAIN), 1085.
 - syndrome choréiforme (GUILLAIN), 1086.
 - syndrome cérébelleux (GUILLAIN), 1086.
 - syndrome paralytique (GUILLAIN), 1086.
 - syndrome commotionnel (MAIRET, PIÉRON et BOUZANSKY), 1087, 1088.
 - attitudes vertébrales antalgiques (SICARD), 1090.
 - amblyopie (PARSONS), 1091.
 - surdité (MARAGE), 1092.
 - psychonévroses (WYROUBOW), 1110.
 - (PANSKY), 1110.
 - sinistres de guerre (ROUSSY et BOISSEAU), 1112.
 - nécessité de l'examen du liquide céphalo-rachidien (SOUQUES), 1155.
 - troubles du névraxe (LAIGNEL-LAVASTINE), 1167.
 - l'hystérie estimée affection d'ordre physiologique (SOLLIER), 1176.
 - plicatures vertébrales (SICARD), 1181.
 - examen du liquide céphalo-rachidien (SICARD), 1182.
 - paraplegie (FROMENT), 1205.

F

- Face** (Phénomène de la), (MARIE et FOIX), 778, 955.
- Facial** (NERF). (Troubles de l'innervation du — dans les tumeurs dans la fosse crânienne postérieure), (LIZAREFF), 20.
- (section du —, du lingual et du maxil

laire supérieur par le même projectile) (MORESTIN), 985.

Faradique (Retour de la contractilité — avant le rétablissement des mouvements volontaires dans les muscles paralysés par blessure des nerfs) (MARIE et Mme AYM. BENISTY), 494.

— (EXCITATION) bilatérale de la plante du pied (BABINSKI), 561, 1030.

Faradisation. Lenteur de la secousse faradique, lenteur de la secousse tendino-réflexe, fusion anticipée des secousses faradiques (BABINSKI), 444.

— (Extension paradoxale de la main provoquée par la — unipolaire de la partie antéro-inférieure de l'avant-bras) (BABINSKI), 720, 1030.

— (Flexion paradoxale de la main provoquée par la — unipolaire de la partie postéro-supérieure de l'avant-bras) (BABINSKI), 722, 1030.

Farado-cutanée (Recherches cliniques sur la sensibilité douloureuse —) (CARATI), 296-304-500.

Fatigue et protéolyse des centres nerveux (FAURE et SOULA), 823.

— musculaire, effet sur le système nerveux des normaux et des basedowiens (TEDeschi), 686.

Fer dans les cellules fixes et les cellules migratrices du système nerveux central (MAC CARTHY), 248.

Fessier (Paralyse isolée du nerf — supérieur) (SCHUSTEN), 1013.

Fibres du système ascendant (Terminaison des cordons postérieurs de la moelle) (GRINSTEIN), 12.

— endogènes de la moelle (BATTEN et HOLMES), 41, 247.

— névrogéniques dans les nerfs dégénérés (NAGETTTE), 821.

— nerveuses (Influence de l'âge, du sexe et du poids sur le nombre et le volume des — d'une racine) (DUNC), 821.

— radiculaires longues (Paraplégie avec troubles dissociés de la sensibilité. Trajet de certains faisceaux médullaires et syndrome des — des cordons postérieurs) (DEJERINE et JUMENTIE), 54.

— — (DEJERINE), 258.

— — (DEJERINE et MOUZON), 206.

— — (DEJERINE et MOUZON), 382.

Fibrolysine dans les lésions des troncs nerveux (CAZAMIAN), 1031.

Fixateurs, action sur la cellule nerveuse (MAWAS, MAYER et SCHEFFER), 530.

Foi qui guérit (HABERMAN), 704.

Foi (Tumeurs multiples des méninges et du —) (RAUZYER, BAUMEL et Mlle GIRAUD), 20.

— modifications hépatiques et pigmentations dans les pseudo-scléroses (RUMPELL), 170.

— et parathyroïdes, relations (MOREL), 689.

Folie d'empereur ou aberration nationale (LUGARO), 1109.

Fonctionnels (TROUBLES), persistance pendant le sommeil (SOLLIER), 1240.

Forster (OPÉRATION DE) dans la maladie de Little (SAVARIAUD), 465.

— — dans le tabes (SICARD), 168.

Forster (OPÉRATION DE) (LERICHE), 168.

— — indications et résultats (FORSTER), 173.

Fous criminels, étude statistique (GUALLINO), 189.

Fractures (Guérison), influence des extraits hypophysaires (MARSIGLIA), 863.

Franke (OPÉRATION DE) dans le tabes (SICARD), 168.

Francke (OPÉRATION DE) (LERICHE), 178.

Friedreich (MALADIE DE) UN CAS (DURAND), 169.

— — premiers cas observés en Amérique (KELLOGG), 837.

— — deux cas (RUGGIERI), 837.

— — cas consécutif à la diphtérie (TAYLOR), 837.

— — un cas (TAYLOR), 838.

Froidures, pied des tranchées (FOSSEY et MERLE), 365.

— traitement par la méthode biokinétique (BROCCO), 365.

— étiologie (LONGIN), 1126.

— (DEBAT), 1126.

Frontal (LOBE) volumineux gliome (BÉRIEL et GARDÈRE), 20.

— — (Lésion du — droit) (LUCCHERINI), 953.

Fugue confusionnelle en temps de guerre (BARAT), 379.

G

Gangrène des doigts et de la main dans la zone du radial (BONAMY et VERCHÈRE), 1017.

Gasser (GANGLION DE), résection physiologique dans le traitement des névralgies faciales rebelles (DE BEULE), 28.

Gelures et gangrène de congélation (IMBERT), 364.

— traitement biokinétique (COURCOUX), 364.

— pied des tranchées (FOSSEY et MERLE), 365.

— (LONGIN), 1122.

— étiologie (DEBAT), 1122.

— traitement (CHENAL, PELLEGRIN et RUFFIER), 1127.

— notes urologiques (TIXIER), 1127.

— des pieds (SICARD), 1182.

Génital (CANAL), innervation (FALE), 104.

Génitale (Névralgies pelviennes d'origine — chez la femme et leur traitement) (MACE de LÉPINAY), 29.

Génitiaux (SYNDROMES) d'origine nerveuse ou psychique (CAMUS), 40.

Génito-crural (BLESSURE) (LÉRI et DAGNAN-BOUVRETT), 571, 1012.

Génito-surréno-thyroidien (SYNDROME) (REBATTU), 175.

Gérodermie génito-dystrophique et dystrophies glandulaires similaires (RUMMO), 864.

— — ou sénilisme (FREINDEL), 864.

Glande carotidienne de Luschka (FRUGONI), 551.

— intercarotidienne, fonctions (ANZILLOTTA), 173.

Glandes à sécrétion interne, poids (ISCOVESCO), 548.

— lésions dans l'intoxication vermineuse (BEDSON), 549.

- Glandes à sécrétion interne, hyperactivité traitée par les rayons X** (ZIMMERN et CORTENOT), 519.
- effets de l'excision de la thyroïde (HALSTEIN), 682.
 - influence sur la morphogénie et l'organogénèse (BERTOLOTTI), 693.
 - sexuelles dans les maladies mentales (TODDE), 176.
 - et hypophyse (HATAI), 851.
 - (BARNABO), 851.
- Glosso-laryngo-scapulo-pharyngée** (HÉMIPLÉGIE) par blessure de guerre (COLLET), 982.
- Glosso-pharyngien, blessure de guerre** (GROSS), 984.
- Glycolytique** (INSUFFISANCE) provoquée par l'extrait d'hypophyse et l'adrénaline (ACHARD et DESBOIS), 851.
- Glycosurie, albuminurie et polyurie** provoquées par la compression oculaire (LESIEUR, VERNET et PETZENTAKIS), 15.
- hypophysaire chez le tuberculeux (CLAUDE, BAUDOUIN et PORAK), 849.
- Goitre aigu** (Maladie de Basedow en liaison avec la thyroïdite et le — d'origine infectieuse) (FLETCHER), 33.
- basedovifé (GREENET), 1128.
 - simple (Relations du — au goitre exophtalmique) (PLUMMER), 32.
 - toxique (WILSON), 685.
- Goniométrie** (LORTAT-JACOB), 1174.
- Grand Dentelé, paralysie par abaissement forcé de l'épaule** (RAYMOND et ROUSSY), 1012.
- Graphique** (Méthode). (Nécessité d'une — pour représenter les degrés d'atonie et de paralysie des membres et suivre leur évolution) (LORTAT-JACOB), 1174.
- Greffes de sacs herniaires sous forme de gaines périnerveuses** (BAILLEUL), 1026, 1029.
- thyroïdiennes (PASCHOD), 30.
- Grossesse et amaurose** (ROGOFF), 96.
- et épilepsie (LAUBRY et FOY), 183.
 - Valeur médico-légale (KÖNIG), 83.
 - Séro-réaction d'Abderhalden avec la glande mammaire chez les femmes enceintes ou en lactation (PARHON), 260.
- Gynécologique** (Cure) des maladies nerveuses et mentales (VIDONI), 109.
- Guillain-Richet** (SYNDROME) (PIGNOT), 100.

H

- Hanche** (LUXATION CONGÉNITALE) et dystrophie ostéo-arthro-musculaire (SAVINI), 691.
- Hématome extra-dure-mérien** (Fracture du crâne; — ayant déterminé une monoplégie brachiale sans troubles généraux) (DURAND et PELLOUX), 17.
- Hématomyélie, paraplégie complète avec anesthésie totale** (JUMENTIE), 579, 1077.
- par traumatisme vertébral sans blessure de la moelle (JUMENTIE), 730, 1077.
 - par traumatisme (JUMENTIE), 732, 988.
 - Brown-Séquard par commotion médullaire (BALLEST), 768, 988.
- Hématomyélie par explosion à distance** (MARIE et CHATELIN), 777.
- par traumatisme rachidien (DONNET et ROUSSY), 987.
 - par éclatement d'obus à distance (MARIE et CHATELIN), 987.
 - contribution (DOBROKHOTOW), 988.
 - par vent de l'explosif (RAVAUT), 1076, 1071.
 - (FROMENT), 1205.
- Hématopoiétique** (APPAREIL) après extirpation de la thyroïde (BERTELLI), 683.
- Hématorachis avec paraplégie** (MAUCLAIRE), 314.
- quadriplégie traumatique bénigne (DUPRE, LE FUR et RAINDAULT), 444.
- Hémianesthésie organique** (PAULIAN), 441.
- Hémianopsie et autres troubles visuels** par blessures du crâne par coup de feu (MARIE et CHATELIN), 822-825, 954.
- binasale et atrophie optique tabétique (HEED et PRICE), 834.
 - inférieure par blessure de guerre (ROUSSEAU), 953.
 - (GINESTOES), 954.
 - latérale homonyme gauche par lésion de la bandelette optique droite (MARIE et CHATELIN), 1230.
- Hémiavestibulie, perception des mouvements de rotation** (BARD), 285.
- Hémihypertrophie** (BALLEST et DE MOLENES), 214.
- Hémiplégie, fracture du crâne par balle avec hernie cérébrale** (ROUVILLOIS), 17.
- mouvements syncinésiques très prononcés (ROUSSY et ICHLONSKI), 492.
 - avec exagération des réflexes sans Babinski. Œdème de la main. Exaltation musculaire provoquée (MANHEIMER GOMES), 562.
 - phénomène de la face (MARIE et FOIX), 778, 955.
 - déviation conjuguée syncinétique des yeux (PREZZOLINI), 789-804.
 - neurotropisme familial syphilitique (CARNOT et DUMONT), 833.
 - cérébelleuse syphilitique (MARIE et FOIX), 93, 91.
 - cérébrale infantile, abolition bilatérale des réflexes tendineux (SOUQUES), 1222.
 - glosso-laryngo-scapulo-pharyngée (COLLET), 982.
 - hystérique chez un cuirassier (DUPRE et RIST), 200, 374.
 - organique par explosion d'obus sans plaie extérieure (GUILLAIN), 1080.
 - pleurale traumatique (PHOCAS et GUTMANN), 977.
 - spinale avec troubles de la sensibilité homo-latéraux (PELISSIER et BOREL), 125.
 - (OFFENHEIM), 318.
 - par contusion vertébrale (MARIE et MME ATH BENISTY), 392.
 - avec Brown-Séquard et paralysie radiculaire par balle logée au niveau de la troisième vertèbre cervicale (MOUZON et PAULIAN), 441.
 - brémique (LAFREYRE et CATHALA), 105.
- Hémisclérodémie** (JOSEPHOVITCH), 875.

Hémispasmes syncinétiques de la face liés au clignement des paupières dans les paralysies faciales anciennes (PITRÉS et ABADIE), 844.

Hémithyroïdectomie dans le goitre exophtalmique (BECHI), 688.

Hémorragie cérébro-méningée. Mydriase faisant place à du myosis (CHAUVET et VELTER), 133.

— **méningée**, albuminurie massive (MACRIS), 1055.

— (GUILLAIN), 1055.

— par explosion de mine (PICQUÉ et DUPERIÉ), 1079.

Hérédité en endocrinologie (MARANON), 549.

Hermaphroditisme (MIKAÏLOVSKY), 35.

Héroïnisme chronique (KOUTANIN), 109.

Herpès, opinions modernes (VETLESSEN), 103.

Hippurique (ACIDE), influence des extraits hypophysaires sur son élimination (FARINI et CECCARONI), 863.

Homosexualité, contribution (CHALODOUTOFF), 188.

Honteux interne (Blessure du —) (LÉRI et ROGER), 737, 1012.

Hoquet dans la méningite (LÉVY-VALENSI), 1049.

Humérale (ARTÈRE), blessures latentes (LAURENT), 330.

Humérus (FRACTURES), paralysie radiale (WALTHER), 333.

— (SCHWARTZ), 846.

— (METIVET), 846.

— compression du radial, enlèvement d'un fragment métallique au bout de quatre mois, retour des fonctions (SCHWARTZ), 1008.

Hydarthrose périodique et opothérapie thyroïdienne (RIDIERRE), 34.

Hydrates de carbone et appareil thyro-parathyroïdien (LOMNOSO et ANTOW), 683.

Hyperchlorhydrie et hyperthyroïdisme (MARANON), 686.

Hyperesthésie signifie toujours hyperalgesie (PIKRON), 947-951.

Hyperidrose par lésion irritative du médian (DEJERINE et SCHWARTZ), 414.

Hypertension, radiothérapie des surrénales (QUADRONE), 178.

— **intracrânienne**, variétés cliniques (CLAUDE), 18.

Hyperthyroïdisme d'origine intestinale (HEMMERTER), 684.

— et hyperchlorhydrie (MARANON), 686.

— quinine et urée (WANTON), 688.

Hypertrophie crânienne simple familiale (KLIPPEL et FELSTEIN), 274.

— **du membre supérieur droit** (BALLET et DE MOLENS), 214.

Hypnose chez les lézards (PANOFF), 85.

Hypoglosse (Blessure par coup de feu des pneumogastrique, glossopharyngien, spinal et —) (GROSS), 984.

— (Paralysie de la langue par section des deux —) (MORESTIN), 984.

Hypophysaire (DIABÈTE) (CAMUS et ROUSSY), 853.

— (ROMER), 854.

— (SAINTON et ROL), 855.

Hypophysaire (DYSTROPHIE), polydactylie et arrêt de développement des membres (BERTOLOTTI), 694.

— (GLYCOSURIE) chez le tuberculeux (CLAUDE, BAUDOUIN et PORAK), 849.

— (INSUFFISANCE), fréquence (BOND), 859.

— trois cas (FALCONER), 859.

— étude clinique et métabolique (DE WITT STETTEN et ROSENBLUM), 859.

— (OPOTHÉRAPIE) combinée avec l'adrénaline (HOUSSAY), 864.

— **oïdine** entérocinétique (HOUSSAY et BERUTI), 862.

— en gynécologie (JAYLE), 862.

— action éminénagogue (BENGOA), 862.

— dans la pratique obstétricale (TURENNE), 862.

— dans les conditions post-opératoires (HARVEY), 863.

— élimination de l'acide hippurique (FARINI et CECCARONI), 863.

— dans le rhumatisme (WALLACE et CHILD), 863.

— dans les fractures (MARSIGLIA), 863.

— (POLYURIE) et lésions de la base du cerveau (CAMUS et ROUSSY), 853.

— relations avec les fonctions de la glande (RÖMER), 854.

— (RÉACTION) avec hyperalbuminose rachidienne, dissociation des fonctions de pilosité (SICARD et REILLY), 857.

Hypophysaires (EXTRAITS) (Action de l'adrénaline sur les yeux des animaux traités par les préparations thyroïdiennes et les —) (MATTIROLI et GAMMA), 31.

— action sur la moelle osseuse (OLLINO), 683.

— action cardio-vasculaire (CLAUDE et PORAK), 848.

— (CLAUDE, PORAK et ROUTIER), 848.

— dans l'insuffisance surrénale (CLAUDE et PORAK), 849.

— action sur la conductibilité auriculo-ventriculaire (CLAUDE, PORAK et ROUTIER), 849.

— action hypotensive (CLAUDE et PORAK), 849.

— principe actif (BAUDOUIN), 850.

— action physiologique et thérapeutique de leur principe actif (HOUSSAY), 850.

— action sur la sécrétion lactée (HOUSSAY, GIUSTI et MAAG), 850.

— action comparée de l'adrénaline (HOUSSAY), 851.

— insuffisance glycolytique provoquée (ACHARD et DESBOIS), 851.

— dans le diabète insipide (LEREBOULET et FAURE-BEAULIEU), 856.

— comme agent entérocinétique (HOUSSAY et BERUTI), 862.

— en gynécologie (JAYLE), 862.

— action éminénagogue (BENGOA), 862.

— en obstétrique (TURENNE), 862.

— emploi post-opératoire (HARVEY), 863.

— élimination de l'acide hippurique (FARINI et CECCARONI), 863.

— dans le rhumatisme (WALLACE et CHILD), 863.

— et fractures (MARSIGLIA), 863.

- Hypophyse** (Chirurgie), voie intracranienne pour l'extirpation des tumeurs (RUFF), 861.
- tumeur enlevée par voie transfrontale (FRAZIER et LLOYD), 861.
 - (PATHOLOGIE), diabète (SAINTON et ROL), 855.
 - (LERBOULLET et FAURE-BEAULIEU), 856.
 - , dissociation des fonctions de pilosité (SICARD et REILLY), 857.
 - , contribution (ZIBERT), 858.
 - (ROSE), 859.
 - , symptômes des troubles hypophysaires (BONO), 859.
 - , hypopituitarisme (FALCONER), 859.
 - (WITT STETTEN et ROSENBLUM), 859.
 - , lésions (RONCHETTI), 860.
 - (PHYSIOLOGIE), stase de la substance colloïde dans la région interlobaire (LIVON et PÉRON), 847.
 - , lipode du lobe antérieur (ISCOVESCO), 848.
 - , principe actif (BAUDOUIN), 850.
 - (HOUSSAY), 850.
 - , insuffisance glycolytique provoquée (ACHARD et DESBOIS), 851.
 - , effets de la castration (HATAI), 851.
 - , rapports avec les glandes sexuelles (BARNABO), 852.
 - , opération expérimentale (SCINICARIELLO), 852.
 - , mort par disparition de la glande (SIMMONDS), 852.
 - , organe indispensable (ASCOLI et LEONARDI), 852.
 - , chiens hypophysectomisés (CAMUS et ROUSSY), 853.
 - , hypophysectomie (CAMUS et ROUSSY), 853.
 - , polyurie expérimentale (CAMUS et ROUSSY), 853.
 - , diabète insipide (RÖMER), 854.
 - , modifications dans la diphtérie expérimentale (ABRAMOFF), 858.
 - , lésions inflammatoires expérimentales (CHIASSERINI), 858.
 - (TÉRATOME) et polydactylie (BERTOLLOTTI), 693.
 - (TUBERCULE) (ZENONI), 861.
 - (TUMEUR), infantilisme, autopsie (SOUQUES et CHAUVET), 130.
 - , hypopituitarisme par kyste, infantilisme (DE WITT STETTEN et ROSENBLUM), 859.
 - , syndrome acroméganique (RONCHETTI), 860.
 - , cas (LAPON), 860.
 - (TRÉNEL et CAPGRAS), 860.
 - , gliome (HILAIRIO), 860.
 - , extirpation (RUFF), 861.
 - (FRAZIER et LLOYD), 861.
- Hypophysine** combinée à l'adrénaline, emploi chimique (HOUSSAY), 861.
- Hypoplasie du côté gauche** (FALE), 863.
- Hypertension artérielle** signe de psychasthénie (CROUZON), 1099.
- Hystérie** avec somnambulisme et inversion sexuelle (ASSATIANI), 37.
- , Convulsions prolongées (BONDAREFF), 37.

- Hystérie**, hémiplegie chez un cuirassier (DUPRÉ et RIST), 200, 374.
- observée à l'occasion de la guerre (ROUSSY), 369, 425.
 - , impotence fonctionnelle chez les blessés (SOLLIER), 372.
 - (WALTHER), 373.
 - (MAUCLAIRE), 373.
 - (PICQUÉ et ROUSSEAU-LONGUEWELT), 373.
 - (MICHON), 373.
 - (SABILEAU), 373.
 - , mutisme à l'occasion d'une blessure de la langue (MORESTIN), 374.
 - , paralysie radiale par compression du nerf par des béquilles; association organo-hystérique (BABINSKI), 408.
 - , paraplégie d'origine émotive (DEJERINE), 421.
 - , troubles purement fonctionnels (MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY), 424.
 - , hémiparaplégie fonctionnelle avec abolition du réflexe cutané plantaire (PAULIAN), 431.
 - , paralysie radiale par usage prolongé des béquilles (MORICAND), 563, 1009.
 - , amaurose (ODDONE), 697.
 - , cécité (NEWMARK), 697.
 - (Conception de l'—) (KONSTAMM), 698.
 - , monoplégie brachiale (STEWART), 699.
 - , mythomanie (MASSAROTTI), 699.
 - , attention (HORNITZ), 703.
 - , œdème (LEBAR), 1095.
 - , contracture avec œdème (RAYNAUD), 1095.
 - , troubles de la motilité (CLAUDE et PORAK), 1097.
 - , paralysie radiale (LÉVY-VALENSI), 1098.
 - , impotence de la main par contracture (WALTHER), 1098.
 - , pseudo paralysie du plexus brachial (BECK et BARRE), 1098.
 - , fausse commotion cérébrale, bégaiement (ROUSSY et BOISSEAU), 1099.
 - , guerre et stigmates (LENZ), 1110.
 - , accidents consécutifs aux blessures de guerre (BABINSKI), 1152.
 - , hémiplegie consécutive aux lésions cranio-cérébrales (SOLLIER), 1175.
 - , affection d'ordre physiologique (SOLLIER), 1176.
 - , persistance des troubles fonctionnels pendant le sommeil (SOLLIER), 1240.
 - , persistance d'une paralysie chez un sujet en danger de mort par immersion (CHARTIER), 1241.
 - , abolition du réflexe cutané plantaire (SOLLIER), 1280.
 - , spasme de l'accommodation (ROCHON-DEVIGNEAUD), 1305.
- Hystéro-épilepsie** traumatique avec lésion du labyrinthe (SOKHOFF), 1092.
- Hystéroïde** (L'attaque fonctionnelle d'—) (NUGENDAHN), 37.
- Hystéro-traumatisme** (BERTEIN), 37.
- de guerre (ROUSSY), 369, 425.
 - , monoplégies chez des soldats (SOUQUES), 403.
 - , contractures et pseudo-contractures (SOUQUES), 430.
 - , contusions médullaires d'origine fonctionnelle (LÉRI), 433.

Hystéro-traumatisme, contractures (Souques), 437.

- discussion sur les troubles nerveux dits fonctionnels observés pendant la guerre (MARIE, BALLET, BABINSKI, etc.), 447.
- abolition du réflexe plantaire (DEJERINE), 521-529.
- trois cas (DENY), 559, 1096.
- ses limites. Troubles fonctionnels inhibitoires associés aux lésions organiques (KLIPPEL et WEIL), 696.
- syndrome jacksonien (JEANSELME et HUET), 723, 1096.
- blépharospasme tonique (GINESTOUS), 1099.
- traitement de la mutité (LOMBARD et BALDENWECK), 1100.
- paralysies et contractures (Souques), 1155.

I**Ictère** et syndrome méningé (PIGNOT), 100.**Ictus laryngé** des bronchitiques (JEANSELME et LIAN), 1130.**Images visuelles** (Acquisition de la faculté de former des — après une ablation de tumeur cérébrale) (GREY et EMERSON), 265.**Imagination** (DÉLIQUE n°) chez un paralytique général (ROGES de FERSAC et GÉNIL-PERRIN), 194.**Immersion** (Paralysie hystérique persistant chez un sujet en danger de mort par —) (CHARTIER), 1241.**Immunité** et autoproloïse des centres nerveux (SOULA), 824.**Impulsifs** non délirants, influence de l'alcool sur leur nocivité (MARCUS), 879.**Impulsions** dans l'épilepsie psychique (MAEDER), 183.**Incisives** (ÉCARTEMENT DES), dystrophie hérédéo-syphilitique (GAUCHER), 271.**Incontinence d'urine**, traitement par la suggestion (ZAVRIEW), 184.

— et sollicitation naso-bulbaire (BONNIER), 669.

— et psychoses vésicales chez les combattants (LEGUEN), 1108.

Incrustation des cellules nerveuses (LHERMITTE), 51.**Incurvation du tronc** consécutive aux traumatismes du dos et des lombes (Souques et Mme ROSANOFF-SALOFF), 937-939, 1155, 1250.**Indiscipline morbide** (HAURY), 378, 1113.**Infantilisme** (MEIGE et CHATELIN), 776, 1115.

— rôle de l'hypophyse (LEREBoullet, FAURE-Beaulieu et VACHER), 856.

— un cas (MIRALLIÉ), 863.

— hypophysaire, autopsie (Souques et Chauvet), 130.

— Lorain, hypopituitarisme par kyste de l'hypophyse (DE WITT STETTEN et ROSENBLUM), 859.

Infections, modifications des surrénales (POCRESSEFF), 477.

— (MARIE), 177.

Intestinale (Hyperthyroïdisme d'origine —), (HEMMERTER), 684.**Innervation** de la thyroïde (OSSOKINE), 30.

— des parois du canal génital (FALE), 104.

Insolation, forme méningée, forme cardiaque (LIAN), 1056.**Iode** de la thyroïde (SMITH et BAODES), 683.**Iris** (ANOMALIE), dégénérescence héréditaire (POSTEVSKY), 95.**Ischémiques** (DOULEURS) (HUNT), 827.

— (MITCHELL), 827.

J**Jambe** (Sciatique radriculaire avec paralysie dissociée des muscles de la —) (MOUZON et POLONOWSKI), 208.

— (Paralysies dissociées de la — et du pied par blessure du crâne) (JUMENTIÉ), 735.

— (Paralysie dissociée du côté droit. Monoplégie crurale gauche complète par blessure du crâne) (JUMENTIÉ), 954.

Jugement (Influence des états affectifs sur le —) (BALLET), 574, 1114.**L****Labyrinthe**, contusion par explosion d'obus (SOUKHAKOFF), 1081.

— (SOUKHOFF), 1081.

— (Hystéro-épilepsie traumatique avec lésion du —) (SOUKHOFF), 1092.

Labyrinthite suppurée et abcès du cer-velet (BOCHUET), 94.**Landry** (PARALYSIE DE), modifications anatomi-ques (PFEIFFER), 170.

— (Polynévrite diphtérique à forme de —) (CHALIER et NOVÉ-JOSSERAND), 841.

Langage (TROUBLES) dans les blessures du crâne (WOHLWILL), 309.**Langue** (PARALYSIE) par section des hypoglosses (MORESTIN), 984.**Laryngé** (ictus) des bronchitiques (JEANSELME et LIAN), 1130.

— (NERF) (Anesthésie ou résection du — supérieur dans la dysphagie des tuberculeux) (GRIVOT), 841.

Laryngés inférieurs (Paralysie des — et rétrécissement mitral) (INGELBANS), 846.**Larynx** (Blessure) (CAHEN), 339.**Lèpre**, malformations congénitales chez les enfants de lépreux (BARREZIEUX), 694.**Ligne blanche surrénale** (RAVAUT et KRON-LITZKY), 1129.**Lingual** (NERF) (Section du facial, du — et du maxillaire supérieur par le même projectile) (MORESTIN), 985.**Lipoides** de la substance nerveuse (SE-RONO et PALOZZI), 248.

— (COLLIN), 248.

— de la moelle (LAIGNEL-LAVASTINE et JON-NECO), 658.

— du corps thyroïde, action sur la crois-sance (Iscovesco), 683.

— du lobe antérieur de l'hypophyse (Iscove-sco), 848.

Lipomatose symétrique (MARTIN), 870.

- Lipomatose symétrique** (BAUMEL et GIRAUD), 870.
Little (MALADIE DE) opération de Forster (SAVARIÉD), 165.
Locomotion chez l'homme (REGNAULT), 658.
Loi de 1838, révision (MAHET), 701.
Lombes (TRAUMATISMES), Camptocormie (SOUQUES et Mme ROSANOFF-SLAVOFF), 937-939, 1155, 1250.
Lumbago ischémique (HUNT), 827.
 — (MITCHELL), 827.
Lymphatiques (ESPACES) dans la paralysie générale (JELLIFFE), 191.
Lymphocytes du liquide céphalo-rachidien normal (BLOCH et VERNES), 252.

M

- Mâchoire** à clignements (CROOKSHANK), 843.
Magnus-Kleyn (PHÉNOMÈNE DE) et mouvements conjugués d'automatisme (MARIE et FOIX), 120.
Main (Paralysie) avec anesthésie (TOUSSAINT), 334.
 — *figée*. Impotence de tous les mouvements avec conservation des réactions électriques (MEIGE, ATHANASSIO BENISTY et LEVY), 1273.
 — *ostéoporeuse* des névrites traumatiques (SICARD), 1181.
Mal perforant plantaire chez un tabétique, guérison par le néosalvarsan (TZANCK et MARCORELLES), 836.
Malformations congénitales et syphilis (BABONNEIX), 81.
 — chez des enfants de lépreux (BARBÉZIEUX), 694.
Maxillaire supérieur (NERF) (section du facial, du lingual et du — par le même projectile) (MORESTIN), 985.
Mécanothérapie (LEPI), 1132.
Médecine légale aux armées (CHAVIGNY), 1117.
Médian (LÉSIONS), troubles trophiques par irritation du nerf (DEJERINE et SCHWANTZ), 414.
 — — extension paradoxale de la main (BABINSKI), 720, 1030.
 — — fréquence de ses lésions à l'avant-bras (HARDOUIN), 1003.
 — — paralysie douloureuse (SOUQUES et MAUCLAIRE), 1005.
 — — action du radium (LABORDE), 1005.
 — — par balle (MORA), 1006.
 — — (Plaie tangentielle de l'avant-bras. Eclatement à distance du —. Névromes tardifs) (MAUCLAIRE et NAVARRE), 1028.
 — (NEVRITE) (WALLER), 331.
 — — ablation d'une balle (TOUSSAINT), 335.
 — — action du radium (LABORDE), 1005.
 — — forme douloureuse (SOUQUES et MAUCLAIRE), 1005.
 — — alcoolisation tronculaire dans la forme douloureuse (SICARD), 1006.
 — (PARALYSIE) par traumatisme (MARIE et Mme BENISTY), 220, 331.
 — — (PICQUE et BLOCH), 332.
 — — forme douloureuse (SOUQUES et MAUCLAIRE), 1005.

- Médian** (PARALYSIE), alcoolisation tronculaire (SICARD), 1006.
 — — signe du pianotement (SICARD), 1179.
 — — appareil de prothèse (FROMENT et WEHRLIN), 1233.
 — (SECTION) par un projectile, suture, retour de la sensibilité le quatrième jour (MERCADÉ), 354.
Médicamenteuses (Réflexe oculo-cardiaque dans l'épilepsie, ses modifications par des causes —) (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 15.
Mégalo-dactylie unilatérale des orteils (CHARPENTIER), 695.
Membre inférieur (Paralysie par ligature de l'artère poplitée) (TINEL), 459.
Ménière (MALADIE DE) et névrites du nerf auditif (DODINE), 85.
Méninges (PERMÉABILITÉ) aux albumines hétérologues (CIECA et DANIELOPOULO), 253.
 — — à l'arsenic (TINEL et LEROIDE), 253.
 — (TUBERCULOMES) multiples (RAUZIER et BAUMEL), 263.
 — (TUMEURS) multiples (RAUZIER, BAUMEL et Mlle GIRAUD), 10.
Méningé (DEBUT) de la poliomyélite (BÉRAUD), 99.
 — — (COLLIN et GAUCHERY), 541.
 — — (Erythème polymorphe à —) (FIESINGER et FRANÇOIS), 1042.
 — (ÉTAT) avec réaction puriforme aseptique consécutif à la vaccination antityphique (MOUSSAUD et WEISSENACH), 1031.
 — (SYNDROME) et poliomyélite (JOLTRAIN et ROUFFIAC), 18.
 — — avec ictère (PIGNON), 100.
 — — et méningite cérébro-spinale (DUBOISQUET-LABORDE), 1032.
Méningée (FORME) de l'insolation (LIAN), 1056.
 — (TUBERCULOSE), curabilité (FIORÉ), 831.
 — épilepsie jacksonienne (CHALIER et NOVE-JOSSEHAND), 831.
 — (SYMPTÔMES) consécutifs à une explosion (GUILLAIN), 1083.
 — (AFFECTIONS) prétendues erreurs de formules cytologiques (GAUJOUX), 101.
 — (DETERMINATIONS), importance pour la conduite du traitement de la syphilis (JEANSELME, VERNES et BLOCH), 839.
 — (REACTIONS) dans la poliomyélite (HUTINEL), 540, 541.
 — — aseptiques, dosage de l'albumine rachidienne (EQUIERRE et ROGER), 101.
Méningite, signe des sternos (DUPOUY), 951-952.
 — dans les blessures du cerveau, pathogénie (CHIARI), 1050.
 — *aiguë* chez les troupes en campagne (SACQUÉFÈRE, BURKET, et WEISSENACH), 1038.
 — — une série curieuse (LACOSTE et BOIDIN), 1051.
 — — *basilaire*, ptosis à balancement (ARTON), 839.
 — — *cérébro-spinale* au cours d'une otite moyenne suppurée; diagnostic de la méningite otogène et de la méningite cérébro-spinale (SIEUR et REVERCHON), 25.

Méningite cérébro-spinale chez des enfants (AZÉNA), 26.

- (PALMEGIANI), 27.
- (AZÉNA), 27.
- , insuccès de la sérothérapie antiméningococcique (PRESSAC et TIMBAL), 27.
- , bactériologie (VERNONI), 674.
- , syndrome cérébelleux (COYON et JOLTRAIN), 674.
- , épidémie (FOURNIER), 675.
- , chez les enfants (MONTAGNON), 675.
- , forme subaiguë (VIGEVANI), 675.
- , oreillons (CASAROTTI), 675.
- , surdité (GRADENIGO), 675.
- , séquelle d'ependymite séreuse (LANGANE et GERV), 676.
- , sérothérapie (DEBRÉ et PARAF), 677.
- , thérapeutique moderne (MANTELLA), 677.
- , apparition tardive des méningocoques (NETTER et SALANIER), 1032.
- , traitement (RAMOND et RÉSIBOIS), 1033, 1039.
- , vingt-six cas (BERNADOU), 1033.
- , formes anormales (BERNARD), 1034.
- , diagnostic (ROGER), 1034.
- , un cas (LOGNE), 1035.
- , six cas (LEBALLEUR et GRANGE), 1035.
- , cinquante trois cas (LEBALLEUR), 1035.
- , méningocoques dans le mucus nasal des chevaux (MAZZETTI), 1036.
- , ayant guéri dans la proportion de 93 pour 100 (FRIESSINGER et FRANÇOIS), 1037.
- à rechutes; apparition tardive du méningococque dans le liquide céphalo-rachidien (ROGER), 1037.
- , déterminations otiques (ROGER et BALDENWEL), 1040.
- , complications oculaires (LANDOLT), 1044.
- , réflexe oculo-cardiaque (SAINTON et HUMIEZ), 1041.
- et érythème rubéolique (SAINTON et MAILLE), 1042, 1043.
- , manifestations articulaires (LAPOSSE), 1044.
- (SAINTON et MAILLE), 1045.
- et oreillons (SAINTON et BOSQUET), 1046.
- , lavage du canal rachidien (AUBERTIN et CHABANIER), 1049.
- , pyocéphalie cause d'insuccès de la sérothérapie (CHÉRAY), 1050.
- , prophylaxie et traitement (RUBENTHALER), 1052.
- et syndrome méningé (DUBOISQUET-LABORDERIE), 1052.
- , quatorze cas (AUGLAS), 1052.
- , recherche des porteurs de germes (LÉGER), 1052.
- dans un service de contagieux (CAPITAN), 1052.
- , sérothérapie (NOBÉCOURT, JURIE DE CARNIERS et FOURNIER), 1054.
- , signe des stérnos (DEPOUY), 1058.
- à diplo-streptocoque (TRÉMOIÈRES et LEWY), 1048.
- à paraméningocoques (BERNARD et PARAF), 1036.
- après les oreillons. Guérison par

le sérum de Dopter. Syndrome de Froin transitoire (RAVAUT et KRUNLITZKY), 1045.

Méningite cérébro-spinale à paratyphique A (TOLMER et WEISSBACH), 1436.

- à tétragènes (RAMON, RÉSIBOIS et LANGLÉT), 1032, 1039.
- à typho-diplocoques (SARTORY, SILMANN et LASSEUR), 1047.
- éberthienne (D'ÉLSNITZ, BOURCART et ROUGÈSE), 1046.
- chronique sérofibrineuse circonscrite, opérations suivies de guérison (OPPENHEIM et KRAUSE), 25.
- labyrinthogène (LÉVINE), 678.
- otique avec gros abcès cérébral latent (CARRIEU et ÉKONOMOS), 164.
- otogène (Méningite cérébro-spinale au cours d'une otite moyenne suppurée : diagnostic de la — et de la méningite cérébro-spinale) (SIEUR et REVERCHON), 25.
- forme foudroyante (LANNOIS et GIGOUX), 677.
- forme prolongée (LANNOIS et JACOB), 677.
- (JACQUES), 678.
- abcès cérébral, thrombo-phlébite (EGIDI), 832.
- purulente d'origine otique (EGIDI), 832.
- simple provoquée par l'agent de la poliomyélite (NETTER), 97.
- coexistence avec la poliomyélite dans les épidémies (NETTER et EMERIT), 100.
- suppurée et abcès cérébral par plaie contuse des deux hémisphères cérébraux (VANDENBOSSCHE), 953.
- syphilitique chez l'enfant (SENLEGG), 838.
- , diagnostic différentiel (PETIT), 838.
- et parasymphilitique (ROGER), 838.
- prénatal (AUBRY et LAVAN), 839.
- ptosis à balancement (ARTOM), 839.
- tuberculeuse (ROGER), 27.
- , forme hémiplegique (ISSAHAKIAN), 27.
- simulant la psychose de Korsakoff (GUTMANN), 27.
- , diagnostic différentiel (PETIT), 838.
- , stéréotypie, hoquet (LEVY-VALENSI), 1049.
- Méningocèle** (CARRIÈRE), 865.
- Méningococcémie** et érythème rubéolique (SAINTON et MAILLE), 1042, 1043.
- Méningocoques** dans le mucus nasal des chevaux au cours d'une épidémie de méningite (MAZZETTI), 1036.
- Méningo-encéphalite** dans une plaie du crâne avec esquille pénétrante (ROV), 307.
- (Plaies du cerveau, — ponction lombaire, injections d'électroargol, guérison (DUPÉRIÉ), 970.
- d'origine otique (EGIDI), 832.
- (GIBERT), 833.
- tuberculeuse à tubercules corticaux multiples (MARIE, FOIX et FIEBLER), 61.
- Méningo-médullaire** (SYMPTÈS) de nature syphilitique. Syndrome de coagulation massive et de xanthochromie du liquide céphalo-rachidien (LAUNOIS, FROIN et LEDOUX), 662.

- Méningomyélite** (Décompression spinale dans un cas de —) (TAYLOR et STEPHENSON), 24.
- Menstruation**, valeur médico-légale (KÖNIG), 185.
- Météorisme hystéro-traumatique** (DENV), 559, 1096.
- Meurtre** commis sous l'influence d'un délire religieux (MERING), 189.
- Mental** (État) des tuberculeux (PETROFF), 106.
- Mentale** (PATHOLOGIE) et inversion sexuelle (LADAME), 186.
- (MAGNAN), 187.
- (REPRÉSENTATION) (Bourdonnements et sifflements d'oreille par —) (BALLET), 707, 1114.
- (VISION) (Perte de la —) (BALLET), 554, 1114.
- Mentales** (ALIÉNATIONS) parasymphilitiques (MAC INTOSH, FILDES, HEAD et FEARNSIDES), 192.
- (MARIE), 192.
- (MALADIES), cure gynécologique (VIDONI), 109.
- , états des glandes sexuelles (TODDE), 176.
- , réaction d'Abderhalden (PARHON), 260.
- , nature (JUSTCHENKO), 700.
- (SOUKHANOFF), 700.
- , traitement (MASINET VIDONI), 701.
- , réaction fréquente dans la démence précoce; sa signification (BOUTENKO), 879.
- Microcéphalie** (KARPOFF), 269.
- (RABINOVITCH), 239.
- Minéralisation** et thyroïde (SARVONAT et ROUBIER), 683.
- Mitochondries** et neurofibrilles (COWDRY), 531.
- du cylindre, des dendrites et du corps cellulaire (COLLIN), 532.
- , rôle physiologique (MAYER et SCHARFFER), 532.
- des cellules névrogliques à expansions longues (COLLIN), 657.
- Mitral** (RETRÉCISSEMENT) et paralysie des laryngés inférieurs (INGELHANS), 846.
- Moelle** (ANATOMIE), fibres endogènes (BATTEN et HOLMES), 247.
- (ARTÉRIOSCLÉROSE) claudication intermittente (DUPRE), 498.
- (BLESSURES) (POTHEBAT), 23.
- par coups de feu (RUMPF), 308.
- (GOLSTEIN), 308.
- (BOETIGER), 309.
- , huit cas (MAUCLAIRE), 314.
- , balle intra-rachidienne, paralysie spasmodique (BAUDET), 314.
- par coups de feu (MARBURG), 314.
- , étude clinique et anatomique (FINKELBURG), 315.
- par coup de feu (MARBURG et RANZI), 315.
- (EISENBACH), 316.
- (BORCHARDT), 316.
- Brown-Séquard avec paralysie du sympathique (REDLICH), 316.
- , analgésie thermique isolée d'un membre inférieur (ROTHMANN), 317.
- Moelle** (BLESSURES) Brown-Séquard par action à distance (SCHUSTER), 317.
- , hémiplegie spinale (OPPENHEIM), 318.
- Brown-Séquard (DE FABII), 318.
- , traitement (WALLACE), 319.
- (MEYER), 319.
- (SCHUM), 319.
- (KLAPP), 319.
- (GOLSTEIN), 319.
- (GULEKE), 320.
- , possibilité de prévenir la formation d'escarres (MARIE et ROUSSY), 320.
- , hémiplegie spinale (MARIE et Mme ATH. BÉNISTY), 392.
- , avec troubles oculaires (LAFERSONNE et WIARD), 405.
- par projectiles de guerre (BARRÉ), 567, 986.
- , erreurs de localisation dues aux lésions associées (MARIE et FOIX), 554, 986.
- , paraplégie (ROUSSY), 589, 988.
- (MENDELSSOHN), 705, 988.
- , traumatisme vertébral (JUMENTIÉ), 732, 988.
- (Fréquence des améliorations dans les quadriplégies par — de guerre), (MARIE), 986.
- lésion en foyer (DONNET et ROUSSY), 987.
- par coup de feu (GAMPER), 988.
- , retour de la motilité volontaire après suture de la moelle sectionnée (LORTAT-JACOB, GIROU et FERRAND), 989.
- , indications opératoires (DEJERINE et MOUZON), 991.
- , rétention d'urine (GOLDBERG), 991.
- (MARIE), 1143.
- (LAIGNEL-LAVASTINE), 1167.
- (CADAVÉRISATION) et autolyse (BRITES), 249.
- (CHIRURGIE) (DE MARTEL), 16.
- (THIKANOVITCH), 23.
- (VIRCHOVSKY), 23.
- (PARINE), 23.
- , décompression dans la méningomyélite (TAYLOR et STEPHENSON), 24.
- , compression de la moelle par arachnoïdite cloisonnée, laminectomie, guérison (BOUCHÉ), 69-77.
- , exostoses vertébrales, compression, traitement opératoire (LE DAMANT), 267.
- thérapeutique des intramédullaires (BECK), 268.
- , balle intrarachidienne, paraplégie, laminectomie, extraction du projectile (BAUDET), 314.
- , constatations dans un cas de section médullaire apparente (MUSKENS), 315.
- , projectile dans la cavité vertébrale, Brown-Séquard, laminectomie (DE FABII), 318.
- , indications de laminectomie (WALLACE), 319.
- (MEYER), 319.
- (SCHUM), 319.
- (KLAPP), 319.
- (GOLSTEIN), 319.
- (GULEKE), 320.
- , indications opératoires dans les

- traumatismes de guerre (DEJERINE et MOUZON), 742, 991.
- Moelle** (CHIRURGIE), retour de la motilité volontaire après suture de la moelle sectionnée (LORTAT-JACOB, GIROU et FERRAND), 989.
- (COMPRESSION) par arachnoidite cloisonnée, laminectomie, guérison (BOUCHÉ), 69-77.
- Brown-Séquard par balle de fusil dans le renflement cervical (ROUSSY), 205, 316.
- par exostoses vertébrales (LE DAMANY), 237.
- par balle intra-rachidienne (BAUDET), 314.
- (DE FABIU), 318.
- par balle; hémiplegie spinale et paralyse radiculaire (MOUZON et PAULIAN), 411.
- quadriplégie traumatique bénigne (DUPRE, LE FER et RAIMBAULT), 445.
- par tumeur rachidienne; syndrome de coagulation massive et de xanthochromie (DEMOLE), 648-651.
- (CONTUSION), paraplégie flasque avec anesthésie et abolition des réflexes (SOUGES, MÉGÉVAND, BONNET et DEMOLE), 1251.
- (CORDONS postérieurs), syndrome des fibres radiculaires longues (DEJERINE et MOUZON), 54, 206, 218, 382.
- (HERNIES) et leur traitement opératoire (TIKHANOVITCH), 23.
- (HISTOLOGIE), fibres endogènes (BATTEN et HOLMES), 11.
- Terminaisons des fibres du système ascendant des cordons postérieurs (GRINSTEIN), 12.
- mitochondries des cellules névrogliques (COLLIN), 657.
- lipoides (LAIGNEL-LAVASTINE et JONNESCO), 658.
- (LÉSIONS) dans un cas de paraplégie avec troubles dissociés de la sensibilité. Etude du trajet de certains faisceaux médullaires et du syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs (DEJERINE et JUMENTIE), 54.
- dans le choléra (MISHALOFF), 82.
- hémiplegie spinale (PELISSIER et BOREL), 125.
- par éclatement d'obus (BABINSKI), 581, 1077.
- par éclatement d'obus, histologie (CLAUDE, LHERMITTE et LOYEZ), 753, 1073, 1077.
- par vent de l'explosif (RAVAT), 1070, 1071.
- (LERICHE), 1074.
- (SOUGES, MÉGÉVAND et BONNET), 1073.
- (Syndromes consécutifs aux — indirectes dans les plaies du cou) (MARIE et ATHANASSIO BENISTY), 1300.
- (LOCALISATIONS) intra-funiculaires (DEJERINE et MOUZON), 1264.
- (PHYSIOLOGIE) (Voies vasomotrices dans le shock spinal) (BROWN), 13.
- fibres endogènes (BATTEN et HOLMES), 247.
- (Section expérimentale chez le singe, étude des réflexes) (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIE), 723, 936.
- Moelle** (PHYSIOLOGIE), différence de composition chimique entre les cordons ventraux et dorsaux (BOGLIA et MAESTRINI), 820.
- (RAMOLLISSEMENT) par traumatisme vertébral (JUMENTIE), 732, 988.
- (SECTION), état des réflexes (DEJERINE et MOUZON), 155, 163, 201, 211, 314.
- deux autopsies (ROUSSY), 206, 314.
- par balle, trois cas (CLAUDE et PETIT), 217, 314.
- constatations opératoires (MUSKENS), 313.
- retour de la motilité volontaire après suture (LORTAT-JACOB, GIROU et FERRAND), 989.
- (TUMEURS) (LUSZYNSEY), 22.
- avec rémissions (HEDENIUS et HENSCHEN), 23.
- de structure rappelant le type du cerveau (NEKRASSOFF), 22.
- diagnostic de localisation (SOBERBERG), 22.
- thérapeutique des tumeurs intramédullaires (BUCK), 268.
- Monoplégie brachiale** (Fracture du crâne, gros hématome extra-dure-mérien ayant déterminé une — sans troubles généraux) (DURAND et PELLOUX), 17.
- d'origine cérébrale (RAIMBAULT), 12, 3.
- hystérique (STEWART), 699.
- corticale dissociée, nouveau type de syndrome sensitif cortical (DEJERINE et MOUZON), 1265.
- de la main avec troubles pseudo-radiculaires, dans un cas de blessure pariétale (ANDRÉ-THOMAS), 1, 293.
- crurale par blessure du crâne (JUMENTIE), 735.
- par éclat d'obus de la voûte crânienne (JUMENTIE), 934.
- Monoplégies hystéro-traumatiques** (SOUGES), 403.
- (DEXY), 559, 1096.
- Morphinomanie** et interdiction (REMYERTZ), 185.
- Mort naturelle** et mécanisme de la sénilité (MARINESCO), 84.
- Morvan** (MALADIE DE) (KIRMISSON), 1018.
- Moteur oculaire commun** (Paralysie du — et amaurose) (SILHOL), 987.
- externe (Paralysie du — consécutive à la fièvre typhoïde) (GIXESTOUS), 982.
- Moteurs** (TROUBLES) (Sémiologie nerveuse, sémiologie des formes extérieures et des —) (ALOYSIO DE CASTRO), 9.
- dans les psychonévroses (CLAUDE et PORAK), 1097.
- Motrices** (AFFECTIONS) extrapyramidales (MONRAD-KROHN), 87.
- Mouvements conjugués d'automatisme** (MARIE et FOIX), 120.
- de rotation (Perception des — dans l'hémivestibulie) (BARR), 233.
- involontaires consécutifs à une explosion (HERTZ), 1085.
- réactionnels d'origine vestibulaire (BABINSKI et WEILL), 235.
- syncinétiques très prononcés chez un hémiplegique (ROUSSY et ICHLONSKY), 492.

Mouvements volontaires et fonctions antagonistes chez des malades atteints de tumeur du cervelet (ANDRÉ-THOMAS), 111.
 — (Perte des — des orteils et conservation de ces mouvements pendant la marche dans les lésions corticales superficielles) (MARIE et THINHO), 407.
 — (Retour de la contractilité faradique avant les — dans les blessures des nerfs) (MARIE et Mme ATH. BÉNISTY), 494.
Muscle, action des curarisants (WEILL), 661.
Muscles (LÉSIONS) traumatiques (LAIGNEL-LAVASTINE), 1168.
 — (PHYSIOLOGIE). Contraction et rigidité musculaires. (HOFMANN), 13.
 — action de la véraltrine sur les muscles striés. (QUAGLIARIELLO), 13.
Musculaire (CONTRACTILITÉ) Hémiplegie avec exagération des réflexes sans Babinski. Exaltation de la — (MANHEIMER GOMÈS), 502.
Musique dans le traitement des psychoses (VINCHON), 42.
Mutilations volontaires (CHAVIGNY), 1119.
Mutisme consécutif à une explosion (G UILLAIN), 1084.
 — *hystérique* à l'occasion d'une blessure de la langue (MORESTIN), 374.
Mutité hystéro-traumatique, traitement par la suppression du contrôle de la voix (LOMBARD et BALDENÉVICH), 1100.
Myasthénie, un cas (TARASEVITCH), 671.
Mydriase par paralysie de la III^e paire, puis myosis. Hémorragie cérébro-méningée mortelle (CHAUVEY et VELTER), 133.
Myélite (Paraplegie subaiguë par — au cours du mal de Pott. Absence de compression; granulations sur le ligament dentelé) (MARIE et FOIX), 63.
 — *aiguë* guérie par du sérum de poliomyélite (NETTER), 544.
 — *ascendante* (Erreurs de localisation dues à l'association de lésions radiculaires à la —) (MARIE et FOIX), 584, 986.
Myoclonie et épilepsie (DIDE), 140.
 — (ODDO et CORST), 181.
Myopathies, atrophie musculaire partielle (ROSE), 178.
 — *primaires*, thérapeutique biologique (PARHON et SAVINI), 1215.
Myopathique (DYSTROPHIES) de type — par traumatisme de guctie (CLAUDE), VIGOUROUX et LHERMITTE), 1004.
 — (FACIES) (Paralysie bulbaire d'origine périphérique avec exophtalmie double par thrombose des sinus) (HALIPRÉ et PETIT), 793-798.
Myotonique (REACTION) (BARONNEIX), 86.
Mythomanie hystérique (MASSAROTTI), 699.
Myxœdème forme fruste (HUTINEL), 688.

N

Nanisme familial pur, aplasie chondrale systématisée (BRATOLOTTI), 864.
Narcose dans les opérations pour goitre exophtalmique (PRAMPOLINI), 688.
 — (Phénomènes psychologiques et physio-

logiques observés pendant la —) (LENOIR), 1310.
Naso-bulbaire (Régime — et prurit) (BONNIER), 669.
 — (Sollicitation — et incontinence d'urine) (BONNIER), 669.
Negri (CORPUSCULES DE), coloration (KOTGEVALOFF), 259.
Néosalvarsan (Mort après une injection de —) (MORAWSKI), 242-243.
Néphrites, exophtalmie (BELLAVINE), 96.
Nerfs (ANATOMIE), vasa nervorum (BOURGNET), 820.
 — (BLESSURES), paralysie du radial et du médian (MARIE et Mme BÉNISTY), 220, 334.
 — de guerre (BABINSKI), 274-279, 381.
 — conditions de restauration (MORAT), 322.
 —, électrisation directe (MARIE), 323.
 —, cicatrisation (NAGKOTTE), 326.
 —, récupération de la sensibilité (ROUSSTY), 326.
 —, traitement (DELOREME), 327.
 —, importance des lésions vasculaires associées (MEIGIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY), 328.
 — dans les plaies des membres (CLAUDE), 330.
 —, plaie du sciatique (PICQUÉ et ROUSSEAU-LANGWELT), 334.
 —, paralysie de la main (TOUSSAINT), 334.
 —, examen électrique (MENDELSSOHN), — (ZIMMERN), 335.
 —, plaies de guerre (LERVANDOWSKY), 335.
 — (BRUNS), 337.
 — (NONNE), 337.
 — (OPPENHEIM), 337.
 — (HEZEL), 338.
 — (SAENGER), 338.
 — (FLEISCHHAUER), 338.
 — (KIRSCHNER), 338.
 — (HIRSCHL), 338.
 — (CAHEN), 339.
 —, traitement (DELOREME), 341, 344.
 — (WALTHER), 344.
 — (TEMOIN), 342.
 — (IMBERT), 333.
 — (MERCADÉ), 351.
 — (STORFFEL), 356.
 — (AUERBACH), 356.
 — (BECKER), 357.
 —, traitement électrique (LABAT et LEHMANN), 357.
 —, présentations (WALTHER), 400.
 —, troubles trophiques par lésion irritative du médian (DEJERINE et SCHWARTZ), 414.
 —, affections douloureuses des membres avec troubles trophiques (LONG), 418.
 —, observations (BABINSKI), 455.
 —, syndromes cliniques des lésions des troncs nerveux des membres. Syndrome d'interruption, syndrome de réparation (DEJERINE et MOUZON), 457.
 —, syndrome d'interruption du sciatique poplitée externe, suture (DEJERINE et MOUZON), 465.

Nerfs (Blessures), appareil remédiant à la paralysie des extenseurs (DEJERINE), 474.

- —, plaies des nerfs (ROUSSY), 478.
- —, quatre cents cas (LÉNI), 479.
- —, retour de la contractilité faradique avant le rétablissement des mouvements volontaires (MARIE et MME ATH. BÉNISTY), 494.
- —, rapidité du retour de la sensibilité après suture (MARIE et FOIX), 500.
- —, lésion du nerf crural, abolition de l'excitabilité, intervention, guérison (BARBESKI), 553, 1012.
- —, retour de la contractilité faradique avant le retour des mouvements volontaires (MARIE et MME ATHANASSIO BÉNISTY), 557, 1000.
- —, du génito-crural (LÉNI et DAGNAN-BOUVERET), 574, 1012.
- —, pied douloureux par lésion du sciatique (JUMENTIÉ), 576, 1011.
- —, emploi des papiers virants pour l'étude des sudations locales (JUMENTIÉ), 578, 1000.
- —, syndrome tétanoïde persistant après une plaie du sciatique (DUINE, SCHEFFER et LE FUR), 589, 1012.
- —, syndromes de dissociation fasciculaire, 592, 618, 1010.
- —, évolution comparée de cas opérés. Syndrome d'interruption et syndrome de compression (DEJERINE et MOUZON), 604, 1010.
- —, faradisation (BABINSKI), 720, 722, 1030.
- —, formes douloureuses (MEIGE et MME ATHANASSIO BÉNISTY), 726, 1009.
- —, du honteux interne (LÉNI et ROGER), 737, 1012.
- —, lésions du sciatique en direction tangentielle, systématisation des paralysies (FROMONT), 739, 1011.
- —, troubles très marqués de la sensibilité sans paralysie ni atrophie (MAUDRAS et DIVANY), 751, 1000.
- —, alcoolisation tronculaire (SICARD), 789, 1029.
- —, étude macroscopique et microscopique (JOURDAN et SICARD), 994.
- —, lésions des gros troncs des membres, syndromes cliniques et indications opératoires. I. Syndrome d'interruption complète. II. Syndrome de restauration (DEJERINE et MOUZON), 995.
- —, III. Syndrome d'irritation. IV. Syndrome de compression (DEJERINE et MOUZON), 995.
- —, V. Syndromes dissociés. VI. Diagnostic général. VII. Indications générales du traitement opératoire (DEJERINE et MOUZON), 997.
- —, syndrome des nerfs sensitifs périphériques (DUCOSTE), 999.
- —, adaptations fonctionnelles par suppléance (CLAUDE, DUMAS et PORAK), 1000.
- —, signe du fourmillement (TINEL), 1002.
- —, fréquence de l'atteinte du médian (HARDOUIN), 1005.
- —, lésion du médian et du cubital (MORA), 1006.

Nerfs (Blessures), formes douloureuses (SOUQUES et MAUCLAIRE), 1005.

- — (SICARD), 1006.
- —, accidents pseudo-tétaniques (LEFORT), 1008.
- —, forme douloureuse des lésions du sciatique. Déformation spéciale du pied (LÉNI), 1011.
- —, isolées du fessier supérieur (SCHUSTER), 1013.
- —, compliquées de rétrécissement artériel (LAURENT), 1016.
- —, hématome du sciatique (MOUCHET), 1016.
- —, lésions vasculaires simultanées (MAUCLAIRE), 1017.
- —, troubles circulaires (BARRÉ), 1017.
- —, contractures (DUCOSTE), 1019.
- —, variétés de contractures (LÉNI et ROGER), 1019.
- —, traitement des contractures (SICARD et LEBERT), 1021.
- —, par projectiles (DUVAL), 1022.
- — (LEO), 1023.
- — (NONNE), 1024.
- — (HOWELL), 1027.
- — (CATOLA), 1027.
- — (LEVISION), 1028.
- — (ATHANASSIO BÉNISTY), 1028.
- —, réaction de dégénérescence (ZIMMERN), 1029.
- —, examen électrique (CLUZET), 1029.
- —, électrodiagnostic (LAFIQUE), 1030.
- —, radiothérapie (CESTAN et DESCOMPS), 1030.
- —, sclérose (FRENCKEL), 1031.
- — (CAZAMIAN), 1031.
- — et localisation du tétanos (PHÉLIP et POLICARD), 1061.
- — (MONTAIS), 1062.
- —, orthopédie et appareils (MARIE et MEIGE), 1130.
- — (SOLLIER), 1130.
- — (LAQUERRIÈRE et BOURDINIÈRE), 1132.
- —, électrisation (BORDIER), 1132.
- —, mécanothérapie (LÉNI), 1132.
- —, chirurgie orthopédique (ROCHER), 1133.
- —, rééducation (KOUINDJY), 1133.
- —, cannes et béquilles (QUÉRY), 1133.
- — (TUFFIER et AMAR), 1134.
- — (PINARD), 1134.
- — (MARIE), 1140.
- —, troubles nerveux (BABINSKI), 1151.
- —, troubles de la température locale (SOUQUES), 1156.
- — et leur traitement (CLAUDE), 1157.
- — (LAIGNEL LAVASTINE), 1167.
- — (LÉNI), 1169.
- —, procédé de la biopsie (SICARD), 1178.
- —, retour de la motilité dans un cas de suture du radial sectionné (MENDELSSOHN), 1265.
- — avec oblitération artérielle, syndrome de Raynaud (LORTAT-JACOB et SEZARY), 1311.
- — (CHIRURGIE), résultats des sutures nerveuses (COTTE), 28.
- —, résection de l'auriculo-temporal (LERICHE et AIGROT), 28.
- — (AIGROT), 28.

Nerfs (Chirurgie), opération de Stoffel (ANZILOTTI), 173.

—, électrisation dans la plaie opératoire (MARIE), 323.

—, opérations que réclament les traumatismes des nerfs (DELORE), 327.

—, atrophie des muscles trapèze, rhomboïde et angulaire consécutive à une plaie produite par un projectile ayant pénétré dans la région frontale gauche et retrouvé dans la fosse sus-épineuse (PICQUÉ et ROUSSEAU-LANGWELT), 333.

—, recherche du radial au bras (GOSSET, PASCALIS et CHARRIER), 339.

—, contrôle de l'injection colorée, de la biopsie et des réactions électriques (SICARD, IMBERT, JOURDAN et GASTAUD), 340.

— (DELORE), 341, 344.

— (WALTHER), 341.

—, intervention précoce (TÉMOIN), 342.

— (IMBERT), 353.

—, section du médian, suture, retour de la sensibilité le quatrième jour (MERCADÉ), 354.

—, désenclavement du radial, rétablissement des fonctions le lendemain (QUÉNU), 354.

—, ablation d'une balle au voisinage du sciatique (TOUSSAINT), 355.

—, ablation d'une balle au voisinage du crural (TOUSSAINT), 355.

—, des blessures de guerre (STOFFEL), 356.

—, sutures nerveuses (SPIELMEYER), 356.

— (CASSIRER), 356.

— (AUERBACH), 356.

— (BECKER), 357.

—, suture dans deux cas d'interruption complète du sciatique poplité externe (DEJERINE et MOUZON), 465.

—, soixante-quinze interventions (LÉRY), 479.

—, évolution comparée dans trois cas de lésions du sciatique (DEJERINE et MOUZON), 498.

—, retour rapide de la sensibilité après suture (MARIE et FOIX), 500.

—, section du sciatique, retour de la motilité cinq mois après l'intervention (SPANOVSKI et GRUNSPAN), 566, 1010.

—, interventions opératoires (LÉRY), 592, 1029.

—, Évolution comparée dans trois cas de blessure du sciatique opérés à quelques jours d'intervalle. Syndrome d'interruption et syndrome de compression (DEJERINE et MOUZON), 604, 1010.

—, suture du radial, retour de la motilité (DEJERINE et MOUZON), 769, 1009.

—, paralysie faciale consécutive à une opération de la mastoïde et traitement par l'anastomose nerveuse (BALLANCE), 845.

—, anastomose du facial à l'hypoglosse (WELTY), 845.

—, entre-croisement total spino-facial (SERAFINI), 846.

—, suture par la méthode Parlavacchio (MESSINA), 847.

—, thérapeutique éloignée des blessures du système nerveux (ROTHMANN), 978.

Nerfs (Chirurgie), indications générales du traitement opératoire des blessures de guerre des gros tronc des membres (DEJERINE et MOUZON), 997.

—, extraction d'un éclat d'obus ayant effleuré la racine du cubital (VANDENBOSSCHE), 1007.

—, désenclavement du radial, retour des fonctions (SCHWARTZ), 1008.

—, désenclavement du radial et isolement du nerf par une gouttière de caoutchouc (MAUGLAINE), 1009.

—, retour rapide de la conductibilité nerveuse après résection et suture du sciatique (THIERMANN), 1010.

—, interventions pour blessures de guerre (DUVAL), 1022.

— (LE FUR), 1023.

— (LEO), 1023.

— (KOUPIANOVA), 1023.

— (MARBURG et RANZI), 1024.

— (HEILE et HEZEL), 1024.

— (NONNE), 1024.

—, libération du nerf et sa mobilisation en tissu sain (DUMAS), 1025.

—, greffe de sacs herniaires (BAILLEUL), 1026, 1029.

—, résultats éloignés des interventions (WIART), 1026.

—, deux cas (HOWELL), 1027.

—, résultats des sutures (HOFFMANN), 1027.

—, technique de la neurolyse (STOFFEL), 1027.

—, plaies tangentielles de l'avant-bras, éclatement à distance du médian (MAUGLAINE et NAVARRE), 1028.

—, libération des nerfs blessés (LAURENT), 1029.

— (GOSSET), 1148.

—, indications opératoires (SICARD), 1178.

—, fausses récupérations motrices rapides (SICARD), 1179.

—, indications opératoires et résultats (CESTAN), 1186.

—, retour de la motilité dans un cas de suture du radial sectionné (MENDELSON), 1285.

— (CICATRISATION) (NAGEOTTE), 326, 505-521, 992.

— (COMPRESSION) (Fracture de l'humérus, du radial dans la gouttière de torsion, désenclavement, retour des fonctions) (SCHWARTZ), 1008.

— (DÉGÉNÉRESCENCE), présence de fibres névrogliques (NAGEOTTE), 821.

—, croissance des appareils de Schwann (NAGEOTTE), 821.

—, phase tardive (NAGEOTTE), 822.

— (ÉLECTRISATION) directe dans la plaie opératoire (MARIE), 323.

— (HISTOLOGIE) vasa nervorum (BOURGUET), 820.

—, nombre et dimensions des fibres (DUNN), 821.

—, expansions nerveuses du cœur (MUZI), 821.

—, fibres névrogliques (NAGEOTTE), 821.

—, appareils de Schwann (NAGEOTTE), 821.

Nerfs (HISTOLOGIE), structure des nerfs dans les phases tardives de la régénération wallérienne (NAGOTTE), 822.

— (INDIVIDUALITÉ clinique) (MARIE et Mme ATH. BENISTY), 280-291, 475.

— (LÉSIONS), altérations vasculaires consécutives (TOON), 82.

— — dans la paralysie générale, la pellagre et la démence sénile (ZALLA), 192.

— —, signe du fourmillement (TINEL), 1002.

— —, accidents pseudo-tétaniques (LE FORT), 1008.

— (LOCALISATIONS) dans deux cas de lésions du cubital avec syndromes de dissociation fasciculaire (DEJERINE et MOUZON), 592, 1010.

— —, lésions partielles au sciatique (DEJERINE et MOUZON), 618, 1010.

— —, lésions du sciatique en direction tangentielle, systématisation des paralysies (FROMENT), 739, 1011.

— —, motrices (MARIE, GOSSET et MEIGE), 992.

— (PHYSIOLOGIE), fonctionnement (LAPICQUE), 84.

— —, voies de la trichoesthésie (OSSIPOFF), 85.

— —, action de curarisants (WEILL), 661.

— — (croissance des appareils de Schwann au bout périphérique des — sectionnés) (NAGOTTE), 821.

— —, localisations motrices (MARIE, GOSSET et MEIGE), 992.

— (RÉGÉNÉRATION) (Hypertonie musculaire dans la paralysie radiale en voie d'amélioration; sensations cutanées par pression des muscles; égarement de cylindres régénérés dans les nerfs musculaires) (ANDRÉ-THOMAS), 771, 1009.

— (RÉPARATION), groupement des neurites dans les cicatrices (NAGOTTE), 992.

— (RESTAURATION), conditions de réparation des fonctions (MORAT), 322.

— —, récupération de la sensibilité (ROUSSY), 326.

— —, favorisée au moyen d'appareils appropriés (MEIGE), 759, 1029.

Nerveuse (Syndromes génitaux et urinaires d'origine —) (CANUS), 10.

— (CHIRURGIE), technique opératoire (DE MARTEL), 16.

— (SÉMIOLOGIE), Séméiologie des formes extérieures et des troubles moteurs (ALOYSIO DE L'ASTRO), 9.

— (SUBSTANCE), lipéïdes (SERONO et PALOZZI), 248.

— — (COLLIN), 248.

— —, protéolyse (ESCANDE et SOULA), 248.

— —, protéolyse dans la fatigue (FAURE et SOULA), 823.

— —, animogénèse (SOULA), 823.

— —, autoprotéolyse (SOULA), 823.

— —, activité fonctionnelle et protéolyse (SOULA), 823.

— —, anaphylaxie et autoprotéolyse (SOULA), 824.

Nerveuses (MALADIES), réaction d'Abderhalden, antipsipine et nucléase (JOUTCHENKO et PLOTNIKOVA), 89.

— —, cure gynécologique (VIGNI), 109.

Nerveuses (MALADIES), séméiologie (DEJERINE), 244.

— —, réaction d'Abderhalden (PARRON), 260.

— — en 1913 (CANUS), 533.

Nerveux (SCHOLZ), 654.

— (ACCIDENTS) à distance par éclatement d'obus (ROUSSY), 216, 376.

— — par explosions (BONHOEFFER), 376.

— — (GARBO), 376.

— — (KARPLUS), 377.

— (SYSTÈME) et sécrétion interne, suppléance réciproque (FOTCHKINE), 175.

— — (Séméiologie des affections du —) (DEJERINE), 244.

— — des aranéïdes dipneumones (BRITES), 249.

— — (Rapport entre les traumatismes et les lésions du —) (CHAUFFARD), 535.

— — (Thérapeutique éloignée des blessures du — central et périphérique) (ROTHMANN), 978.

— — végétatif après extirpation de la thyroïde (BERTELLI), 683.

— (TISSE), différence de composition chimique entre les cordons médullaires ventraux et dorsaux (BUGLIA et MAESTRINI), 820.

— (TRAUMATISMES), réflexe oculo-cardiaque (LOEPER), 982.

— (TROUBLES) produits par les vers intestinaux (PAULIAN), 440.

— — d'ordre réflexe. Examen pendant l'anesthésie chloroformique (BABINSKI et FROMENT), 925-933, 1153.

— — — (BABINSKI), 1276.

— — purement fonctionnels (MARIE et Mme ATHANASSIO BENISTY), 424.

— — (Discussion sur les — observés pendant la guerre) (MARIE, BALLEY, BABINSKI, etc.), 447.

— — (MARIE), 1146.

Nerveux psychiques (TROUBLES) de guerre (ROUSSY), 369, 371, 425.

Névralgie faciale, synalgie préopératoire du triangle (JACQUET et ROUSSEAU-DECELLE), 102.

— —, traitement du tic douloureux (LUTON), 102.

— — par dent de sagesse (SIEGEL et VALADIEU), 840.

— —, traitement électrique (ALBERT WEILL), 840.

— — (WARIN), 840.

— — rebelle, traitement par résection physiologique du ganglion de Gasser (DE BEULE), 28.

— — intercostale, réfrigération (ROMEO), 840.

Névralgies et troubles circulatoires des membres inférieurs (BARRÉ), 1017.

Névrite interstitielle hypertrophique avec atrophie musculaire type Charcot-Marie (CHABRANT et NAZARI), 842.

Névrites, traitement par les bains de boue électriques (PISAKI), 817.

— —, influence sur un tétanos ultérieur (PHELIP et POLICARD), 1061.

— (MONTAIS), 1062.

— (MONTAIS), main ostéoporeuse (SICARD), 1181.

Névrites douloureuses, traitement par le gant de caoutchouc (SOUQUES), 562, 1010.
 —, formes (MEIGIE et Mme ATH-RENISET), 726, 1009.
 — (SOUQUES et MAUGLAIRE), 1005.
 — alcoolisation tronculaire (SICARD), 1006.
 — infectieuses, typhoïdique, dysentérique, tétanique (LAIGNEL-LAVASTINE et GOUGEROT), 1316.
 — puerpérale (EDDÉ), 104.
Névrologie, imprégnation (RAMON Y CAJAL), 657.
 —, mitochondries (COLLIN), 657.
Névrologueux (ELEPHANTIASIS) (CARMICHAEL), 873.
Névropathiques (ETATS) (CLAUDE), 1161.
 — (TROUBLES MOTEURS) (CLAUDE), 1162.
Névrose traumatique (BAILEY), 36.
 —, les expertises (ODDO), 693.
 — (DRAGOTTI), 695.
 —, arrêt du pouls (HASKOVEC), 697.
 — avec lésion du labyrinthe (SOUKHOW), 1081.
 — par contusion aérienne (PANSKY), 1081.
 —, signes et pronostic (BENON), 1094.
 —, le subconscient dans la genèse des phénomènes traumatico-névrosiques (BALDI), 1100.
Névroses, psycho-analyse (RÉGIS et HERNARD), 656.
 —, et accidents du travail (ODDO), 695.
 — de guerre (MEYER), 376.
 — (FRIEDLANDER), 377.
 — (WEYGANDT), 378.
 — (ARINSTEIN), 1087, 1110.
 — (LAIGNEL-LAVASTINE), 1167.
 —, statistique (SOLLIER), 1094.
 — cardiaques et guerre (MARTINET), 1111.
Neurofibrilles et corps de Nissl, relations dans la cellule (COLLIN), 531.
 — et mitochondries (COWDRI), 531.
Neurofibromatose familiale avec chéilomégalie unilatérale (ROUBINOVITCH et REGNAULT DE LA SOURDIÈRE), 110.
 — généralisée (VIEGAS), 871.
 —, un cas (REBATTU et MARTIN), 871.
 —, formes frustes (BERTEIN), 872.
 —, fibrosarcome de la jambe (MORESTIN), 872.
 — et surrénales (BOSQUET), 872.
Neurologie de guerre (OPPENHEIM), 375.
 — (MENDEL), 375.
Neurolyse, technique (STOPPEL), 1027.
Neurone (PHYSIOPATHOLOGIE) (MAZZINI), 823.
Neuropathologie de guerre (CATOLA), 1027.
Neuro-psychiatrie d'urgence aux armées (ABADIE), 1121.
 — fonctionnement d'un service (DEPOUY), 1121.
Neuropsychiques (TROUBLES) de guerre (RÉGIS), 1102.
Neurotropisme syphilitique familial (CARNOT et DEMONT), 833.
Nocivité des obsédés impulsifs, effet de l'alcool (MARENS), 879.
Noyau du pneumogastrique (WATINSTEIN), 670.

Noyau rouge (SYNDROME DU), dans la poliencéphalite subaiguë hémorragique (MONIZ), 237-241.
Nucléase dans les maladies nerveuses (JOUTCHENKO et PLOTNIK-VA), 89.
Nystagmus fonctionnel (TINEL), 490.

O

Obésité, traitement thyroïdien (MARANON), 34.
Obsédante (PSYCHOSE), un cas (ORCHANSKY), 879.
Obsédantes (IDÉES), psychothérapie (BIRMAN), 880.
Obsédés impulsifs, influence de l'alcool sur leur novicité (MARCUS), 879.
Oculaire (BULBE), avulsion (OTCHAPOVSKY), 673.
 — (COMPRESSION), (GLYCOSURIE, albuminurie et polyurie provoquées par la —) (LE-SIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 15.
 — (modifications des réflexes —) (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 180.
 — (dans les bradycardies) (PETZETAKIS), 825.
Oculaires (COMPLICATIONS — de la méningite cérébro-spinale) (LANBOLT), 1041.
 — (TROUBLES) dans les lésions traumatiques de la moelle (LAPESONNE et WIARD), 405.
 —, par hématome de l'orbite (KÖNIG et LAFAGE), 409.
Œdème, hémiplegie avec exagération des réflexes sans Babinski. Œdème de la main paralysée (MANHEIMER GOMES), 502.
 — blanc associé aux contractures d'origine psychique (BALLEY), 7, 5, 1096.
 — hystérique (LEBAR), 1095.
 — avec contracture (RAYNAUD), 1095.
Œdèmes (Accidents cérébraux au cours d'une résorption d' —) (RISPAL et TIMBAL), 534.
 — traumatique, pathogénie (LÉRI et ROGER), 756, 1096.
Œsophagien (NÉOPLASME) (Résection bilatérale du nerf auriculo-temporal dans un cas d'hypersalivation consécutive à un —) (LÉRICHE et AIGROT), 28.
Onanisme, traitement par la suggestion (ZAVRIEV), 184.
Ongles (Chute des — après une blessure du plexus brachial) (SCHLESINGER), 1018.
 — (Croissance exagérée des — au cours de la réparation des plaies de guerre), (GLEY et LÖEY), 1018.
Ophtalmie sympathique et salvarsan (ADAMUCK), 673.
Optique (ATROPHIE) dans les blessures de l'orbite (KIRSCHMANN), 673.
 — et hémianopsie binasale tabétique (HEED et PRICE), 834.
 — (BANDELETTE) (Lésion de la —, hémianopsie) (MARIE et CHATELIN), 1230.
 — (NERF), avulsion (OTCHAPOVSKY), 673.
 — (NÉVRITE) œdémateuse sans altération des fonctions visuelles (CHAILLOUS), 672.

Optiques (VOIES) (Lésions des — intra-cérébrales dans les blessures du crâne par coup de feu) (MARIE et CHATELIN), 812-825, 954.

Orbite (BLESSURES) avec atrophie optique (KIRSCHMANN), 673.

— (HEMATOME), troubles oculaires (KÖENIG et LAFAGE), 409.

Oreillons (Syndrome cérébro-spinal consécutif aux —) (CASAROTTI), 675.

— compliqués par une paralysie du plexus brachial (SAINTON et HURIEZ), 1015.

— et méningite à paraméningocoques (RAVAT et KROLUNITZKY), 1045.

— et méningite cérébro-spinale (SAINTON), 1046.

Organogenèse. influence des glandes à sécrétion interne (BERTOLOTTI), 693.

Orthopédie (MARIE et MEIGE), 1130.

— (LAQUERRIÈRE et BOURDINIÈRE), 1132.

— (ROCHER), 1133.

— (TUFFIER et AMAR), 1134.

Osseuse (DECALCIFICATION) dans les paralysies (CLAUDE et PORAK), 1019.

— (MOELLE) réactions aux extraits d'organes (OLLINO), 683.

Osseuses (DYSTROPHIES) chez de jeunes animaux issus de procréateurs éthyroïdés (CLAUDE et ROUILLARD), 680.

Ostéite expulsive des doigts d'origine trophique (MUTEL et HANNS), 870.

Ostéo-arthro-musculaire (DYSTROPHIE) et luxation congénitale de la hanche (SAVINI), 691.

Ostéo-arthropathie chronique progressive et endocrinopathologie (MASSALONGO), 689.

— *pneumonique* (MASSALONGO et GASPERINI), 691.

Ostéomyélite de l'enfance (KLEMM), 865.

Otique (Abscès intradural d'origine —) (LANNOS et ALOIN), 164.

— (Abscès d'origine — du lobe temporal gauche, aphasie) (VAN GEUCHTEN et GORIS), 537.

— (Abscès du cervelet d'origine — opéré) (CALAMIDA), 669.

— (Complications d'origine —, abcès cérébral, thrombo-phlébite, méningite) (EGIDI), 832.

— (GUÉCHÉLINE), 832.

—, voies d'infection (TAYLOR), 833.

—, diagnostic et traitement (GIBERT), 833.

Otiques (Complications — dans la poliencéphalite subaiguë hémorragique) (MONIZ), 237-241.

— (Déterminations — au cours de la méningite cérébro-spinale) (ROGER et BALDENWEK), 1040.

Otite moyenne suppurée (Méningite cérébro-spinale au cours d'une —) (SIEUR et REVERCHON), 25.

Otologique (Les blessures du crâne au point de vue —) (GOLDMAN), 308.

Oxycéphalie (STEIN), 269.

— (CHARON et COURNON), 269.

Oxycéphalique (SYNDROME) (BERTOLOTTI), 868.

P

Pachyméningite hémorragique interne (TARASSEVITCH), 24.

Pachyméningites tuberculeuses expérimentales, dissociation albumino-cytologique (SALIN et REILLY), 251.

Paget (MALADIE DE), déformation de la base du crâne (REGNAULT), 866.

— et achondroplasie (APERT et LEMAUX), 866.

—, formes cliniques (LUGNIER), 867.

—, base du crâne (LERI), 867.

Palilalie (FOIX et SCHULMANN), 779, 954.

Pallesthésie, sensibilité vibratoire (NAUMANN), 85.

— (PIERON), 994.

Panaris analgésique (KIRMISSON), 1018.

— par lésion grave du cubital (TRICORE), 332.

Pancréatique (Soc) (Etat du cerveau chez les animaux injectés de — (PARHON et VASILIU), 1214.

Papiers vivants pour l'étude des sudations locales (JUMANTIE), 578, 1000.

Paradémence (SOCKHANOFF), 41.

Paralysie du membre inférieur par ligature de l'artère poplitée (TINEL), 489.

— *faciale* (Méthode myoplastique dans le traitement de la —) (GOMAIN), 29.

—, phénomène de la face (MARIE et FOIX), 778, 955.

—, spasme syncinétique lié au clignement des paupières (PITRES et ABADIE), 844.

—, apparu quatre mois après le chancre (EWING), 845.

—, par traumatisme (ROSENBLUTH), 845.

—, consécutive à une opération (BALANCE), 845.

—, anastomose du facial à l'hypoglosse (WELTY), 845.

—, entrecroisement spino-facial (SERAFINI), 846.

— (section des facial, lingual et maxillaire supérieur par le même projectile. Tentative d'amélioration de la — par anastomoses musculaires) (MORESTIN), 985.

— *bilatérale* (SERAFIMOFF), 29.

— *hystérique*, persistance pendant le sommeil (SOLLIER), 1240.

—, persistance pendant l'immersion (CHARTIER), 1241.

— *infantile*, porteurs de germes (KLING et PETTERSON), 97.

—, stade préparalytique (SCHARF), 97.

—, déformations rares (SMITH), 98.

—, début méningé (BERARD), 98.

—, manifestations choréiformes (NETTER et RIBADEAU-DUMAS), 98.

— et méningite séreuse (NETTER et EMERIT), 100.

—, traitement chirurgical (MAGRUBER), 100.

—, (RYERSON), 101.

—, fibres endogènes de la moelle (BAT- TEN et HOLMES), 247.

— à début méningé (COLLIN et GAUCHERY), 544.

Paralysie infantile, lésions précoces de la substance grise (COLLIN et DES CHATEAUX), 543.

— traitement (LOVET), 544.

— oculaire, mydriase puis myosis. Hémorragie c-rébro-méningée mortelle (CHAUVET et VELTER), 133.

— consécutive à la diphtérie, sérothérapie (JANNOT), 812.

— paralysie post-traumatique des muscles internes et externes de l'œil avec amaurose concomitante (SILHOL), 981.

— paralysie du moteur oculaire externe consécutive à la fièvre typhoïde (GINESTOUS), 932.

— périodique (GARDNER), 847.

Paralysie générale, spirochètes (FORSTER), 189.

— dans le cerveau (FORSTER et TOMASZEWSKI), 190.

— race particulière de spirochètes (NICHOLS), 190.

— cythologie du liquide céphalo-rachidien (BERIEL et DURAND), 190.

— réaction d'activation du venin de cobra (KLIPPEL et WEIL), 191.

— espaces lymphatiques de Virchow-Robin (JELLIFFE), 191.

— étude des nerfs périphériques (ZALLA), 192.

— traumatismes et pathogénie (PETROW), 193.

— phénomènes équivalentaires (EUGÈRE et GIRAUD), 193.

— délire d'imagination (ROQUES DE FURSAC et GENIL-PEIRIN), 194.

— consécutive à une psychose prolongée (DAMAYE), 194.

— diagnostic (LEREDDE), 195.

— recherche d'une thérapeutique (BÉRIEL), 195.

— apparition de substance colorante dans le parenchyme du cerveau (PASSEK), 197.

— traitement chirurgical (PASSEK), 197.

— traitement direct (SWIFT et ELLIS), 197.

— mort après une injection de néo-salvarsan (MORAWSKI), 242-243.

— substances diurétiques dans les centres nerveux (PAPAZOLU), 680.

— et traumatisme (BENON), 810-820.

— neurotisme syphilitique familial (CARNOT et DUMONT), 833.

— (Prognostic sérologique de la — tabétique) (KAPLAN), 834.

— infantile (ERMAKOW), 194.

— (JELLIFFE), 194.

— (KHON), 195.

Paralysies (Troubles très marqués de la sensibilité sans — ni atrophies) (MAUDRAS et DIVANT), 751, 1000.

— (Adaptation fonctionnelle par suppléance dans les — traumatiques des nerfs) (CLAUDE DUMAS et PORAK), 1000.

— décalcification osseuse (CLAUDE et PORAK), 1019.

— examen électrique (CLUZET), 1029.

— méthode graphique pour suivre leur évolution (LORTAT-JACOB), 1174.

Paralysies fonctionnelles, abolition du réflexe cutané plantaire (SOLLIER), 1280.

Paralytiques (SYNDROMES) consécutifs aux explosions (GILLAIN), 1086.

Parameningococcie (BERNARD et PARAF), 1630.

Paraplégie (Etat de la moelle dans un cas de — avec troubles de la sensibilité.

Etude du trajet de certains faisceaux médullaires et du syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs) (DEJERINE et JUMENTIE), 54.

— hémiorachis (MAUCLAIRE), 314.

— consécutive à une blessure de la suture interpariétale (MARIE et Mme ATHANASSIO BÉNISTY), 383.

— par traumatisme du vertex (DUPRÉ et LE FUR), 406.

— par traumatisme médullaire (ROUSSY), 589, 988.

— présentation de cas (MENDELSSOHN), 705, 988.

— (Troubles trophiques articulaires consécutifs à un tiraillement du plexus brachial chez un soldat paraplégique) (DEJERINE et MOUZON), 711, 1000.

— avec anesthésie: traumatisme vertébral, hématomyelie (JUMENTIE), 730, 1077.

— (JOUBERT), 1077.

— par éclatement d'obus (CLAUDE, LHERMITTE et LOYEZ), 753, 1073, 1077.

— (FROMENT), 754, 1077, 1205.

— sans blessure de la moelle. Hématomyelie (JUMENTIE), 1077.

— d'Erb (BERIEL), 169.

— flasque avec anesthésie et abolition des réflexes, pas de section de la moelle (SOUQUES, MEGEVAND, DONNET et DEMOLE), 1251.

— fonctionnelle d'origine émotive (DEJERINE), 421.

— subaiguë par myélite au cours du mal de Pott. Absence de compression; granulations sur le ligament dentelé (MARIE et FOIX), 63.

Parasyphilis du système nerveux (MACINTOSH, FIELDS, HEAD, FEARNSIDES), 192.

— (MARIE), 192.

— manifestations rares (WILSON), 837.

—, méningites (ROGER), 838.

Parathyroidectomisés, réaction du sang (SEGALÉ), 690.

Parathyroïdes et foie, relations (MOREL), 689.

— et paralysie agitante (GREENWALD), 690.

Parathyroïdienne (INSUFFISANCE) et Parkinson (RODMAN), 690.

—, traitement (MOREL), 690.

Paratyphoïde, tétanie (BENOS, BARONNEIX et CORONNE), 1699.

Paresse pathologique (HAURY), 378.

Parkinson (MALADIE DE), thérapeutique (BEKTEREFF), 184.

— et parathyroïdes (GREENWALD), 690.

Parotidienne (SÉCRETION) (Résection du nerf auriculo-temporal et de ses effets sur la —) (AIGNOT), 28.

- Pédonculaire** (Syndrome de Claude Bernard-Horner et signe d'Argyll unilatéral d'origine —) (DEJERINE, PÉLISSIER et LA-FAILLÉ), 119.
- Pelade**, synalgie préopédalique du trijumeau (JACQUET et ROUSSEAU-DECELLE), 102.
- et troubles sensitifs dans le domaine du plexus cervical (ANDRÉ-THOMAS), 708, 982.
- Pellagre avec troubles psychiques** (COLE), 109.
- , lésions des nerfs (ZALLA), 192.
- Pelviennes** (NEURALGIES) d'origine génitale chez la femme et le traitement (MACÉ DE LÉPINAY), 29.
- Perception des mouvements de rotation** dans les tumeurs de l'acoustique et l'hémi-vestibulite (BARB), 255.
- Périostale** (DYSPLASIE) (BONNAIRE et DURANTE), 869.
- (DYSTROPHIE) hyperplasique familiale (DZERJINSKY), 870.
- Périvasculaires** (NERFS), élongation dans les syndromes douloureux d'origine artérielle (LERICHE), 174.
- Perméabilité des méninges aux albumines** hétérologues (CIUCA et DANIELOPOULO), 253.
- à l'arsenic (TINEL et LEROIDE), 253.
- Phanères au cours de la réparation** des plaies de guerre (GLEYS et LÖEWY), 1018.
- Pharyngo-laryngé** (Nouveau syndrome paralytique — par blessure de guerre) (COLLET), 982.
- Phénique** (ACIDE) dans le tétanos (DE MASSARY), 358.
- (TALAMON et POMMAY), 359.
- (SAINTON), 360.
- (CHASTENET de GÉRY), 363.
- (MASOTTI), 363.
- (LUCHEU), 364.
- (CORNIGLION), 1063.
- (CAGNETTA), 1064.
- (SETTI), 1064.
- (CATALDI), 1065.
- (MONDOLFO), 1065.
- (OVAZZA), 1065.
- (ARNOT et KRUMBEIN), 1065.
- Phénomène de l'adduction du ponce** (MARIE et FOIX), 553, 986.
- de la face (MARIE et FOIX), 778, 955.
- Pied bot varus équin creux progressif** en rapport avec une lésion du rachis (FRÖELICH), 865.
- déformé par lésion du sciatique (LÉNI), 1011.
- douloureux par lésion du sciatique (JUMENTIE), 578, 1011.
- tabétique, variété (MARIE et BOUTTIER), 836.
- Pigment des cellules nerveuses d'Hélix** (LEGENDRE), 533.
- Pigmentations et modifications hépatiques** dans les pseudo-scléroses (RUMPELL), 170.
- Pilosité** (FONCTIONS), dissociation par dyscrétion endocrinienne. Réaction hypophysaire avec hyperalbuminose rachidienne (SIEGARD et REILLY), 857.
- Plater** (Psychiatrie clinique dans l'œuvre de Félix —) (GENIL-PERRIN), 46.
- Plèvre**. Hémiplegie pleurale traumatique (PHOCAS et GUTMANN), 977.
- Plexus brachial** (BLESSURES), chute spontanée des ongles (SCHLESINGER), 1018.
- — —, curabilité relative (SOLIER), 1175.
- (CHIRURGIE), quatre interventions (MAUGLAIRE), 1014.
- (COMPRESSION) par la clavicule rudimentaire dans la dysostose cléido-cranienne (POYNTON), 271.
- (LÉSIONS) dans une plaie de l'axillaire par coup de feu (ROUVILLOIS), 103.
- — — par une balle en seton entrée par la région sus-claviculaire (WALTHER), 355.
- — — (Troubles trophiques artérielles consécutifs à un tiraillement du — chez un soldat paraplégique) (DEJERINE et MOUZZON), 714, 1006.
- — —, troubles de la sécrétion sudorale (PORAK), 1013.
- (PARALYSIE) dans les oreillons (SAINTON et HURIEZ), 1015.
- — — radriculaire inférieure (PAULIAN), 215.
- (PSEUDO-PARALYSIE) (BECK et BARRÉ), 1098.
- choroides (EXTRAITS), action sur le cœur isolé (DEL PRIORE), 254.
- hypogastrique chez l'homme (LATARJET et BONNET), 174.
- — voies d'abord chirurgical (LATARJET et BONNET), 174.
- solaire (ÉLONGATION) dans le tabes (LERICHE et DUFOURT), 169.
- Plexalgiques** dans les hôpitaux militaires (MANHEIMER GOMÈS), 502.
- Pluriglandulaire** (SYNDROME) terminal des maladies aiguës (RIBADEAU-DUMAS), 175.
- — — génito-surréno-thyroïdien (REBATTU), 175.
- — — et acromégalie (BARTLETT), 270.
- Pneumogastrique**, lésions dans l'ablation des tumeurs cervicales (WEBER), 102.
- et poly-pnée thermique (GARRELON, LANGLOIS et POY), 659.
- blessure de guerre (GROSS), 984.
- (NOYAU DU) (WATINSTEIN), 670.
- Poids** (Augmentation de) déterminée par l'extrait thyroïdien (MARANON et URBIALES), 689.
- Poignet** (Position vicieuse du — simulant une paralysie radiale) (WALTHER), 1009.
- (LUXATION), paralysie radiale (PETIT-DUTAILLIS), 1008.
- Poliencéphalite subaiguë hémorragique** de Wernicke avec le syndrome du noyau rouge. Modifications du liquide céphalo-rachidien et complications otiques (MONIZ), 237-241.
- Poliomyélite aiguë**, pénétration du virus dans le liquide céphalo-rachidien (FLEXNER et AMOSS), 94.
- — —, neutralisation du virus (NETTER), 97.
- — —, porteurs de germes (KLING et PETERSON), 97.

- Poliomyélite aiguë**, formes abortives (SHARP), 97.
- , déformations rares (SMITH), 98.
 - , ou encéphalite cérébelleuse (SMITH), 98.
 - , forme polynévritique (LEOPOLD), 98.
 - , syndrome méningé (JOLTRAIN et ROUFFIAC), 98.
 - , à début méningé (BÉRARD), 99.
 - , manifestations choréiformes (NETTER et RIDADEAU-DUMAS), 99.
 - , coïncidence de méningite simple (NETTER et EMERY), 100.
 - , ictère et syndrome méningé (PIGNOT), 100.
 - , des extrémités inférieures (MAGRUDER), 100.
 - , chirurgie (RYERSON), 101.
 - , épidémiologie (KLING et LEVADITI), 539.
 - , (KLING), 539.
 - , formes bénignes (HUTINEL), 540.
 - , et maladie des chiens (PIERSON), 540.
 - , réactions méningées (HUTINEL), 541.
 - , à début méningé (COLLIN et GAUCHERY), 541.
 - , paralysie des muscles abdominaux; collapsus du poulmon (SUTHERLAND), 542.
 - , étude expérimentale (DEBOIS, NEAL ZINGHER), 542.
 - , virus et culture des cellules des ganglions (LEVADITI), 542, 543.
 - , agent pathogène (KORYLINSKY), 543.
 - , lésions de la substance grise (COLLIN et DES CHATEAUX), 543.
 - , sérothérapie (NETTER), 544.
 - , traitement (LOVETT), 544.
 - , traitement des paralysies (FRAUEN-THAL), 545.
 - , opération pour la contracture de la hanche (SOUTTER), 545.
 - , traitement opératoire (SOUTTER), 545.
 - , antérieure chronique post-traumatique (KAPOUSTINE et ARONIANITZ), 470.
 - , atrophie de la cuisse (GORDON), 470.
- Polydactylie** et tératome hypophysaire (BERTOLOTTI), 693.
- et dystrophie hypophysaire (BERTOLOTTI), 694.
 - chez des issus de lépreux (BARBÉZIEUX), 694.
- Polynévrite diphtérique** à forme de maladie de Landry (CHALIER et NOVE-JOSSE-RAND), 841.
- Polynévrites** qui accompagnent les états d'épuisement nerveux (MANN), 377.
- Polynévritique** (Forme) de la poliomyélite (LEOPOLD), 98.
- Polypnée thermique**. Pnemo-gastriques, adrénales (GARRELLON, LANGLOIS et POY), 659.
- Polyurie**, glycosurie et albuminurie provoquées par la compression oculaire (LESIEUR, VERNET et PETZAKIS), 15.
- par plaie du crâne (DUPONT et TROISIEN), 305.
 - expérimentale et hypophysectomie (CAMUS et ROUSSY), 853.
- Ponction lombaire**, danger dans les fractures du crâne (GIORGIS), 312.
- suivie de mort dans un cas de gliome du corps calleux (LAIGNEL-LAVASTINE et LÉVY-VALENSI), 831.
- Ponction lombaire**, dans les plaies du cerveau compliquées de méningo-encéphalite (DUFERIE), 970.
- dans les commotions nerveuses et les traumatismes du crâne (BAUMEL), 1075.
- Ponto-cérébelleuses** (TUMEURS), perception des mouvements de rotation (BARD), 255.
- Poplitée** (ARTÈRE) (Ligature de l'—, paralysie du membre inférieur) (TINEL), 459.
- Pott** (MAL DE) (Paraplégie subaiguë par myélite au cours du —. Absence de compression; granulations sur le ligament dentelé) (MARIE et FOIX), 63.
- produit par un accès de tétanos (WALTHER), 1060.
 - , xanthochromie et coagulation massive du liquide céphalo-rachidien (VILLARET et RIVES), 1314.
 - (PSEUDO-MAL DE). La spondylite traumatique au conseil de révision (CROUZON), 374.
- Pouce** (Déformation) dans la paralysie cubitale (JEANNE), 332.
- (Paralysie de l'adducteur du — et signe de la préhension) (FROMENT), 1006, 1236.
 - (Phénomène de l'adduction du —) (MARIE et FOIX), 583, 986.
- Pouls** (ARRÊT DE) dans la névrose traumatique (HASKOVIC), 697.
- Poulmon** (Collapsus) dans la poliomyélite (SUTHERLAND), 542.
- Préoccupation** (DÉLIRE DE) et idées de puerpéralité (MARCHANT et DUPONT), 108.
- Pression du liquide céphalo-rachidien** (PHILIP), 250.
- et émotions (DUMAS et LAIGNEL-LAVASTINE), 250.
 - du sang (Artériosclérose — et démence sénile) (VALABREGA), 41.
 - , effet des extraits de goitre exophtalmique et du sérum de basedowiens (SAMFORD et BLACKFORD), 684.
- Progression** (Réponses rythmiques dans les réflexes simples, —, grattement) (BROWN), 14.
- Prostate** (Action des extraits de — sur la circulation rénale) (DUBOIS et BOULIER), 551.
- Protéolyse** des centres nerveux, influence de la température (ESCANDE et SOULA), 248.
- de la substance nerveuse (FAURE et SOULA), 823.
 - , influence des toxines (SOULA), 823.
 - , rapports avec l'anaphylaxie (SOULA), 823, 824.
 - , relations avec l'activité fonctionnelle (SOULA), 823.
- Proust-Lichtheim-Dejerine** (ÉPREUVE) (FROMENT et MONOD), 538.
- Prurit** et réglage naso-bulbaire (BONNIER), 669.
- Pseudo-bulbaire** (PARALYSIE), inversion du réflexe oculo-cardiaque (GUILLAIN et DUBOIS), 672.
- Pseudo-sclérose** de Westphal-Strümpell, modifications hépatiques et pigmentations (RUMPELL), 170.
- avec tremblement (CAWALADER), 171.

- Pseudo-tétaniques** (ACCIDENTS) dans les blessures des nerfs avec présence de corps étrangers (LE FORT), 1008.
- Psoriasis** et rhumatisme chronique Opothérapie thyroïdienne et testiculaire (LÉOPOLD-LÉVY), 689.
- , localisations au niveau des régions traumatisées (MARIE et LÉVY), 1309.
- Psychasthénie**, hypotension artérielle (CROUZON), 1949.
- Psychiatrie**, réactions biologiques (PONDORFF), 40.
- dans l'ouvrage de Félix Plater (GENIL-PERRIN), 40.
- , traité de diagnostic (GREGOR), 699.
- , entretiens psychiatriques (ANTON), 700.
- en campagne (OPPENHEIM), 375.
- (MENDEL), 375.
- (BONHOEFFER), 376.
- aux arénées (CHAVIGNY), 1117, 1119.
- (ABADIE), 1121.
- (DUFOUY), 1121.
- Psychiatrique** (EXPERTISE) (LEVITCHATKINE), 186.
- Psychique** (Syndromes génitaux et urinaires d'origine —) (CAMUS), 10.
- (Impotence fonctionnelle d'origine —) (SOLLIER), 372.
- , paralysie du membre supérieur (WALTHER), 372.
- , troubles moteurs chez les blessés (MAUCLAIRE), 373.
- (PICQUE et ROUSSEAU-LANGWELT), 373.
- (MICHON), 373.
- (SÉBILLEAU), 373.
- (RHYTHME) (BARSOF), 704.
- Psychiques** (FONCTIONS), recherches objectives (RYBAKOW), 38.
- (MALADIES), influence de la culture et de la civilisation (RYBAKOW), 39.
- , modification des os crâniens (LUBIMOFF), 39.
- (MODIFICATIONS) dans les dystrophies musculaires (JANKOWSKI), 179.
- (TROUBLES), influence de la cécité (GUILIAROVSKY), 39.
- , —, pellagre (COLE), 109.
- de guerre (RÉGIS), 1102.
- (GUERVEN), 1110.
- Psycho-analyse** (WIELF), 37.
- , revue générale (LORIE), 37.
- des névroses et des psychoses (RÉGIS et HESNARD), 656.
- , but et technique (OBERNDORF), 699.
- , conséquences du mouvement psychoanalytique (PUTNAM), 699.
- , doctrine de Freud (COERBON), 703.
- Psychologie** des Allemands (CAPITAN), 1109.
- Psychologique** (ANNÉE) (BINET et PIÉRON), 246.
- Psychonévropathes** (Conduite à tenir envers les —) (LORTAT-JACOB), 1175.
- Psycho-névroses**, examen psychoanalytique (WIELF), 37.
- de guerre (GRASSET), 363.
- (ROUSSY), 369, 371, 425.
- , les idées de Freud (FRINK), 699.
- , troubles de la motilité (CLAUDE et PORAK), 1097.
- de guerre (SOUKHANOFF), 1106, 1109.
- Psycho-névroses**, traitement (GRASSET), 1115.
- (SPILLMANN), 1116.
- de contusion (WYROUBOW), 1110.
- (PANSK), 1110.
- consécutives aux incidents des combats (PANSK), 1110.
- de guerre (LAIGNEL-LAVASTINE), 1168.
- de guerre et simulation (SICARD), 1183.
- surdi-mutités et déviations rachidiennes (GRASSET), 1164.
- Psycho-organiques** (RETENTISSEMENTS), soins aux blessés (HAURY), 1122.
- Psychopathies** (L'attention dans les —) (HORNITZ), 703.
- de guerre (SOUKHANOFF), 1111.
- Psychopathologie** de guerre (CHARON), 1107.
- (MALLET), 1107.
- Psychose** de Korsakoff (Méningite tuberculeuse simulant la —) (GUTMANN), 27.
- et commotion cérébrale (GIANULLI), 1093.
- obsédante (ORCHANSKY), 879.
- polynévritique, anatomie pathologique (CHOROSCHKO), 108.
- prolongée, démente consécutive, installation du syndrome physique paralysie générale (DAMAYE), 194.
- Psychoses**, musique dans le traitement (VINCHON), 42.
- , psycho-analyse (RÉGIS et HESNARD), 656.
- de guerre (MEYER), 376.
- (FRIEDLINDER), 377.
- (BICKEL), 377.
- (WEYGANDT), 378.
- (BEKHTEREFF), 1106.
- (FELDMANN), 1106.
- (SPILLMANN), 1116.
- (LAIGNEL-LAVASTINE), 1168.
- syphilitiques (PROUSSENKO), 108.
- typhiques pendant la guerre (SEIGNE), 377.
- Psychotérapie** des idées obsédantes (BIRMANN), 880.
- répressive (CESTAN), 1190.
- Ptoais** à balancement dans la méningite basilaire syphilitique (ARTOM), 839.
- Puerpérale** (Chorée chronique intermittente, sans troubles mentaux, d'origine post. —) (LHERMITTE et CORNIL), 77-81, 123.
- (NÉVRITE) (EDDÉ), 104.
- Puerpéralité** (IDÉES DE) et délire de préoccupation physiologique (MARCHANT et DUFOUY), 108.
- Pupillaire** (INÉGALITÉ), signification (BISTIS), 95.
- Pupille**, anomalie de contour (POSTEVSKY), 95.
- oscillante (FRY), 95.
- Pycéphalie**, cause d'insuccès de la sérothérapie antiméningococcique (CHIRAY), 1050.

Q

Quadriplégie par hématorachis et compression médullaire. Traversée par balle du canal rachidien cervical (DUPRÉ, LE FUR et RAIMBAULT), 445.

Quadruplégie par blessure de guerre de la moelle, fréquence des améliorations (MARIE), 986

Queue de cheval (BLESSURES) (BENDA), 318.

— (GAMPER), 318.

— (COMPRESSION) par exostoses vertébrales, traitement chirurgical (LE DAWANY), 267.

— (SYNDROME DE LA —) par projectiles de guerre (CLAUDE et PORAK), 989.

— (CLAUDE), 1161.

— *grave*, avec volumineuses escarres, en voie de guérison au bout de 8 mois 1/2 (ROUSST et BERTRAND), 1202.

Quinine dans la maladie de Basedow (GLUTIER), 33.

— (CREYX), 34.

— et urée dans l'hyperthyroïdisme (WATSON), 688.

— et chlorhydrate d'urée dans la sciatique (CABLES), 841.

R

Rachidien (CANAL) (Lavage du — dans la méningite cérébro-spinale) (AUBERTIN et CHABANIER), 1049.

Rachis (LÉSION), pied bot varus équin progressif (FROELICH), 863.

Rachitisme expérimental chez les jeunes animaux issus de procréateurs éthyroïdés (CLAUDE et ROUILLARD), 679, 680.

Racines (BLESSURES) cervicales par coup de feu (OFFENHEIM), 339.

— (CHIRURGIE), radicotomie postérieure (FORSTER), 173.

— (LERICHE), 174.

— (LERICHE et GAYET), 174.

—, éclat d'obus ayant effleuré les — du cubital et logé dans l'articulation costo-vertébrale au contact de la carotide primitive (VANDENBOSCHÉ), 1007.

— (DÉGÉNÉRESCENCE) des spinales postérieures, conséquence de la section des racines antérieures (TIMASCHEFF), 13.

— (HISTOLOGIE), nombre et volume des fibres à myéline (DUNN), 821.

Radial (NERF), recherche au bras (GOSSET, PASCALIS et CHARRIER), 339.

Radiale (PARALYSIE) par lésion traumatique (MARIE et Mme BÉNISTY), 220, 331.

— par balle (WALTHER), 331.

—, fracture de l'humérus (WALTHER), 333.

—, six cas, nature des lésions (HOEPL), 333.

—, plaie du coude, contracture du biceps (PICQUE), 333.

—, désenclavement, retour des fonctions le lendemain (QUENE), 334.

—, ablation d'une balle lésant le nerf (TOUSSAINT), 355.

—, appareil (POTZI), 355.

— due à la compression du nerf par des béquilles (BABINSKI), 408.

—, appareil remédiant à la paralysie des extenseurs (DEJERINE), 474.

— par compression due à l'usage des béquilles dans une monopégie hystérique (MORICAND), 560, 1009.

Radiale (PARALYSIE), flexion paradoxale de la main (BABINSKI), 722, 1036.

— (Hypertonie musculaire dans la — en voie d'amélioration, sensations cutanées par pression des muscles) (ANDRÉ-THOMAS), 771, 1009.

— dans les fractures de l'humérus (SCHWARTZ), 816.

— (MÉTIVET), (816).

—, compression dans la gouttière de torsion, désenclavement, retour des fonctions (SCHWARTZ), 1008.

— par luxation du poignet (PETIT-DUTAILLIS), 1008.

— simulée par une position vicieuse du poignet (WALTHER), 1009.

—, désenclavement (MAUGLAIRE), 1009.

—, retour de la motilité après suture (DEJERINE et MOUZON), 1009.

— dans l'aisselle, gangrène de la main et des doigts (BONAMY et VERCHÈRE), 1017.

—, appareils (TUFFIER), 1130.

— (SOLLIER), 1130.

— (LÉNI et DAGNAN-BOUVERET), 1132.

—, suture du nerf, retour de la motilité (MENDELSSOHN), 1285.

— *hystérique* (LEVY-VALENT), 1008.

Radicalaire (PARALYSIE) et syndrome de Brown-Séquard dans une blessure cervicale (MOUZON et PAULIAN), 411.

— *inférieure* (PAULIAN), 215.

— (SCIATIQUE) avec paralysie dissociée des muscles de la jambe (MOUZON et POLONOWSKI), 208.

— (TOPOGRAPHIE) dans les lésions corticales limitées du cerveau (LORTAT-JACOB et SÉZARY), 1278.

—, monopégie dissociée de la main dans un cas de blessure pariétale (ANDRÉ-THOMAS), 1296.

Radicalaires (LÉSIONS) associées aux myélites. Erreurs de localisation (MARIE et FOIX), 584, 986.

Radiculites (BACALOGLU et PARRON), 651-655.

— *postérieures primitives*, pathogénie (BÉRIEL), 172.

Radiothérapie des surrénales dans l'hypertension (QUADRONI), 478.

— dans l'hyperactivité des glandes à sécrétion interne (ZIMMERN et COTTENOT), 549.

— du thymus dans la maladie de Basedow (STOENK), 687.

— du goitre exophtalmique (de LUCA), 688.

— des lésions nerveuses (CESTAN et DESCOMPS), 1030, 1189.

— des névrites douloureuses (SOLLIER), 1177.

Radium, action sur une bride cicatricielle avec névrite du médian (LABONNE), 1005.

Rage, diagnostic par la démonstration du parasite (NENZI LUZZANI), 103.

—, altérations des surrénales (PORAK), 177.

—, coloration des corpuscules de Negri (KOTZÉVALOFF), 239.

Raynaud (MALADIE DE) et syphilis (GIRoux), 873.

— chez l'enfant (TRIDON), 873.

— chez une démente (MARCHANT et USSE), 874.

Raynaud (SYNDROME DE), asphyxie et gangrène des extrémités dans les blessures nerveuses associées à l'oblitération artérielle (LORTAT-JACOB et SÉZARY), 1311.

Rééducation des aphasiques moteurs (FROMENT et MONOD), 91.

— des blessés (KOUKINY), 1133.

— des impotences (SOLLIER), 1177.

— *auditive* chez les blessés (MARAGE), 1092.

Réflexe (Troubles nerveux d'ordre —. Examen pendant l'anesthésie chloroformique (BABINSKI et FROMENT), 925-933, 986, 1153, 1276.

— *achilléen* dans la sciatique (ACCONERO), 805-807.

— *cutané palmaire*, phénomène de l'adduction du pouce (MARIE et FOIX), 583, 986.

— *cutané plantaire* aboli dans certaines paralysies fonctionnelles avec anesthésie (DEJERINE), 405, 521-529.

— — (PAULIAN), 431.

— — (SOLLIER), 1280.

— *oculo-cardiaque* et automatisme ventriculaire intermittent dans les bradycardies (GALLAYARDIN, DUFOURT et PETZETAKIS), 14.

— abolition dans le tabes (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 14.

— dans l'épilepsie, ses modifications par des causes médicamenteuses ou toxiques (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 15.

—, étude électrocardiographique et expérimentale (LUZET et PETZETAKIS), 15.

— chez les sujets atteints de tremblements (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 16.

— chez un épileptique, arrêt du cœur (PETZETAKIS), 671.

— chez les sujets normaux (PETZETAKIS), 672.

— inversion chez les pseudo-bulbaires (GUILLAIN et DEBOIS), 672.

—, épreuve de l'atropine (PETZETAKIS), 672.

— dans les traumatismes nerveux (LOEFER), 982.

— dans la méningite cérébro-spinale (SAINTON et HURIEZ), 1041.

— *rythmique centro-latéral* du membre inférieur (MARIE et FOIX), 122.

Réflexes modifiés par la compression des globes oculaires chez des épileptiques (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 180.

— dans les sections de la moelle (DEJERINE et MOUZON), 155-163, 201, 211, 314.

— (Hémiplégie avec exagération des réflexes sans Babinski. Œdème de la main. Exaltation de la contractilité musculaire provoquée (MANNHEIMER GOMÉS), 502.

— (Section expérimentale de la moelle dorsale chez le singe, étude des —) (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIE), 783-936.

— exagérés dans le tabes (VASCONCELLOS), 835.

— dans la démence précoce (BOREL), 877.

— abolition dans la contusion médullaire (SOUQUES, MEGEVAND, DONNET et DEMOLE), 1251.

— (Contracture sans exagération des —) (BABINSKI), 1276.

— *d'automatisme* dits de défense (MARIE et FOIX), 225-236.

Réflexes de défense (BABINSKI), 145-154.

—, semiologie et pronostic (CLAUDE), 534.

— *pendulaires* (Fonction des antagonistes chez deux malades atteints de lésion du cervelet (ANDRÉ-THOMAS), 111.

— dans les destructions partielles du cervelet (ANDRÉ-THOMAS), 1256.

— *simples* (Réponses rythmiques dans les —, progression, grattement) (BROWN), 14.

— *tendineux* modifications dans le sommeil chloroformique (BABINSKI et FROMENT), 925-933, 986, 1153, 1276.

— abolition bilatérale dans l'hémiplégie cérébrale infantile (SOUQUES), 1222.

Régime des aliénés. Révision de la loi de 1835 (MAHET), 701.

Rein (CIRCULATION), influence de l'extract de prostate (DEBOIS et BOULIER), 531.

Religieux (idée délirante de caractère —, meurtre) (MÉRING), 189.

Représentations de mouvements, influence des associations habituelles (PONZO), 658.

Respiration périodique (GALLERANI), 659.

Respiratoires (MOUVEMENTS), dissociation par le curare (CHIO), 660.

Rétention d'urine dans les plaies de la moelle (GOLDENBERG), 991.

Rétinite albuminurique (RAHLIS), 673.

Rétraction de l'aponévrose palmaire et traitement thyroïdien (LEOPOLD-LÉVI), 35.

Rêves (Développement de — après une ablation de tumeur cérébrale) (GREY et EMERSON), 265.

Rhumatisme (ARTHRITE) et extrait hypophysaire (WALLACE et CHILD), 863.

Rhumatisme chronique (Lésions simulant le — par irritation du médian) (DEJERINE et SCHWARTZ), 414.

— et psoriasis, opothérapie (LEOPOLD-LÉVI), 689.

— consécutif à un tiraillement du plexus brachial (DEJERINE et MOUZON), 711, 1000.

Rythme psychique (BASSOR), 704.

S

Sacro-vertébrale (Pathogénie — de certaines sciatiques) (FORESTIER), 29.

Salvarsan chez les femmes enceintes et les nouveau-nés (BRISSON), 88.

—, mode d'action (MOREL et MOURIQUAND), 89.

—, parésie du deltoïde chez un tabétique (GONNET), 163.

— dans la paralysie d'Erb (BÉRIEL), 169.

— dans l'ophtalmie sympathique (ADAMUCK), 673.

—, guérison d'un mal perforant plantaire chez un tabétique (TEANCK et MAROLLES), 837.

—, action dans le tabes (MANTOVANI), 837.

Sang dans la maladie de Basedow (SALVATORE), 686.

— des parathyroïdectomisés (SEGALE), 690.

- Sang** chez les déments précoces (TANFANI), 877.
- Sciatique** (NÉVROME DU NERF) (LÖEWY), 1010.
- (PARALYSIE) DU, appareils (SOLLIER), 1130.
 - (LÉRI et DAGNAN-BOUVERET), 1132.
 - (SOUCQUES, MÉGEVAND et DONNET), 1253.
 - (PLAIES et LÉSIONS) par les projectiles (DELORE), 314.
 - , ablation d'une balle (TOUSSAINT), 355.
 - , évolution comparée de trois cas opérés (DEJERINE et MOUZON), 498.
 - , pied douloureux (JUMENTIÉ), 576, 1011.
 - , syndrome tétanoïde persistant (DUPRÉ, SCHAEFFER et LE FUR), 589, 1012.
 - , Evolution comparée dans 8 cas opérés. Syndrome d'interruption et syndrome de compression (DEJERINE et MOUZON), 604, 1010.
 - (Contribution aux localisations intracraniales, — avec syndromes de dissociation fasciculaires) (DEJERINE et MOUZON), 618, 1010.
 - à direction tangentielle, systématisation des paralysies (FROMONT), 739, 1011.
 - , forme douloureuse. Déformation spéciale du pied (LÉRI), 1011.
 - , hématome anévrysmal (MOUCHET), 1016.
 - et synesthésalgie (LORTAT-JACON et SÉZARY), 1277.
 - (SECTION), retour de la motilité cinq mois après l'intervention (SPANOVSKI et GRUNSPAN), 566, 1010.
 - , retour anormalement rapide de la conductibilité nerveuse après suture (THIERMANN), 1010.
 - poplitée externe, autonomie fonctionnelle (SOLLIER), 1175.
 - (Plaie du —, hernie du testicule) (PICQUE et ROUSSEAU-LANGWELT), 334.
 - paralysie *a frigore* (DUPRÉ et ROMANET), 456.
 - , interruption complète, suture (DEJERINE et MOUZON), 465.
 - (NÉVRALGIE) et traumatisme (GORGIO), 29.
 - , pathogénie sacro-vertébrale (FORESTIER), 29.
 - , réflexe achilléen (ACCORNERO), 805-807.
 - , injections de calomel (ROSSI), 840.
 - , quinine et chlorhydrate d'urée (CABLES), 841.
 - , signe de l'ascension talonnière (SICARD), 1182.
 - radulaire avec paralysie dissociée des muscles de la jambe (MOUZON et POŁONOWSKI), 208.
- Schizophrénie**, évolution et symptomatologie (KOUTANIN), 878.
- , constitution schizophrénique (GAMOUCHKINE), 878.
- Sclérodermie**. Œdème névropathique. Hémiplegie fonctionnelle (TURNER), 874.
- , forme diffuse (BUZZARD), 874.
 - , forme dimidiée (JOSEPHOVITCH), 875.
- Sclérolitique** (THÉRAPEUTIQUE) (FRANKEL), 1031.
- Sclérose en plaques**, pathogénie (SIEMERLING et RÖCKE), 171.
- (Syndrome à forme de — consécutif à une explosion) (GUILLAIN), 1086.
 - latérale amyotrophique, modifications des voies conductrices (NIKITINE et WEDENSKY), 172.
- Sécrétion lactée**, action des extraits hypophysaires (HOU-SAY, GIUSTI et MAAG), 850.
- Sécrétions internes** et système nerveux, suppléance réciproque (FOTCHKINE), 175.
- (Théorie des —) (GLEV), 545.
 - et fonctions de la femme (BELL), 550.
 - et fonctions de val-saux (LEPINE), 551.
- Selle turcique** (Mensurations comparatives du crâne et de la —) (POTTS), 16.
- (Acromégalie fruste avec faible volume de la —) (CLUZET, LESIEUR et GIRAUD), 36.
- Sémiologie** des affections du système nerveux (DEJERINE), 244.
- Sémiotique nerveuse** (Sémiologie des formes extérieures et troubles moteurs) (ALOYSIO DE CASTRO), 9.
- Sénilisme** et dysmorphismes sexuels (FEINDEL), 861.
- Sénilité** (Mécanisme chimico-colloidal de la — et problème de la mort naturelle) (MARINESCO), 84.
- Sensibilité** (Etat de la moelle dans un cas de paraplégie avec troubles dissociés de la —. Etude du trajet de certains faisceaux médullaires et du syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs) (DEJERINE et JUMENTIÉ), 54.
- (Troubles très marqués de la — sans paralysie ni atrophie, (MANDRAS et DIVANY), 751, 1000.
 - Hyperesthésie signifie toujours hyperalgésie (PIÉRON), 947-951.
 - farado-cutanée, recherches chimiques (CARATI), 296-304, 500.
 - profonde perdue dans le tabes (WILLIAMS), 835.
 - vibratoire, pallesthésie (NAUMANN), 85.
 - , sa nature (PIÉRON), 994.
- Sensitif** (SYNDROME) cortical (DEJERINE et MOUZON), 388.
- (ROUSSY et BERTRAND), 396.
 - (LAIGNEL-LAVASTINE), 792, 951.
 - nouveau type (DEJERINE et MOUZON), 1265.
- Séro-réaction d'Adelbergheden** dans les maladies nerveuses et mentales (JOUTCHENKO), 89.
- (PARHON), 259.
 - chez les femmes enceintes (PARHON), 260.
- Sérique** (MALADIE) après injection de sérum humain (NETTER), 1057.
- Sériques** (ACCIDENTS) et sérum antitétanique (PARENT), 1063.
- (DE MASSARY), 1063.
 - (MARPAIN), 1069.
- Sérothérapie antiméningococcique** (Meningite cérébro-spinale à méningocoques, insuccès de la —) (PRESSAC et TIRNAL), 27.
- de la méningite cérébro-spinale expérimentale (DEBRÉ et PARAF), 677.

Sérothérapie antiméningococcique, pycephalie cause d'insuccès (CHIRAY), 1050.
— de la méningite cérébro-spinale (NOBECOURT, JORIE DES CARRIERS et TOURNIER), 1054.

— et anaphylaxie (ORTICONI), 1057.
— des paralysies post-diphthériques (BERGHINZ), 842.
— (JANNOT), 842.
— de la poliomyélite (NETTER), 544.
— du tétanos (MARTIN et DARRÉ), 363.
—, méthode d'Ashhurst (BREW), 363.
— dans un tétanos cryptogénétique (RAYMOND et SCHMID), 1065.
— (MILIAN et LESURE), 1068.
— (MARFAN), 1069.

Sérum antidiphthérique dans les paralysies post-diphthériques tardives des muscles de l'œil (JANNOT), 842.

— **antigonococcique** dans la méningite cérébro-spinale (DEBRE et PARAF), 677.
— **antiparameñingococcique** dans une méningite à parameñingococcus (RAYAUT et KRONLITSKY), 1945.
— **antitétanique** en injections (COMBY), 357.
— (DE MASSARY), 358.
— (BAZY), 358.
— (D'HOTEL), 359.
— (SPILMANN et SARTORY), 359.
— (GOINARD et ANDEUZE-ACHER), 362.
— (CORNIGLION), 1063.
— et accidents sériques (PARENT), 1063.
—, traitement du tétanos (COMBY), 1064.
— (MAURICE), 1064.
—, efficacité (TIAZZONI et PERRUCCI), 1065.
— et chloral associés (BARNSBY et MERCIER), 1066.
—, injections préventives (TARASSÉVITCH), 1067.

—, action curative (MILIAN et LESURE), 1068.

— des **basedowiens**, effets sur la pression du sang (SANFORD et BLACKFORD), 634.

— des **parathyroïdectomisés** (SEGALÉ), 690.

— des **poliomyélitiques anciens**, neutralisation du virus de la poliomyélite (NETTER), 97.

— du sang (Substance à effets dépressifs dans le — des malades atteints de goitre exophtalmique) (BLACKFORD et SANFORD), 32.

— **hétérogène**, innocuité chez les sujets en état d'anaphylaxie (MARFAN), 1069.

Sexualité et épilepsie (MAEDER), 183.

Sexuel (Desin) dans la doctrine de Freud (COURNON), 703.

Sexuelle (INVERSION) (Hystérie avec somnambulisme et —) (ASSATIANI), 37.

— et pathologie mentale (LADAME), 186.

— (MAGNAN), 186.

Sexuelles (GLANDES), influence de leur ablation sur l'échange gazeux et azoté chez les femmes (SNEIDER), 30.

— dans les maladies mentales (TODDE), 176.

— et hypophyse (HATAI), 851.

— (BARNABO), 851.

Shock spinal (Voies vasomotrices de la moelle épinière dans le —) (BROWN), 13.

Sicard (OPÉRATION DE) dans le tabes (SICARD), 163.

Signe du fourmillement dans les lésions des nerfs (TINEL), 1002.

— du **pianolement** après résection et suture du médian (SICARD), 1179.

— du **pouce** dans les paralysies du cubital (FROMENT), 1006.

— de la **préhension** (FROMENT), 1236.

— des **sternos**, symptôme d'irritation bulbo-médullaire (DUPONT), 951-952, 1058.

Simulation (ROUSSY), 369, 425.

—, un prisonnier simulateur (MARIE), 492.

Simulateurs de création et simulateurs de fixation (SICARD), 1101.

— (Procédés d'examen clinique et conduite à tenir dans les cas où l'on peut suspecter la —), 1245.

Sinistroses de guerre. Accidents nerveux par éclatement d'obus (ROUSSY et BOISSEAU), 1112.

Sinus latéral (Obturation du — comme moyen d'hémostase dans les blessures intéressant les gros vaisseaux du cou à la base du crâne) (LANNOS et PATEL), 958.

Sommeil (Données psychologiques individuelles concernant les troubles du —) (ADLER), 38.

—, pathologie (POYER), 107.

—, physiologie (BOJANSKY), 702.

— (Problème du —) (SALMON), 702.

—, persistance des contractures d'origine psychique (BALLET), 767, 1096.

— (Persistance des troubles fonctionnels pendant le —) (SOLLIER), 1240.

— **automatique** (POYER), 107.

— **chloroformique**, modification des réflexes (BABINSKI et FROMENT), 925-933, 986,

1153, 1276.

Somnambulisme (Hystérie avec — et inversion sexuelle) (ASSATIANI), 37.

Sourds-muets (Simulateurs —) (SICARD), 1101.

Sous-clavière (ARTÈRE) (Thrombose de l' — par côte cervicale) (DEJERINE et MOZON), 220.

Spasme à bascule de l'orbiculaire des paupières (MENDICINI et ANTON), 843.

— de l'**accommodation**, myopie simulant l'amblyopie (ROCHON-DUVIGNEAUX), 1305.

Spasmes faciaux, interprétation (ROSENDA), 843.

— dans les paralysies faciales anciennes (PITRES et ABADIE), 844.

Spina bifida (CARRIÈRE), 845.

Spinal (NERF), blessure de guerre (GROSS), 984.

Spinaux (GANGLIONS) (Cellules des — et leur axone, différences physico-chimiques) (MARINESCO et MINCA), 530.

— action des chlorures sur leurs cellules (LEGENDRE), 532.

—, rajeunissement des cultures de leurs cellules (MARINESCO et MINCA), 533.

Spondylite traumatique, pseudo-mal de Pott (CROZON), 374.

Spondylites par abusite; attitudes vertébrales antalgiques (SICARD), 1090.

Spondylose rhizomélisque, ankylose des vertèbres (ROUNEFF), 272.

Stasophobie et signe d'Argyll-Robertson (MUNCH et BOREL), 127.

Stéréotypie, déplacement volontaire de l'œil (KIMBALL), 878.
— dans la méningite tuberculeuse (LÉVY-VALENSI), 1049.

Stigmates de dégénérescence (FINKELSTEIN), 864.
— *hystériques* et guerre (LENZ), 1100.

Stoffel (OPÉRATION DE) (ANZILOTTI), 173.

Stupeur avec catatonie, hypothermie, bradycardie et hypopnée après une explosion (GUILLAIN), 1085.

Subconscient dans la guerre des phénomènes traumatiques (BALDI), 1000.

Sudations locales étudiées au moyen des papiers vivants (JUMENTIÉ), 578, 1000.

Sudorax (TROUBLES) dans les lésions du plexus brachial (PORAK), 1013.

Suggestion hypnotique dans l'épilepsie (PODYAPOLSKY), 183.

—, traitement du bégaiement, de l'onanisme et de l'incontinence d'urine (ZAVRIEW), 184.

Sulfate de magnésie dans le tétanos (BIENFAIT et LEROY), 1064.

Surdité dans la méningite cérébro-spinale (GRADENIGO), 675.

— chez les blessés (MARAGE), 1092.

Surdités et surdités commotionnelles (GRASSET), 1154.

Surdité-mutité par éclatement d'obus (ROUSSY), 391.

Surrénale (INSUFFISANCE), action de l'extrait d'hypophyse (CLAUDE et PORAK), 849.

— en médecine d'armée (SERGENT), 1129.

—, guérison par l'adrénaline (RAYAUT et KRONLITZKY), 1129.

— (OPOTHÉRAPIE) AUX ARMÉES (SERGENT), 1129.

— (RAYAUT et KRONLITZKY), 1129.

Surrénales, morphologie (GÉRAUD), 177.

—, influence sur la croissance (MIRA), 177.

—, pouvoir antihémostatique (MARANON et CELADA), 177.

— dans la rage (PORAK), 177.

— dans les infections (POURCESSEFF), 177.

— (MARIE), 177.

—, radiothérapie (QUADRONE), 178.

— et maladie de Recklinghausen (BOSQUET), 872.

Surrénalien (EXTRAIT), action sur la moelle osseuse (OLLINO), 683.

Surréno-musculaires (SYNDROMES) (SÉZARY), 176.

Surréno-thyroïdien (SYNDROME) (REBATEU), 175.

Symphatique cervical (Paralysie du — et Brown-Séquard par blessure de guerre) (REDLICH), 316.

— (Lésions du — par plaie de guerre) (COUTEAUD), 334.

— (OPPENHEIM), 339.

Synalgie prépeladique du trijumeau (JACQUET et ROUSSEAU-DECELLE), 102.

Syncinésie dans l'hémiplégie (ROUSSY et ICHLOUSKY), 402.

Syncinétique (Déviation conjuguée — des yeux dans l'hémiplégie) (PREZZOLINI), 759-804.

Synesthésie dans les névrites douloureuses. Traitement par le gant de caoutchouc (SOUQUES), 1010, 1157.

Synesthésie et blessure du sciatique (LORTAT-JACOB et SEZARY), 1277.

Synesthésies, étude (MARINESCO), 106.

— (ERMAKOW), 106.

Syphilis et malformations congénitales (BABONNEIX), 84.

— (Importance des déterminations ménagées pour la conduite du traitement) (JEANSELME, VERNES et BLOCH), 839.

— *cérébrale*, un cas (ILINE), 166.

—, liquide céphalo-rachidien (GOURNAT), 167.

— et épilepsie (SOUKHOFF), 167.

— (ROSENBRACH), 167.

—, traitement chirurgical (POUSSÈPE), 167.

— *cérébro-spinale*, traitement direct (SWIFT et ELLIS), 197.

— *héréditaire*, trépanisme dans les lésions d'encéphalite (PÉHU et GARRIÈRE), 166.

— et goitre exophtalmique (CLARK), 684.

— *nerveuse*, diagnostic précoce par l'examen du liquide céphalo-rachidien (GOURNAT), 167.

—, traitement chirurgical (POUSSÈPE), 167.

— *spinale*, paraplégie d'Erb et 606 (BÉRIEL), 169.

Syringomyélie (CADE), 169.

— à début dans les tranchées (ROUSSY), 587, 988.

— avec arthropathie de l'épaule (MARIE et CHATELIN), 749, 988.

—, panaris analogiques (KIRMISSON), 1018.

—, arthropathies nerveuses (MARIE et CHATELIN), 1308.

T

Tabac, influence nocive (MINOR), 106.

Tabes, abolition du réflexe oculo-cardiaque (LESIEUX, VERNET et PETZETAKIS), 14.

—, injection de néosalvarsan, parésie du deltoïde (GONNET), 103.

—, trois cas frustes chez des vieillards (ROUSSY et RAPIN), 116.

—, amyotrophies (ARKHANGELSKY), 168.

—, arthropathies (TAYLOR), 168.

—, opérations rachidiennes (SICARD), 168.

—, opération de Franko (LÉRICHE), 168.

—, elongation du plexus solaire (LÉRICHE et DUFOURT), 169.

—, traitement moderne (COLLINS), 169.

—, neurotropisme syphilitique familial (CARNOT et DUMONT), 833.

— à Wassermann invariable (KAPLAN), 834.

—, hémianopsie binasale (HÉBER et PRICE), 834.

—, dyspepsie (LOEPER et OPPENHEIM), 834.

—, évolution atypique (MUNER), 835.

—, perte de la sensibilité profonde (WILLIAMS), 835.

—, crises viscérales (VASCONCELLOS et LACERDA), 835.

—, réflexes exagérés (VASCONCELLOS), 835.

—, mal perforant (TZANCK et MARCORELLES), 836.

— et acromégalie (CASTRO), 836.

Tabes, déformation du pied (MARIE et BOUTTIER), 836.

—, arthropathies (ÉTIENNE et PERRIN), 836.
—, support mécanique (MALONEY et SORAPURE), 387.

—, action du salvarsan (MANTOVANI), 837.
—, arthropathies nerveuses (MARIE et CHATELIN), 1308.

—, *sénile* (ROUSSY et RAPIN), 116.

Tabo-paralyse chez un enfant (ERMAKOW), 191.

Tachycardie par plaie du crâne (DUPONT et TROISIEN), 305.

—, *permanente* d'origine émotive (DEJERINE et GASCUEL), 211, 375.

Tachycardiques (PAROXYSMES) (SAVINI), 826.

Température (TROUBLES) dans les névrites (SODQUES), 1156.

Temporal (LOEB) (Sémiologie des tumeurs de zones déterminées du —) (MINGAZZINI), 1-9.

Tendons et nerfs, suture par la méthode Parlavacchio (MESSINA), 847.

Testiculaire (OPOTHÉRAPIE) dans le psoriasis avec rhumatisme (LÉOPOLD-LEVI), 689.

Testicule, tissu glandulaire endocrine temporaire (CHAMPY), 559.

— (HERNIE) et plaie du sciatique (PICQUÉ et ROUSSEAU-LANGWELT), 334.

Tétanie, traitement (VIOLENE), 184.

— au cours d'une paratyphoïde (BEDOS, BARONNEIX et CORONE), 1099.

—, *gastrique* (RODMAN), 690.

Tétanos, étiologie et prophylaxie (WALTHER), 357.

—, injections de sérum (COMBY), 357.

—, traitement combiné (de MASSARY), 358.

—, liquide céphalo-rachidien (SAINTON et MAILLE), 358.

—, injections préventives (BAZY), 358.

—, vingt-quatre cas (BOQUEL), 359.

—, désinfection précoce et antiseptie (CHAPUT), 359.

—, traitement par l'acide phénique (TALAMON et Mlle POMMAY), 359.

— (CAILLAUD et CORNIGLION), 360.

— (DEMMLER), 360.

— (SAINTON), 360.

—, apparition (SIEUR), 360.

—, injections de sérum en déclivité bulbaire (d'HOTEL), 361.

—, traitement et pronostic (NIGAY), 361.

—, sérum et chloral (SPILLMANN et SARTORY), 361.

—, soixante et un cas (NIVIÈRE), 361.

—, symptomatologie et traitement (BLUMENTHAL), 362.

—, expérimentation (RUPFER et CRENDIROPOULO), 362.

—, cas (HEISCH), 362.

— (GOINARD et ANDUZE-ACHER), 362.

—, sérothérapie (MARTIN et DARRE), 363.

— (BREW), 363.

—, méthode Bacelli (CHASTENET DE GÉRY), 363.

— (MASOTTI), 363.

— (LUCCHESI), 364.

—, syndrome tétanoïde persistant après une plaie du sciatique compliqué de té-

tanos grave (DUPRÉ, SCHAEFFER et LE FUR), 589, 1012.

Tétanos (Deux cas de — chronique guéris) (Mme ZYLBERLAST), 807-180.

—, forme tardive (BÉRARD et LUMIÈRE), 1058.

—, forme fruste à incubation prolongée (CLAUDE et LHERMITTE), 1059.

—, cyphose (WALTHER), 1060.

— et névrite (PHÉLIP et POLICARD), 1061.

—, localisation à la région blessée (MONTAIS), 1062.

—, seize cas (CASTUEL et FERRIER), 1063.

—, traitement (CORNIGLION), 1063.

—, sérum antitétanique (PARENT), 1063.

— (COMBY), 1064.

—, traitement par le sérum (MAURICE), 1064.

—, par le sulfate de magnésie (BIENFAIT et LEROT), 1064.

—, méthode Bacelli (CAGNETTA), 1064.

— (SETTI), 1064.

— (CATALDI), 1065.

— (MONDOLFO), 1065.

— (OVAZZA), 1065.

— (ARNDT et KRUMBEIN), 1065.

—, efficacité du sérum (TIZZONI et PERRUCCI), 1065.

—, sérothérapie (RAYMOND et SCHMID), 1065.

—, un cas (KELLY), 1066.

—, six cas (BARNBY et MERCIER), 1066.

—, traitement précoce (BAGNI), 1066.

—, injections préventives (TARASSEVITCH), 1067.

— chez un enfant (GUILLAIN), 1067.

—, cytologie (MANOUÉLIAN), 1067.

—, action curative du sérum (MILIAN et LESURE), 1068.

—, abstention mortelle de sérothérapie (de MASSARY), 1068.

—, innocuité des injections de sérum (MARFAN), 1069.

—, névrites infectieuses (LAIGNEL-LAVASTINE et GOUGEROT), 1316.

Tétano-tachycardiques (PAROXYSMES) (SAVINI), 826.

Thalamus (Interventions chirurgicales dans la région du —) (OPPENHEIM et KRAUSE), 165.

Thrombophlébite des sinus de la dure-mère (SCHMIDT), 679.

—, du sinus latéral, abcès cérébral, méningite purulente (EGIER), 832.

—, plaie contuse des deux hémisphères avec lésion du sinus longitudinal supérieur (VANDENBOSCHE), 953.

Thrombose de la sous-clavière par côte cervicale (DEJERINE et MOUZON), 220.

— des sinus de la dure-mère (MANCINI), 678.

—, (Paralysie bulbaire d'origine périphérique avec exophtalmie double par — des sinus, facies myopathique) (HALPRÉ et PETIT), 763-798.

— du sinus longitudinal supérieur dans une méningite cérébro-spinale à rechutes (ROGER), 1037.

Thymus et maladie de Basedow (ROSE), 685.

—, (Radiothérapie du — dans la maladie de Basedow) (STOERCK), 687.

Thyroïde (INNERVATION) (OSSOKINE), 30.
— (PATHOLOGIE) chez les aliénés (PARNON, MATHESCO et TUPA), 31.

— dans la maladie de Basedow (WILSON), 32.

—, le goitre toxique (WILSON), 685.

— (PHYSIOLOGIE), influence de l'ablation de la glande sur l'échange gazeux et azoté chez les femelles (SNEIDER), 30.

—, (substances diurétiques dans la — des baedowiens) (PAPAZOLE), 680.

—, teneur en azote, phosphore, lipoides des organes des thyroïdectomisés (JOUTSCHENKO), 681.

—, hypertrophie expérimentale et effets de l'excision sur les autres glandes (HALSTED), 682.

—, minéralisation (SARVONAT et ROUBIER), 683.

—, contenu en iode et faits expérimentaux (SMITH et BRODES), 683.

—, et appareil hématopoïétique (BERTELLI), 683.

—, action sur la croissance (ISCOVESCO), 683.

Thyroïdectomie, rachitisme chez les descendants (CLAUDE et ROULLARD), 679, 680.

Thyroïdectomisés (Teneur en azote, phosphore, lipoides des organes des —) (JOUTSCHENKO), 681.

Thyroïdien (EXTRAIT), action sur la moelle osseuse (OLLINO), 683.

— déterminant une augmentation de poids (MARANON et URDIALES), 689.

— (TRAITEMENT) de l'obésité (MARANON), 34.

— et hydarthrose périodique (RIDIERRE), 34.

— (Rétraction de l'aponévrose palmaire et le —) (LEOPOLD-LÉVI), 35.

— dans le rhumatisme chronique (LEOPOLD-LÉVI), 689.

— augmentation de poids (MARANON et URDIALES), 689.

Thyroïdienne (Troubles psychiques d'origine — spécialement par intoxications médicamenteuses) (BOX), 31.

— supérieure (ARTÈRE) (Goitre exophtalmique traité par la ligature d'une —) (WATSON), 34.

Thyroïdiennes (Action de l'adrénaline sur les yeux des animaux traités par les préparations —) (MATTIHOLO et GAMNA), 31.

— (GREFFES), étude (PASCHOND), 30.

Thyroïdien-génital (SYNDROME) (REBATU), 475.

Thyroïdites (Maladie de Basedow en liaison avec les — et les goitres aigus d'origine infectieuse) (FLETCHER), 33.

Thyro-parathyroïdien (APPAREIL), importance pour l'assimilation des hydrates de carbone (LOMBROSO et AUTOM), 683.

Toxicomanes et mobilisation (BRIAND), 378.

Toxiques (Réflexe oculo-cardiaque dans l'épilepsie, ses modifications par des causes médicamenteuses ou —) (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 15.

Tubercules quadrijumeaux (Interventions chirurgicales dans la région des —) (ORPENHEIM et KRAUSE), 165.

Tuberculeux, état mental (PÉTROFF), 106.

Traité de diagnostic psychiatrique (GREGOR), 699.

Traumatiques (LÉSIONS) (Intervention chirurgicale dans les — de la colonne vertébrale) (PARINE), 23.

Traumatismes et paralysie générale (PETROW), 193.

— — (BENON), 810-820.

— et lésions organiques du système nerveux (CHAUFFARD), 535.

Tremblement des enfants, liquide céphalo-rachidien (LORE), 826.

— pseudo-parkinsonien consécutif à une explosion (GUILLAIN), 1084.

Tremblements (Réflexe oculo-cardiaque chez les sujets atteints de —) (LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS), 16.

— Relation avec les états émotionnels. Les expressions mimiques de la frayeur (BALLET), 934-936, 1276.

Tréponème pâle, coloration Fontana-Tribondeau (NICOLAS, FAYRE et GATE), 88.

— au niveau des lésions d'encéphalite chez un hérédo-syphilitique (PIC et GARDÈRE), 166.

— dans la paralysie générale (FORSTER), 189.

— (FORSTER et TOMASCEWSKI), 190.

—, une race isolée du système nerveux (NICHOLS), 190.

Trichoesthésie, voies conductrices (OSIPOFF), 85.

Trijumeau, synalgie prépéladique (JACQUET et ROUSSEAU-DECELLE), 102.

— (Paralysies multiples des nerfs crâniens. Troubles sensitifs dans le domaine du —) (ANDRÉ-THOMAS), 708, 982.

— (Deux cas de lésion du — par coup de feu) (UNTHOFF), 982.

Trophiques (TROUBLES), élongation des nerfs périvasculaires (LERICHE), 174.

— par lésion grave du cubital (TAICOIRE), 332.

— par lésion irritative du médian (DEJERINE et SCHWARTZ), 414.

— consécutifs aux plaies des membres (LONG), 418.

—, traitement par le bain de vapeur (SALIGNAT), 1031.

— consécutifs aux tiraillements des plexus brachiaux (DEJERINE et MOUZON), 711.

— d'un doigt à la suite d'une lésion vasculaire par plaie de la paume de la main (ATHANASSIO BENISTY), 1229.

Tronc (Attitude et état sthénique des muscles du —. Déséquilibre d'origine cérébelleuse (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIE), 633-647, 741, 955.

Trophodème des extrémités inférieures (BOCKS), 871.

Typhiques (Psychoses — pendant la guerre) (SEIGNE), 377.

—, délires guerriers (DEVAUX), 1108.

Typho-diplococcie et méningite cérébro-spinale (SARTORY, SPILLMANN et LASSBUR), 1017.

Typhoïde, paralysie du moteur oculaire externe (GINESTOUS), 982.

Typhoïdique (NÉVRITE) (LAIGNE-LAVASTINE et GOUGEROT), 1316.

Urée

dé

ay

rel

—, c

(L

—, é

et

—, n

105

Urin

ou

Uro

(S

Utér

(L

—, c

105

Vac

co

105

Vac

les

Vag

re

Vag

cir

— (B

Vain

FIN

Var

net

Vas

à c

— (L

leu

105

—, c

(M

—, c

tro

NAS

Vas

niè

Vas

TIN

Ven

me

— de

Mé

Véri

(Q

Véri

glia

Véri

an

Véri

— (C

tra

Véri

bus

Véri

bai

Véri

LOI

U

- Urémie.** Kystes hydatiques du cerveau découverts à l'autopsie d'un urémique ayant succombé à un ramollissement cérébral (DE MASSARY et LECHELLE), 43.
 — cancer du col, hémiplegie terminale (LAPEYRE et CATHALA), 105.
 — épilepsie jacksonienne (SCHEIMANOVITCH et ISTOMINE), 105.
 — nerveuse associée (CARRIEU et CATHALA), 105.
Urinaires (SYNDROMES) d'origine nerveuse ou psychique (CAMU), 10.
Urohypotensine et extrait de cerveau (SOULA), 824.
Utérus (CANCER), hémiplegie urémique (LAPEYRE et CATHALA), 105.

V

- Vaccination antityphique**, état méningé consécuteur (MOUSSAUD et WEISSENBACH), 1051.
Vaccinations antirabiques, influence sur les accès d'épilepsie (NIKITINE), 181.
Vagotonie, observations cliniques (CHEREBEVSKY), 86.
Vague (HYPERTONIE) brusque, troubles circulatoires (SCHWARTZMANN), 86.
 — (BLESSURE) (OPPEVHEIM), 339.
Vaisseaux (Sécrétion interne des —) (LÉPINE), 554.
Varices compliquant les blessures des nerfs (LAURENT), 1016.
Vasculaires (Altérations) consécutives à des lésions nerveuses (TOOD), 82.
 — (Lésions) associées aux plaies des nerfs, leur importance (MEIGE et Mme ATHANASSIOU BENISTY), 328.
 — — (LAURENT), 330.
 — — accompagnant les lésions des nerfs (MAUGLAIRE), 1017.
 — —, par plaie de la paume de la main, troubles trophiques d'un doigt (ATHANASSIOU BENISTY), 1229.
Vasomotrices (Voies) de la moelle épinière dans le shock spinal (BROWN), 13.
Vasotonique (CENTRE) (ARTHUR et MARTIN), 669.
Venin de cobra (Réaction d'activation du — dans la paralysie générale et la démence précoce) (KLIPPEL et WEIL), 191.
 — de crotale dans l'épilepsie (CALMETTE et MÉZIEU), 184.
Vératrine, action sur les muscles striés. (QUAGLIARIELLO), 13.
Vermineuse (INTOXICATION), lésion des glandes à sécrétion interne (BEDSON), 549.
Vers intestinaux, troubles nerveux par anaphylaxie (PAULIAN), 440.
Vertébrale (ARTHRITE) (ZNAMENSKY), 272.
 — (CHIRURGIE), intervention dans les lésions traumatiques (PARINE), 23.
Vertébrales (PLICATURES) par vent d'obus (SICARD), 1181.
Vertèbres (ANOMALIES) de la IV^e lombaire (SICARD et HAGUENAU), 124.
Vertige anémique des vieillards (GALLOIS), 827.
Vertige auriculaire avec signe d'Argyll (MUNCH et BOREL), 127.
Vésicales (Psychoses) chez les combattants (LEGUEU), 1108.
Vestibulaire (Mouvements réactionnels d'origine —) (BABINSKI et WEILL), 255.
Vestibule (Lésions), perception des mouvements de rotation (BARD), 255.
Vieillards (MALADIES DES) (SCHLESINGER), 656.
Virus de la poliomyélite, pénétration dans le liquide céphalo-rachidien (FLAXNER et AMOSS), 96.
 — —, neutralisation par le sérum d'anciens poliomyélitiques (NETTER), 97.
 — — (LEVADITI), 542, 543.
 — — (ZOBILINSKY), 513.
Vision mentale (Perte de la —) (BALLET), 554, 1114.
Visuelle (ACUITÉ), appareil électrique pour sa mesure (FOLINEA), 673.
 — (SPHÈRE), lésions par coup de feu (MARIE et CHATELIN), 882-925, 954.
Visuelles (FONCTIONS) malades après trois ans de névrite œdémateuse (CHAILLOUX), 672.
 — (IMAGES) et tumeur cérébrale (GREY et EMERSON), 245.
Visuels (TROUBLES), fréquence dans les plaies du crâne (DELORE), 306.
 — —, cécité transitoire (ROSENMEYER), 307.
 — — dus aux lésions optiques intracérébrales et de la sphère visuelle corticale dans les blessures du crâne par coup de feu (MARIE et CHATELIN), 882-925, 954.
Vœux, 452, 1248.
Volkman (PARALYSIE ISCHÉMIQUE), traitement non sanglant (FROELICH), 847.
Volitionnel (Analyse expérimentale du processus —) (LAZOUERSKY), 39.
Volonté (Activité volitionnelle et automatique des hémisphères cérébraux considérée dans ses rapports avec la question sur la —) (ROUDNEFF), 38.
 —, pathologie (SOUKHANOFF), 38.

W

- Wassermann** (RÉACTION DE) chez les femmes enceintes et les nouveau-nés (BRISSON), 88.
 — dans l'alcaptonurie (SODERBERG), 89.
 — — invariable, pronostic sérologique de la paralysie générale tabétique (KAPLAN), 834.

X

- Xanthochromie** dans une compression médullaire par tumeur (DEMOLE), 648-651.
 — (MARINESCO et RADOVICI), 661.
 — Blocage du cône dural par symphyse méningo-médullaire (LAUNOIS, FROIN et LEDOUX), 662.
 — dans une méningite à paraméningococcus (RAVAUT et KRONLITZKY), 1045.

Xantochromie avec coagulation massive et dissociation albumino-cytologique du liquide céphalorachidien au cours d'un mal de Pott cervical (VILLARET et RIVES), 1314.

Z

Zona, opinions modernes (VETLESEN), 103.

Zona cervical consécutif à une plaie du crâne (DUPONT et TROISIEN), 305.

— *familial* et récidivant (GIANELLI), 103.

— *frontal*, microbes dans le ganglion de Grasser (SUNDE), 103.

— *ophtalmique* (SASPORTAS), 102.

Zostérienne (PARALYSIE) du membre supérieur, distribution radiculaire (SOUQUES et LABEAUME), 437.

V. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

- ABADIE. *La neuro-psychiatrie d'urgence aux armées*, 1121.
— V. Pitres et Abadie.
ABRAMOFF (S.-S.) (de Moscou). *Sur les modifications de l'hypophyse dans la diphtérie expérimentale*, 858.
ACCONNERO (A.) (de Gênes). *Observations sur le « réflexe achilléen » dans la sciatique*, 805-807 (1).
ACHARD (Ch.). *Discussions*, 1126.
ACHARD (Ch.) et DESBOIS. *L'insuffisance glycolytique provoquée par l'extract d'hypophyse et par l'adrénaline*, 851.
ACHARD (Ch.) et FLANDIN (Ch.). *Toxicité du cerveau dans le choc peptonique et dans le choc anaphylactique*, 824.
ADAMUCK (H.-E.) (de Kazan). *Ophthalmie sympathique et salivars*, 673.
ADLER (Alfred). *Données psychologiques individuelles concernant les troubles du sommeil*, 38.
AGAPOFF (A.-B.). *Anomalie particulière de développement cérébral*, 164.
AIGROT (G.). *Résection du nerf auriculotemporal et ses effets sur la sécrétion parotidienne*, 28.
— V. Leriche et Aigrot.
ALOIN. V. Lannois et Aloin.
ALQUIER. *Discussions*, 34, 212, 1227.
ALQUIER et HAGELSTEIN (du Raincy). *Cloque unilatéral du pied pendant l'anesthésie chloroformique en rapport avec une lésion traumatique de la malléole externe*, 552, 1030.
AMAR. V. Tuffier et Amar.
AMOSS (H.-L.). V. Flexner et Amoss.
AMOSOFF (M.-M.). *Formes transitoires de la dystrophie musculaire progressive*, 179.
ANDRÉ-THOMAS. *La fonction des antagonistes dans les mouvements volontaires passifs, réflexes, chez deux malades atteints de tumeur de la fosse cérébrale postérieure, intéressant le cervelet ou les voies cérébelleuses. Réflexes pendulaires*, 111.
— *Paralysies multiples des nerfs crâniens. Troubles sensitifs dans le domaine du trijumeau et du plexus cervical. Plaque*

- de pelade dans le territoire de la branche mastoïdienne du plexus cervical*, 708, 982.
ANDRÉ-THOMAS. *Hypertonie musculaire dans la paralysie radiale en voie d'amélioration, sensations cutanées dans le domaine du nerf radial provoquées par la pression de muscles qui reçoivent leur innervation du même nerf. Egarement des cylindres régénérés destinés à la peau dans les nerfs musculaires*, 771, 1009.
— *Contribution à l'étude sémiologique des destructions partielles du cervelet par blessures de guerre. Localisations cérébelleuses. Symptômes communs aux lésions cérébrales et aux lésions cérébelleuses. Réflexes pendulaires*, 1256.
— *Monoplégie dissociée de la main avec troubles pseudo-radicaux de la sensibilité, dans un cas de blessure de la région pariétale*, 1296.
— *Discussions*, 68, 122, 450, 731, 1231, 1271.
ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIÉ (J.). *Remarques sur l'attitude du corps et sur l'état rhénique des muscles du tronc dans un cas de syndrome de déséquilibre vraisemblablement d'origine cérébelleuse*, 633-647, 711, 955.
— *Section expérimentale de la moelle dorsale chez le singe. Etude des réflexes*, 783, 986.
ANDUZE-ACHER. V. Goinard et Anduze-Acher.
ANTON (de Halle). *Entretiens psychiatriques pour les médecins, les éducateurs et les parents (3^e série)*, 700.
— *Sur une dysostose familiale débutant à la puberté (dysostose de la puberté)*, 864.
ANTON et ZINGERLE. *Agénésie bilatérale du cervelet*, 663.
ANZILOTTI (Jules) (de Pise). *Opération de Stoffel pour paralysie spastique*, 173.
APERT (E.) et LEMAX. *Étude du squelette d'une achondroplase morte à 78 ans avec un état de certains os rappelant la maladie de Paget*, 866.
ARISTEIN (L.-S.) (de Péetrograd). *Les névroses de guerre*, 1087, 1110.
ARKHANGULSKY (N.-N.). *Amyotrophies du tabes*, 168.
ARNAUD. *Aphasie par hématome comprimant la zone moyenne du langage. Trépanation*, 90.
ARNOT et KREUDER. *La prophylaxie du tétanos par la méthode Bccelli*, 1065.

(1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux *Mémoires originaux*, aux *Actualités* et aux *Communications* à la Société de Neurologie.

AROUNIANTE V^e. *Kapoustine et Arouniantz*.
 ARTHUR (Maurice) et MARTIN (Mlle Frida).
Sur le centre vasotonique bulbaire, 669.
 ARTOM (Camillo). V. *Lombroso et Artom*.
 ARTOM (Gustavo) (de Rome). *Le psoas à
 balancement dans la méningite basilaire
 syphilitique*, 839.

— V. *Mendicini et Artom*

ASCOLI (G.) et LEGNANI (T.) (de Pavie).
*L'hypophyse est-elle un organe indispensa-
 ble à la vie?* 852.

ASSATIANI (M.). *Hystérie avec somnambu-
 lisme et invasion scrofulaire*, 37.

ASTROS (L. v') (de Marseille). *Traitement
 des tumeurs cérébrales*, 49.

ATHANASSIO BÉNISTY (Mme). *Les blessures
 des nerfs par projectiles de guerre*, 1028.

— *Troubles trophiques très marqués local-
 isés au niveau d'un doigt à la suite d'une
 lésion vasculaire par plaie de la paume
 de la main*, 1226.

— V. *Marie (Pierre) et Athanassio Bénisty
 (Mme)*; *Meige et Athanassio Bénisty
 (Mme)*; *Meige, Athanassio Bénisty et Lévy*.
 UBERT (de Nancy). *Discussions*, 937.

AUBERTIN et CHARANIER (H.). *Le langage du
 canal rachidien dans la méningite cérébro-
 spinale*, 1049.

ALDRY (Ch.) et LAVAU. *Sur les méningites
 préréologiques*, 839.

AUERBACH (S.). *Le traitement des blessures
 des nerfs périphériques*, 356.

AUGLAS. *Notes sur 14 cas de méningite
 cérébro-spinale*, 1052.

AUVRAY. *La chirurgie du crâne dans les hô-
 pitaux de l'armée*, 310.

— *Discussions*, 332.

AZBOUKINE (D.). *Etiologie de l'épilepsie essen-
 tielle*, 181.

AZÉMA (de Toulouse). *Méningite cérébro-
 spinale chez le nourrisson*, 26, 27.

B

BADINSKI (J.). *Réflexes de défense*, 145-154.

— *Sur les lésions des nerfs par blessures de
 guerre*, 274-279, 311.

— *De la paralysie radiale due à la compres-
 sion du nerf par des béquilles (association
 organo-hystérique)*, 408.

— *Lenteur de la secousse faradique. Len-
 teur de la secousse tendino-réflexe. Fusion
 anticipée des secousses faradiques*, 444.

— *Névrite crurale paraissant due à une
 compression du nerf par bandage her-
 naire*, 454.

— *Quelques observations sur les lésions des
 nerfs*, 455.

— *Lésion du nerf crural. Abolition de l'exci-
 tabilité faradique et voltaïque du quadriceps
 crural. Guérison rapide*, 553, 1012.

— *Excitation faradique bilatérale de la
 plante du pied*, 561, 1030.

— *Lésion spinale par éclatement d'obus à
 proximité sans blessure ni contusion. Syn-
 drome de Brown-Séquard*, 581, 1077.

— *De l'extension paradoxale de la main
 provoquée par la faradisation unipolaire
 de la partie antéro-inférieure de l'avant-
 bras*, 720, 1030.

BADINSKI (J.). *De la flexion paradoxale de la
 main provoquée par la faradisation uni-
 polaire de la partie postéro-supérieure de
 l'avant-bras*, 722, 1030.

— *Service de neurologie militarisé de l'hôpi-
 tal de la Pitié. Troubles consécutifs aux
 lésions des nerfs. Troubles nerveux consé-
 cutifs aux lésions des centres nerveux.
 Accidents hystériques. Troubles nerveux
 d'origine réflexe*, 1151.

— *Discussions*, 405, 450, 527, 553, 1225.

BADINSKI et FROMENT. *Contribution à l'étude
 des troubles nerveux d'ordre réflexe. Exa-
 men pendant l'anesthésie chloroformique*,
 925-933, 986, 1276.

— *Sur une forme de contracture orga-
 nique d'origine périphérique et sans ca-
 gération des réflexes*, 1276.

BADINSKI, POZZI, DEJERINE, MARIE. *Discus-
 sion sur la communication de M. Delorme
 sur les traumatismes des nerfs par les
 projectiles et les opérations qu'ils récla-
 ment*, 327.

BADINSKI (J.) et WEILL (G.-A.). *Désorienta-
 tion et déséquilibration spontanée et pro-
 voquée. La déviation angulaire*, 251.

— *Mouvements réactionnels d'origine
 vestibulaire et mouvements contre-réaction-
 nels*, 255.

BADONNEIX (L.). *Rôle de la syphilis dans la
 production des malformations fœtales*, 81.

— *Réaction myotonique*, 86.

— V. *Bedos, Badonneix et Corone*.

BACALOGLEU (C.) et PARNON (C.-J.). *Sur un
 cas de radiculite*, 651-655.

BACHI. *Traitement précoce du tétanos dans
 les hôpitaux militaires en temps de guerre*,
 1066.

BAILEY (Pearce). *Névroses traumatiques*,
 36.

BAILLEUL (L.-C.). *L'isolement des nerfs et
 des tendons au moyen de gaines périto-
 néales greffées*, 1026, 1029.

BALLANCE (Charles-A.). *Cas de paralysie fa-
 ciale consécutive à une opération de la
 mastoïde et traitement par l'anastomose
 nerveuse*, 845.

BALDENWEK. V. *Lombard et Baldenwek*;
Roger et Baldenwek.

BALDI (Felice) (de Naples). *Le subconscient
 dans la genèse des phénomènes traumato-
 névrosiques. Contribution à la connais-
 sance de la névrose traumatique*, 1100.

BALLET (Gilbert). *A propos du trouble dé-
 crite sous le nom de « perte de la vision
 mentale »*, 554, 1114.

— *A propos de l'influence des états affectifs
 sur le jugement et l'esprit critique*, 574,
 1114.

— *Oedème blanc associé aux contractures
 d'origine psychique*, 705, 1096.

— *Bourdonnements et sifflements d'oreille
 dus à un phénomène de représentation
 mentale*, 707, 1114.

— *Persistance des contractures d'origine
 psychique pendant le sommeil*, 767, 1096.

— *Syndrome de Brown-Séquard par suite
 de commotion par éclatement d'obus sans
 plaie extérieure. Hématomyélie*, 768,
 988.

— *Note sur la relation des tremblements et*

- des états émotionnels. Le tremblement envisagé en tant qu'expression mimique de la frayeur, 934-936 1276.
- BALLET (Gilbert). Procédés d'examen clinique et conduite à tenir dans les cas où l'on peut suspecter la simulation chez les blessés nerveux, 1245.
- Définition de la simulation, 1245.
- Discussions, 449, 751, 776, 1227, 1229.
- BALLET (Gilbert) et MOLÉNKS (P. DE). Hypertrophie du membre supérieur droit, 214.
- BARAT (L.). Une fague confusionnelle en temps de guerre, 579.
- BARBÉZIEUX (G.). Malformations congénitales chez deux consanguins issus de parents lépreux, 691.
- BARU (L. de Genève). De la perception des mouvements de rotation dans le syndrome des tumeurs du nerf acoustique et de l'hémicestibulie de siège central, 235.
- BARNADO (Valentino). Sur les rapports existant entre les glandes sexuelles et l'hypophyse, 831.
- BARNARD et MERCIER (R.) (de Tours). Guérison de six cas de tétanos traumatique par la médication intracébrale (sérum antitétanique et chloral associés), 1066.
- BARRE (A.). Remarques sur quelques cas de blessures de la moelle par projectiles de guerre, 567, 986.
- Coexistence de certains troubles circulatoires et de névralgies des membres inférieurs, 1017.
- V. Beck et Barré.
- BARRETT (A.-M.). Maladie d'Alzheimer avec troubles nerveux insidieux, 40.
- BARTLETT (Frank-K.) (de Chicago). Acromégalie avec syndrome pluriglandulaire, 270.
- BASSOFF (M.-J.). Du rythme psychique, 704.
- BATTEN (F.-E.). Gliome du cercelet. Guérison après simple drainage du kyste, 668.
- Cas d'ataxie cérébelleuse, 668.
- BATTEN (F.-E.) et HOLMES (Gordon). Fibres endogènes de la moelle épinière de l'homme, 11, 247.
- BAUDET (R.). Plaie pénétrante du canal rachidien par coup de feu. Balle de shrapnell intrarachidienne. Compression de la moelle. Paralyse spastique des membres inférieurs. Laminectomie. Extraction du projectile. Atténuation progressive de la paraplégie, 314.
- BAUDOIN (A.). Sur la recherche du principe actif de l'hypophyse, 850.
- V. Claude, Baudoin et Porak.
- BAUMEL (J.). La ponction lombaire dans les commotions nerveuses et les traumatismes du crâne par projectiles de guerre (d'après 56 observations), 1075.
- V. Rauzier et Baumel; Rauzier, Baumel et Giraud.
- BAUMEL et GIRAUD (Mlle). Un cas de lipomatose symétrique généralisée, 870.
- BAZY (P.). A propos du tétanos, 358.
- BECCHI (Gennaro). Goitre exophtalmique. Hémithyroïdectomie, 688.
- BECK (Pierre). Thérapeutique chirurgicale des tumeurs intramédullaires, 268.
- BECK et BARRÉ. Pseudo-paralyse du plexus brachial, 1098.
- BECKER (C.). Remarques à propos de la communication de Hegel sur les blessures de guerre des nerfs périphériques, 337.
- BEDOS (J.). BABONNIX et CORONE. Tétanie au cours d'une fièvre paratyphoïde, 1099.
- BEDSON (Philipps). Lésions des organes à sécrétion interne dans l'intoxication vermineuse, 549.
- BEKHTEREFF (W.-M.) (de Pétersbourg). Guerre et psychoses, 1106.
- BELL (W.-Blair). Relations des sécrétions internes avec les caractéristiques et les fonctions de la femme, 559.
- BELLAVINE (de Moscou). Erophtalmie dans les néphrites, 96.
- BELLOT. V. Couteaud et Bellet.
- BENARD (René). Discussions, 367.
- BENDA (C.). Coup de feu de la colonne vertébrale avec blessure de la queue de cheval, 318.
- BENECH (Jean) (de Nancy). V. Fairise et Benech.
- BENGIO (Ricardo Becerro DE). Action emménagogue de l'extrait hypophysaire, 862.
- BENON (R.) (de Nantes). Paralyse générale et traumatisme, 810-820.
- Au sujet des névroses traumatiques, 1094.
- BERARD. Paralyse infantile à début méninge, 93.
- BERARD (Léon) et LUMIÈRE (Auguste) (de Lyon). Sur le tétanos tardif, 1058.
- BERGHINZ (G.). Paralyse post-diphthérique et sérothérapie, 812.
- BERGL (R.). Signe d'Argyll Robertson bilatéral après un traumatisme crânien par éclatement d'obus à distance, 1079.
- BÉRIEL (L.). Lésions de l'écorce cérébelleuse dans les ramollissements, 93.
- Paraplégie d'Erb traitée par le GOG, 169.
- Pathogénie des radiculites postérieures primitives, 172.
- Données récentes sur la paralyse générale et recherche d'une thérapeutique, 195.
- BÉRIEL et DURAND. Cytologie comparée du liquide céphalo-rachidien dans les méninges crâniennes et dans le cul-de-sac lombaire chez les paralytiques généraux, 190.
- BÉRIEL et GARDÈRE. Volumineux gliome du lobe frontal, 20.
- BERNABOU. Etude de vingt-six cas de méningite cérébro-spinale, 1033.
- BERNARD (Léon). Le diagnostic des formes anormales de la méningite cérébro-spinale, 1034.
- BERNARD (Léon) et PARAF (J.). Un cas de parameningococcie, 1036.
- BERNARD (Paul). V. Gineslous et Bernard.
- BERTIN. Hystéro-traumatisme, 37.
- Contribution à l'étude des formes frustes de la maladie de Recklinghausen, 872.
- BERTELLI (Giovanni) (de Padoue). Le système nerveux végétatif et l'appareil hématopoïétique après l'extirpation de la thyroïde, 683.
- BERTOLOTI (Mario) (de Turin). Polydactylie et tératome hypophysaire. Influences morphogénétiques des glandes à sécrétion interne sur l'organogénèse, 693.
- Polydactylie, arrêt de développement des membres et dystrophie hypophysaire concomitante, 694.

- BERTOLLOTTI (Mario) (Turin). Nanisme familial par aplasie chondrale systématisée. Méomélie et brachymélie métapodiale symétrique. Contribution à l'étude de l'achondroplasie, 864.
- Le syndrome oxycéphalique ou syndrome de cranio-synostose pathologique, 868.
- BERTRAND (J.). V. Roussy et Bertrand.
- BERUTI (J.-A.). V. Houssay et Beruti.
- BEULE (Fritz de). Résection physiologique du ganglion de Gasser dans le traitement des névralgies faciales rebelles, 28.
- BICKEL (Heinrich). Pathogénie des troubles psychiques survenant pendant la guerre, 377.
- BIENPAIT et LEROY (A.). Contribution à l'étude du traitement du tétanos par les injections intra-rachidiennes du sulfate de magnésie, 1064.
- BIRMANN (B.-N.). Psychothérapie des idées obsessionnelles, 880.
- BISTIS. Signification de l'inégalité pupillaire, 95.
- BLACKFORD (J.-M.). V. Sanford et Blackford.
- BLACKFORD (J.-M.) et SANFORD (A.-H.) (de Rochester). Substance à effets dépressifs dans le sérum du sang des malades atteints de goitre exophtalmique, 32.
- BLANCHARD (A.). Divorce et aliénation mentale, 185.
- BLOCH (Marcel). V. Jeanselme, Vernes et Bloch.
- BLOCH (Marcel) et VERNES (Arthur). Les lymphocytes du liquide céphalo-rachidien normal, 252.
- BLOCH (René). V. Picqué et Bloch.
- BLUMENAU (L.-B.). Tumeur du IV^e ventricule avec symptômes d'altération de la région motrice de l'hémisphère cérébral, 670.
- BLUMENAU (L.-B.) et POUSSEY. Tumeur du lobe temporal enlevée par l'opération, 265.
- BLUMENTHAL (F.). Remarques sur la symptomatologie et le traitement du tétanos, 362.
- BOCCA (P.). V. Cassoute et Bocca.
- BOETTIGER. Présentation de blessés nerveux, 309.
- BOIDIN. V. Lacoste et Boidin.
- BOISSEAU. V. Roussy et Boisseau.
- BOJANSKY (N.-A.). Matériaux concernant la physiologie du sommeil, 702.
- BOKS (B.) (de Rotterdam). Trophœdème. Œdème familial des extrémités inférieures, 871.
- BOLTON (Joseph-Shaw) et MOYES (John-Murray). Cytoarchitecture du cortex d'un fœtus humain de 18 semaines, 247.
- BON (Mme J.). Troubles psychiques d'origine thyroïdienne, 31.
- BONAMY (René). Discussion, 312.
- BONAMY et VERCHÈRE. Un cas de gangrène des doigts et de la main dans la zone du radial, 1047.
- BOND (Earl-D.). Symptômes faisant conjecturer un trouble hypophysaire, 859.
- BONDAREFF (N.-I.) (de Kazan). Convulsions prolongées de caractère hystérique, 37.
- BONHOFFER. Guerre et psychiatrie, 376.
- Les soi-disant paralysies par action à distance des explosifs, 376.
- BONNAIRE et DURANTE. Présentation de piécés relatives à un nouveau cas de dysplasie périostale, 869.
- BONNEAU (R.). Discussion, 312.
- BONNET. V. Latarget et Bonnet.
- BONNETTE (P.). Le casque des tranchées, 980.
- BONNIER (Pierre). Défense organique et centres nerveux, 655.
- Le réglage naso-bulbaire et le prurit, 669.
- La sollicitation naso-bulbaire et l'incontinence d'urine, 669.
- BOQUEL (d'Angers). Traitement de vingt-quatre cas de ténanos chez des blessés militaires, 359.
- BORCHARDT. Deux cas de blessures de la moelle par coup de feu, 316.
- V. Oppenheim et Borchardt.
- BORDIER (H.) (de Lyon). Dispositif simplifié pour l'électrisation de nombreux blessés, 1132.
- BORÉL (Adrien). Réflexes dans la démence précoce, 877.
- BORÉL (P.). V. Munch et Boré; Pellissier et Boré.
- BOSC. V. Dupouy et Bosc.
- BOSQUET (I.). Maladie de Recklinghausen et capsules surrenales, 872.
- V. Sainton et Bosquet.
- BOUCHÉ (Georges) (de Bruxelles). Compression médullaire par arachnoïdite cloisonnée. Laminectomie, guérison, 69-77.
- Le diagnostic précoce des tumeurs et des compressions cérébrales, 828.
- BOUDON. Centre neurologique de Marseille, 1178.
- BOULET. V. Dubois et Boulet.
- BOURDINIÈRE. V. Laquerrière et Bourdinière.
- BOURGNET. Abscès du cervelet et labyrinthise purpurée. Trépanation, guérison, 94.
- Des casa nervorum, 280.
- BOUTENKO (A.-A.). Une réaction nouvelle de l'urine dans la démence précoce, 879.
- BOUTTIER. V. Marie (P.) et Bouttier.
- BOUZANSKY (Mme). V. Mairet, Piéron et Bouzansky.
- BRAILLON (d'Amiens). Syndrome bulbaire de Babinski-Nageotte, 670.
- BRÉCHOT. Discussions, 966.
- BREGMAN. Tumeur de la région pariétale droite, 261.
- BREM (Walter-V.) (de Los Angeles). Traitement du tétanos par la méthode rationnelle d'Ashurst et John. Développement d'une méningite purulente aseptique à la suite de l'injection intraspinal d'antitoxine tétanique, 363.
- BRIAND (Marcel). Les toxicomanes et la mobilisation, 378.
- BRISSON (Henry). Réaction de Wassermann et résultats obtenus par l'emploi du salvarsan et du néosalvarsan chez les femmes enceintes et les nouveau-nés, 88.
- BRITES (Geraldino) (de Coimbra). Investigations histologiques. Cadavérisation et autolyse. Etat actuel de la question, 249.
- Cadavérisation et autolyse de la moelle.
- Le système nerveux des aranéides dipneumones, 249.
- BROCCQ (L.). Traitement de la froidure des tranchées par la méthode biokinétique de Jacquet, 365.

- BROUQUET. *Discussions*, 1057.
 BRODES (A.-C.). V. Smith et Brodes.
 BROWN (T. Graham). *Physiologie du système nerveux. Conditions générales pour les voies vaso-motrices de la moelle épinière dans le shock spinal*, 13.
 — *Physiologie du système nerveux. Réponses rythmiques dans les réflexes simples, progression, grattement*, 14.
 BRUNS (L.). *Observations et considérations sur la neurologie de guerre*, 337.
 BUGLIA (G.) et MAESTRINI. *Chimie du tissu nerveux. Différence de composition chimique pour les cordons médullaires ventraux et dorsaux du bœuf*, 820.
 BURNET. V. Sacquépée, Burnet et Weissenbach.
 BUZZARD (E.-Farquar). *Ataxie cérébelleuse aiguë chez un adulte*, 648.
 — *Cas de sclérodémie diffuse*, 874.

C

- CABLES (H.-A.) (de Saint-Louis). *Quinine et chlorhydrate d'urée dans le traitement de la sciatique*, 841.
 CADE. *Cas de syringomyélie*, 169.
 CADENAT (F.-M.). *Le pronostic des fractures du crâne par projectile*, 976.
 CADWALADER (Williams-B.). *Pseudo-sclérose avec tremblement, phénomènes spasmodiques et contractures*, 171.
 CAGNETTA (Vincenzo). *Cas très grave de tétanos guéri par la méthode Baccelli*, 1064.
 CAHEN (Frilz). *Blessures de guerre des nerfs périphériques*, 339.
 — *Blessures de guerre du larynx et du nerf vague*, 339.
 CAILLAUD (E.) et CORNIGLION. *Traitement du tétanos*, 360.
 CAJAL (Ramon y). *Nouveau procédé d'impregnation de la névroglie*, 657.
 CALANIDA (U.) (de Milan). *Abcès du cervelet d'origine optique opéré avec succès*, 669.
 CALMETTE (A.) et MEZIE (A.). *Traitement de l'épilepsie essentielle par le venin de crocodile*, 181.
 CAMUS (Jean). *Les maladies nerveuses en 1913*, 533.
 CAMUS (Jean) et ROUSST (G.). *Présentation de sept chiens hypophysectonnés depuis quelques mois*, 853.
 — — *Polyurie expérimentale par lésions de la base du cerveau. La polyurie dite hypophysaire*, 853.
 CAMUS (Paul). *Médications des syndromes génitaux et urinaires d'origine nerveuse ou psychique*, 10.
 CANGE et CHESPIN (d'Alger). *Goitre exophtalmique*, 686.
 CANTALOUBE. *Centre neurologique de Marseille*, 1178.
 CAPGRAS. V. Trénel et Capgras.
 CAPITAN (M.). *Quelques remarques sur les cas de méningite cérébro-spinale observés dans le service des contagieux de l'hôpital militaire Bégin*, 1052.
 — *La psychologie des Allemands actuels*, 1109.
 CARATI (E.) (de Bologne). *Recherches cliniques sur la sensibilité douloureuse saradocutanée*, 295-304, 500.
 CARMICHAEL (Norman-S.). *Éléphantiasis névromateux*, 873.
 CARNOT (P.) et DEBOUT (J.). *Neurotropisme syphilitique familial. Paralyse générale, tabes, hémiplegie*, 833.
 CARRIE (P.-A.). V. Enriquez, Weil et Carrière.
 CARRIÈRE (de Lille). *Méningocèle. Spina bifida*, 845.
 CARRIEU et CATHALA. *Urémie nerveuse associée*, 105.
 CARRIEU (Marcel) et OËKONOMOS. *Méningite d'origine otique avec abcès latent du cerveau*, 164.
 CARRY. *Permographisme en relief*, 87.
 CASAROTTI (T.). *Syndrome cérébro-spinal consécutif aux oreillons*, 675.
 CASSIRER. *Succès opératoire dans plusieurs cas de suture nerveuse*, 356.
 CASSOUTE et BOCCA (P.). *Kystic hydatique du cerveau*, 21.
 CASTRO (Aloysio de) (de Rio de Janeiro). *Traité de sémiologie nerveuse (sémiologie des formes extérieures et des troubles moteurs)*, 9.
 — *Acromégalie et tabes*, 836.
 CASTEL et FERRIER (O.). *Sur seize cas de tétanos observés à Vitry*, 1063.
 CATALDI (Pasquale). *Deux cas de tétanos guéris par la méthode Baccelli*, 1065.
 CATHALA. V. Carrière et Cathala; Lapeyre et Cathala.
 CATOLA (G.). *Neuropathologie de guerre. Les blessures des nerfs périphériques*, 1027.
 CAZAMIAN (Pierre). *De l'emploi de la fibrolysine dans les lésions des gros troncs nerveux par projectiles de guerre*, 1031.
 CAZIN (Maurice). *Traitement des fractures du crâne par projectiles*, 311.
 — *Trépanations secondaires avec présentation de malades*, 973.
 — *Procédé ostéoplastique pour la réparation des pertes de substance de la voûte crânienne*, 979.
 CECCARONI (Brunaldo). V. Farini et Ceccaroni.
 CELADA (J.-A. DE). V. Marañon et Celada.
 CESTAN (R.). *Centre de neurologie et de psychiatrie de la XVII^e région (Toulouse). Indications et résultats du traitement opératoire des lésions nerveuses. La radiothérapie dans le traitement de certaines lésions traumatiques du système nerveux. La psychothérapie répressive*, 1186.
 CESTAN (R.) et DESCOMPS (Paul). *La radiothérapie dans le traitement de certaines lésions traumatiques du système nerveux*, 1030.
 CHABANIER (H.). V. Aubertin et Chabanier.
 CHAILLOUS. *Névrite œdémateuse durant depuis trois années sans altération des fonctions visuelles*, 672.
 CHALIE (J.) et NOVÉ-JOSSERAND (L.) (de Lyon). *Tuberculeuse méningée et cérébrale. Épilepsie jacksonienne*, 831.
 — — *Polynévrite diptérique à forme de maladie de Landry*, 841.

- CHALOBOUTOFF (B.-K.). *Connaissance de l'homosexua* ité, 188.
- CHAMPY (Christian). *Existence d'un tissu glandulaire endocriné temporaire dans le testicule*, 550.
- CHAPUT. *Le traitement préventif du tétanos par la désinfection précoce et radicale et le pansement antiseptique*, 359.
- CHARPENTIER (J.) (de Prémontre). *Megalodactylie unilatérale des orteils*, 695.
- CHARON (René) (de Dury-les-Amiens). *Psychopathologie de guerre*, 1107.
- CHARON (René) et COURBOIS. *Oxycéphalie et syndrome oxycéphalique*, 259.
- CHARRIER (J.). V. Gossel, Pascalis et Charrier.
- CHARTIER. *Un cas de paralysie hystérique persistant chez un sujet en danger de mort par immersion*, 1211.
- V. Sollier et Chartier.
- CHASTENET de GÉRY. *Traitement du tétanos confirmé par la méthode de Baccelli*, 363.
- CHATELIN (Ch.). V. Marie (Pierre) et Chatelin.
- V. Meige et Chatelin.
- CHATELIN et THIMOD. *Sur un cas d'adipose douloureuse*, 134.
- CHAUFFARD. *Rapports entre les traumatismes et les lésions organiques du système nerveux*, 535.
- CHAUVEY (Stephen). V. Souques et Chauvet.
- CHAUVEY (Stephen) et VELTER (E.). *Mydriase par paralysie de la III^e paire, faisant place à du myosis, consécutivement à une hémorragie cérébro-méningée mortelle*, 133.
- CHAVIGNY (P.). *Psychiatrie et médecine légale aux armées*, 1117, 1120.
- *A propos des mutilations volontaires, Doit-on le dire?* 1119.
- CHENAL (A.). PELLEGRIN (J.) et RUFFIER (J.). *Sur le traitement des gelures des pieds par les bains d'air chaud*, 1127.
- CHERECHEVSKY (N.-A.). *Observations cliniques sur la vagotomie*, 86.
- CHEVALLIER (Paul). *Cas d'acroactylopathie hypertrophique*, 693.
- CHIARI (H.). *Pathogénie de la méningite dans les blessures du cerveau*, 1050.
- CHIARINI (Pietro) et NAZARI (Alessio) (de Rome). *Etude clinique et anatomo-pathologique d'un cas de névrite interstitielle hypertrophique avec atrophie musculaire type Charcot-Marie*, 842.
- CHIASSERINI (Angelo) (de Rome). *Lésions inflammatoires expérimentales de l'hypophyse et de la région hypophysaire*, 858.
- CHILD (Frank-S.). V. Wallace et Child.
- CHIO (M.) (de Gènes). *Dissociation des mouvements respiratoires par action du curare*, 660.
- CHIRAT (M.). *Sur un cas d'épilepsie jacksonienne portant sur le centre conjugué des mouvements de la tête et des yeux*, 832.
- *La pyocéphalie cause d'insuccès dans la sérothérapie de la méningite à méningocoques*, 1050.
- CHRONOSCHKO (B.-K.). *Evolution aiguë et anatomie pathologique de la psychose polynévritique*, 108.
- CHTEPKO (B.). *Audition colorée*, 703.
- CILLEULS (J. DES). V. Collin (R.) et Cilleuls (J. des).
- CIUCA (M.) et DANIELOPOLJ. *Perméabilité des méninges aux albumines hétérologues et aux précipitines*, 253.
- CIUFFINI (Publio) (de Rome). *Contribution à l'étude des tumeurs du lobe frontal gauche*, 829.
- CLARK (Oscar) (de Rio de Janeiro). *Goitre exophtalmique comme manifestation clinique de la syphilis héréditaire*, 681.
- CLAUDE (Henri). *Variétés cliniques du syndrome d'hypertension intracrânienne*, 18.
- *Sur les lésions des nerfs périphériques dans les plaies par armes à feu*, 330.
- *Les réflexes de défense : leur valeur sémiologique et pronostique*, 534.
- *Centre neurologique de la VIII^e région (Bourges). Lésions traumatiques des nerfs et leur traitement. Pronostic du syndrome des lésions de la queue de cheval. Les états nécropathiques. Troubles moteurs nécropathiques. Dystrophies musculaires du type myopathique. Commotions cérébrales et médullaires*, 1157.
- *Discussions*, 54, 67.
- CLAUDE (H.). BAUDOIN (A.) et PORAK (R.). *La glycosurie hypophysaire chez l'homme et l'animal tuberculeux*, 819.
- CLAUDE (Henri). DUMAS (René) et PORAK (René). *Adaptation fonctionnelle par suppléance dans les paralysies traumatiques des nerfs*, 1000.
- CLAUDE (Henri) et LHERMITTE (H.). *Le tétanos fruste à évolution lente et incubation prolongée, étude des réactions électriques*, 1059.
- CLAUDE, LHERMITTE (J.) et LOYEZ (M.) (Mlle). *Etude histologique d'un cas de paralysie par commotion médullaire par éclatement d'obus*, 753, 1073, 1077.
- CLAUDE (H.) et PETIT. *Trois cas de section complète de la moelle par balle*, 217, 315.
- CLAUDE (H.) et PORAK (R.). *Sur l'action hypotensive de certains extraits hypophysaires*, 848, 849.
- *Syndrome de la queue de cheval par projectile de guerre*, 989.
- *De la décalcification osseuse dans les paralysies des membres organiques ou nécropathiques*, 1019.
- *Les troubles de la motilité dans les psychonécroses du type hystérique*, 1097.
- CLAUDE (H.), PORAK (René) et ROUTIER (D.). *L'action de l'extrait de lobe postérieur d'hypophyse sur la conductibilité auriculo-ventriculaire*, 848, 849.
- CLAUDE (Henri) et ROUILLARD. *Rachitisme et dystrophies osseuses observées chez de jeunes animaux nés de procréateurs éthyoïdés*, 679, 680.
- CLAUDE (H.), VIGOUROUX (A.) et LHERMITTE (J.). *Sur certaines dystrophies musculaires du type myopathique consécutives aux traumatismes de guerre*, 1004.
- CLUZET (J.). *L'examen électrique des paralysies*, 1029.
- CLUZET, LESIEUR et GIRAUD. *Acromégalie fruste avec faible volume de la selle turcique*, 36.
- CLUZET et LÉVY. *Un cas d'acromégalie*, 36.

- CLUZET et PETZETAKIS. *Etude électrocardiographique et expérimentale du réflexe oculo-cardiaque*, 15.
- COHN (Toby). *Discussions*, 336.
- COLE (J.-W.-E.). *Cas de pellagre avec troubles psychiques*, 109.
- COLLET (F.-J.) (de Lyon). *Sur un nouveau syndrome paralytique pharyngo-laryngé par blessure de guerre. Hémiplegie glosso-laryngo-scapulo-pharyngée*, 982.
- *Centre neurologique de Bourges*, 1157.
- V. Pollosson et Collet.
- COLLIN (André) et GAUCHERY. *Paralysie infantile à début méningé*, 544.
- COLLIN (R.). *Les granulations lipoides et la substance grise chez l'homme*, 248.
- *Relations du corps de Nissl et des neurofibrilles dans la cellule nerveuse*, 531.
- *Mitochondries du cylindre, des dendrites et du corps des cellules ganglionnaires de la rétine*, 532.
- *Les mitochondries des cellules névrogliques à expansions longues dans la substance blanche de la moelle*, 657.
- COLLIN (R.) et CILLEULS (J. des). *Lésions précoces de la substance grise dans la poliomyélite antérieure aiguë de l'adulte*, 543.
- COLLINS (Joseph) (de New-York). *Traitement moderne du tabes*, 169.
- COMBY (J.). *Trois cas de tétanos guéris par les injections sous-cutanées de sérum antitétanique*, 357.
- *Traitement du tétanos par les injections sous-cutanées de sérum antitétanique*, 1064.
- CORNIGLION (de Monte-Carlo). *Contribution à l'étude du traitement du tétanos par les injections phéniquées aqueuses au centième avec adjonction du sérum iodé*, 1063.
- V. Caillaud et Corniglion.
- CORNIL. V. Lhermitte et Cornil.
- CORONE. V. Bedos, Babonneix et Corone.
- CORSY. V. Oddo et Corsy.
- COSTEDOAT. V. Lévy et Costedoat.
- COTTE (G.). *Résultats actuels des sutures nerveuses*, 28.
- COTTENOT. V. Zimmern et Cottenot.
- COUBON (Paul) (d'Amiens). *La convoitise incestueuse dans la doctrine de Freud et les conditions du désir sexuel*, 703.
- V. Charon et Coubon; Merle et Coubon.
- COURCOUX (A.). *Traitement des gelures par la méthode biokinétique de Jacquet*, 364.
- COUTEAUD. *Lésions du sympathique cervical par les plaies de guerre*, 334.
- COUTEAUD et BELLOT. *Des traumatismes crâniens par projectiles de guerre*, 964.
- COTON (Aim.) et JOLTRAIN (Ed.). *Méningite cérébro-spinale avec syndrome cérébelleux*, 671.
- COWBRY (E.-V.) (de Chicago). *Développement des constituants cytoplasmiques des cellules nerveuses du poulet. Mitochondries et neurofibrilles*, 531.
- CRENDIROPOULOU. V. Ruffier et Crendiropoulou.
- CRESPIN (d'Alger). V. Cange et Crespin.
- CREYX. *Maladie de Basedow améliorée par la quinine*, 34.
- CROOKSHANK (F.-G.). *Crétinisme nerveux*, 688.
- CROOKSHANK (F.-G.). *Cas de mâchoire à étiologies*, 843.
- CROUZON (O.). *Les pseudo-maux de Pott au conseil de révision. La spondylite traumatique*, 374.
- *Cécité temporaire provoquée par l'éclatement d'obus à proximité*, 374.
- *De la valeur de l'hypotension artérielle comme signe objectif de la psychasthénie*, 1099.
- D**
- DAGNAN-BOUVERET. V. Léri et Dagnan-Bouveret.
- DAMATE (Henri). *Démence consécutive à une psychose prolongée. Installation lente du syndrome physique paralysie générale*, 194.
- DAMBRIN. *Centre neurologique de Marseille*, 1178.
- DANIELOPOLU. V. Cinca et Danielopolu.
- DARRÉ (Henri). V. Martin et Darré.
- DAUMEZON (G.). *Sur la flore typhique et paratyphique du liquide céphalo-rachidien*, 1048.
- DAVIDENKOFF (S.) (de Kharkow). *Etude des éléments de cécité psychique*, 92.
- DEBAT (François). *Contribution à l'étude étiologique des froidures*, 1126.
- DEBRÉ (R.) et PARAF (Jean). *Bases expérimentales de la sérothérapie antgonococcique. Méningite cérébro-spinale aiguë déterminée chez le singe. Son traitement par le sérum antgonococcique*, 677.
- DEJERINE (J.). *Sémiologie des affections du système nerveux*, 21.
- *Le syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs*, 238.
- *Sur l'abolition du réflexe cutané plantaire dans certains cas de paralysies fonctionnelles accompagnées d'anesthésie (hystéro-traumatique)*, 405, 521-529.
- *Deux cas de paraplégie fonctionnelle d'origine émotive observés chez des militaires*, 421.
- *Service neurologique militaire de la Salpêtrière (clinique des maladies du système nerveux)*, 1136.
- *Discussions*, 51, 68, 118, 127, 130, 219, 381, 398, 403, 419, 529, 1308.
- V. Babinski, Pozzi, Dejerine, Marie.
- DEJERINE (J.) et GASCUEL. *Tachycardie permanente d'origine émotive*, 211.
- DEJERINE et GASTINEL. *Tachycardie permanente d'origine émotive*, 375.
- DEJERINE (J.) et MOCZON (J.). *Etat des réflexes dans un cas de section totale de la moelle*, 201, 314.
- *Contribution au syndrome des fibres radiculaires longues dans l'anémie pernicieuse*, 206.
- *Thrombose de l'artère sous-clavière par côte cervicale supplémentaire*, 220.
- *Deux cas de syndrome sensitif cortical*, 388.
- *Localisations intrafonculaires dans la moelle*, 1264.
- *Un nouveau type de syndrome sensitif cortical observé dans un cas de monoplégie corticale dissociée*, 1265.

- DEJERINE (J.), PÉLISSIER (A.) et LAFFAILLE. Syndrome de Claude Bernard-Horner et signe d'Argyll-Robertson unilatéral d'origine vraisemblablement pédonculaire, **119**.
- DEJERINE (J.) et SCHWARTZ (E.). Déformations articulaires analogues à celles du rhumatisme chronique avec troubles trophiques cutanés et hyperidrose relevant d'une lésion irritative du nerf médian, **414**.
- DEJERINE (M. et Mine). Présentation d'un appareil destiné à remédier à la paralysie des muscles extenseurs des doigts consécutive à la blessure du radial par projectile de guerre, **474**.
- DEJERINE (M. et Mine) et JUMENTIÉ. Sur l'état de la moelle dans un cas de paraplégie avec troubles dissociés de la sensibilité. Du syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs, **54**.
- DEJERINE (M. et Mine) et MOUÏON. Sur l'état des réflexes dans les sections complètes de la moelle épinière, **155, 163 et 211**.
- Contribution à l'étude du syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs, **3c2**.
- Les syndromes cliniques des lésions des gros troncs nerveux des membres par projectiles de guerre. Syndrome d'interruption complète du nerf. Syndrome de restauration du nerf, **457**.
- Résultats de la suture nerveuse dans deux cas de paralysie du nerf sciatique poplité externe avec syndrome d'interruption complète, **465**.
- Évolution comparée des symptômes dans trois cas de lésions du sciatique par blessure de guerre, **498**.
- Deux cas de paralysie dissociée, par lésion partielle du sciatique poplité interne, **500**.
- Contribution à l'étude des localisations intratrounculaires des nerfs des membres. Deux cas de lésion partielle du nerf cubital siégeant au-dessus de la gouttière épitrochienne, avec syndrome de dissociation fasciculaire, **592, 1010**.
- Évolution comparée des symptômes dans trois cas de lésions du grand nerf sciatique par projectile de guerre à la partie moyenne de la cuisse, avec paralysie complète, opérés par M. Gossel à dix jours d'intervalle. (Syndrome d'interruption et syndrome de compression), **604, 1010**.
- Contribution à l'étude des localisations intratrounculaires des nerfs des membres. Deux cas de lésions partielles du nerf sciatique poplité interne siégeant au-dessus de l'origine du nerf saphène externe et des nerfs jumeaux avec syndromes de dissociation fasciculaire, **618, 1010**.
- Troubles trophiques articulaires analogues à ceux du rhumatisme subaigu et semblant consécutifs à un tiraillement des racines des plexus brachiaux, chez un soldat atteint de paraplégie traumatique, **711, 1000**.
- Les indications opératoires dans les lésions intra-rachidiennes par traumatisme de guerre, **742, 991**.
- Retour de la motilité dans un cas de section du nerf radial par projectile de guerre traité par la suture. Restauration sensitive encore défectueuse, **769, 1009**.
- DEJERINE (M. et Mine) et MOUÏON. Les lésions des gros troncs nerveux des membres par projectiles de guerre; les différents syndromes cliniques et les indications opératoires. I. Syndrome d'interruption complète. II. Syndrome de restauration du nerf, **995**.
- Les lésions des gros troncs nerveux des membres par projectiles de guerre. III. Syndrome d'irritation. IV. Syndrome de compression, **995**.
- Les lésions des gros troncs nerveux des membres par projectiles de guerre. V. Syndromes dissociés. VI. Diagnostic général. VII. Traitement opératoire, **997**.
- DEJERINE (Mine). Allocation, **199**.
- Correspondance avec le ministre et vœux de la Société de Neurologie, **1247, 1248, 1249**.
- Discussions, **1287, 1290, 1295**.
- DEKHTEREFF (B.-B.) (de Moscou). Thérapeutique de la paralysie agitante, **184**.
- DELBET (Pierre). Discussions, **347, 355, 961, 1009**.
- DELOBEL, MARTIN et RIST. Un cas d'acromégalie terminée par diabète sucré suraigu, **1128**.
- DELMORE (Edmond). Sur la fréquence des troubles des organes des sens, et en particulier de la vision, dans les blessures de la tête par les projectiles, **306**.
- Sur les traumatismes des nerfs par les projectiles et les opérations qu'ils réclament, **327**.
- Traitement des blessures des nerfs par projectiles, **341**.
- Sur les blessures des nerfs par projectiles et en particulier sur les blessures du sciatique, **344**.
- Discussions, **328**.
- DEWMLER. Traitement du tétanos par des doses très élevées de chloral, **360**.
- DEMOLE (V.). Syndrome de coagulation massive et de xanthochromie dans un cas de compression métallique par tumeur rachidienne, **648-651**.
- Souques, Mégéand, Donnet et Demole.
- DENÉCHAU. Centre neurologique de Tours, **1165**.
- DENT (G.). Sur trois cas d'hystéro-traumatisme (monoplégie brachiale, contracture dorso-lombaire, météorisme), **559, 1096**.
- DESHOUIS. V. Achard et Deshouis.
- DESCOMPS (Paul). Centre neurologique de Toulouse, **1166**.
- V. Cestan et Descomps.
- DEVAUX et LOIRE. Les délirs guerriers dans la fièvre typhoïde, **1108**.
- DEVRAIGNE (Louis). Les plaies par « crapouillots », **967**.
- V. Le Dentu et Devraigne.
- DICK (George-F.) et ESCH (Ludwig-A.) (de Chicago). Abcès du cerveau causé par des bacilles fusiformes, **832**.
- DIDE (Maurice) (de Toulouse). Myoclonie et épilepsie, **140**.
- DILLER (Théodore) et MILLER (Robert-T.) (de Pittsburgh). Ablation heureuse d'une

- tumeur de la région frontale du cerveau, 263.
- DIVANT. V. Mandras et Dieany.
- DONNIA (E.-N.). *Expérience associative chez les sujets normaux*, 38.
- DONROKHOTOW (V.-P.) (de Stavropol). *Contribution à l'étude de l'hématomyélie*, 988.
- DODINE (M.-G.). *Maladie de Ménière et ses relations avec les névrites du nerf auditif*, 85.
- DONNET (V.). V. Souques, Megevand et Donnet.
- DONNET et ROUSSY. *Un cas de lésion en foyer de la moelle lombaire. (Hématomyélie par traumatisme rachidien)*, 987.
- DOWNEY (Jesse-Wright) (de Baltimore). *Paralysie mononucléaire de l'accommodation due à la syphilis*, 96.
- DRAGOTTI. *Les névroses traumatiques*, 696.
- DUBOIS (J.). V. Guillaud et Dubois.
- DUBOIS (Ch.) et BOULET (L.). *Action des extraits de prostate sur les circulations cérébrale et rénale*, 551.
- DUBOIS (Phébe-J.), NÉAL (Jos.-B.) et ZINGHER (A.) (de New-York). *Etude expérimentale sur la poliomyélie*, 542.
- DUBOISQUET-LABORDERIE. *Méningite cérébro-spinale à méningocoque et syndrome méningé*, 1032.
- DUCASTÉ (Maurice). *Le syndrome des nerfs sensitifs périphériques*, 999.
- *Les contractures dans les lésions nerveuses périphériques*, 1019.
- DEFOURT (P.). V. Leriche et Dufourt; Gallardin. Dufourt et Petzetakis.
- DUGUET (du Val-de-Grâce). *Fracture par enfoncement de la voûte du crâne (pariétal gauche) sans symptômes cérébraux; ablation de deux fragments osseux; aphasie et agraphie secondaires; guérison*, 312.
- DUNOT (E.). *L'albuminose des liquides céphalo-rachidiens, caractérisée par les réactions d'anaphylaxie*, 825.
- DUMAS (René). *De la libération du nerf et sa mobilisation en tissu sain dans les lésions par projectiles de guerre*, 1025.
- *Travaux du centre neurologique de Bourges*, 1157.
- V. Claude, Dumas et Porak.
- DUMAS (G.) et LAIGNEL-LAVANTINE. *Variations de pression du liquide céphalo-rachidien dans leurs rapports avec les émotions*, 250.
- DUMONT (J.). V. Carnot et Dumont.
- DUNN (Eliabeth-Hopkins) (de Chicago). *Influence de l'âge, du sexe, du poids sur le nombre des fibres à myéline, et dimensions des plus grosses fibres à myéline dans la racine centrale du II^e nerf cervical du rat blanc*, 821.
- DUPERIE. *Plaie du cerveau compliquée de méningo-encéphalite diffuse guérie par les ponctions lombaires avec injections d'électrolyte*, 970.
- V. Picqué et Dupérier.
- DUFONCHEL. *Discussions*, 1066.
- DUPONT (J.) et TROISIÈRE (J.). *Plaie perforante du crâne dans la région occipitale. Polyurie, dysphagie, tachycardie et zona cervical*.
- DEPOUT (Roger). *Le « signe des sternos »*
- symptôme d'irritation bulbo-médullaire, 951-952, 1058.
- *Note sur les commotions cérébro-médullaires par explosion d'obus sans blessure extérieure*, 1077.
- *Résultats du fonctionnement d'un service neuro-psychiatrique d'armée*, 1121.
- V. Marchand et Dupout.
- DUPOUT et BOSCH. *Troubles cérébro-médullaires par explosion de mine*, 1080.
- DUPRE (E.). *Claudication intermittente par artério-sclérose de la moelle*, 468.
- DUPRÉ (Ernest). *Demonozoopathie*, 779, 1114.
- *Discussions*, 450.
- DUPRE et HEUYER. *Fracture latérale du crâne avec épilepsie jacksonienne*, 18.
- DUPRE (E.) et LE FUR. *Paraplégie spasmodique par traumatisme du verier*, 408.
- DUPRE (E.), LE FUR et RAIMBAULT. *Quadruplégie traumatique bénigne, par hémorachis et compression médullaire. Traversée par balle du canal rachidien cervical*, 445.
- DUPRE (Ernest) et RIST. *Hémiplégie hystérique chez un cuirassier*, 260, 374.
- DUPRE (E.) et ROMANET (P.). *Paralysie du sciatique poplite externe à frigore*, 456.
- DUPRÉ (Ernest), SCHAEFFER et LE FUR. *Traumatisme crânien: dysarthrie*, 569, 954.
- — *Syndrome tétanoïde persistant secondaire à une plaie du sciatique droit compliquée d'un tétanos aigu grave. (Tétanos chronique)*, 589, 1012.
- DURAND (P.). *Maladie de Friedreich*, 169.
- V. Beriel et Durand.
- DURAND et PELLOUX. *Fracture du crâne; gros hématome extra-dure-ménier ayant déterminé une monoplégie brachiale sans troubles généraux*, 47.
- DURANTE V. Bonnaire et Durante.
- DUVAL (Pierre). *Reparation des pertes osseuses crâniennes dans les plaies de guerre. Trois cas de prothèse crânienne par plaques métalliques*, 978.
- *Sur les blessures des nerfs par les projectiles*, 1022.
- DUVERNAY. *Des contractures post-traumatiques en chirurgie de guerre*, 1096.
- DZERGINSKY (W.). *Amyotrophies réflexes et cérébrales*, 178.
- *Dystrophie périostale hyperplasique familiale*, 870.

E

- EDDÉ (N.) (du Caire). *Trois cas de névrite puerpérale*, 404.
- EGIDI (Guido) (de Rome). *Otite moyenne purulente chronique. Abscès du lobe temporo-sphénoïdal du cerveau et de l'hémisphère cérébelleux; thrombo-phlébite du sinus latéral gauche. Méningite purulente cérébro-spinale*, 832.
- ERNHARDT (Erwin). *Chirurgie du crâne en campagne*, 308.
- EISENBACH. *Sur les plaies de la moelle par coup de feu*, 316.
- ELLIS (A.). V. Swift et Ellis.

- EMERIT. V. *Netter et Emerit*.
 EMERSON (L.-E.). V. *Grey et Emerson*.
 EMGE (Ludwig-A.) (de Chicago). V. *Dick et Emge*.
 ENRIQUEZ (E.), WEIL (Mathieu-Pierre) et CARRIÉ (P.-A.). *Anticorps dans le sang et le liquide céphalo-rachidien des cancéreux*, 251.
 ERMAKOW (J.). *Les synesthésies*, 106.
 — *Origine psychique de la catalepsie*, 108.
 — *Tabo-paralyse chez un enfant de 5 ans*, 194.
 ESCANDE et SOULA. *Influence de l'élévation de la température des centres nerveux sur la protéolyse de la substance nerveuse*, 248.
 ESCHBACH et MILHET (de Bourges). *Cyphose traumatique accident du travail*, 865.
 ESCHWEILER et CORDS. *Sur les blessures du crâne par coup de feu*, 974.
 ESCUDIER MUNIZ (P.). *Un cas de tabes à évolution atypique*, 835.
 ETIENNE (G.) et PERRIN (M.) (de Nancy). *Sur la définition des arthropathies nerveuses*, 836.
 EUZIERE et GIRAUD. *Phénomènes équivalents au cours d'une paralysie générale*, 492.
 EUZIERE et ROGER. *Importance du dosage de l'albumine rachidienne pour le diagnostic des réactions méningées aseptiques*, 401.
 EWING (Harvey-M.). *Paralysie bilatérale complète et isolée du nerf facial apparue quatre mois après l'accident primitif de la syphilis*, 815.
- F**
- FABII (A. DE). *Blessure avec pénétration du projectile dans le thorax et dans la cavité vertébrale. Compression de la moelle et syndrome de Brown-Séquard*, 318.
 FAIRISE (C.) et BENECH (Jean) (de Nancy). *Sarcome interhémisphérique intéressant la partie antérieure du corps calleux*, 830.
 FALCONER (A.-W.) (de Londres). *Trois cas d'hypopituitarisme*, 859.
 FALK (J.). *Innervation des parois du canal génital*, 104.
 FALK (M.-L.) (de Pétersbourg). *Un cas d'hypoplasie gauche du corps*, 863.
 FARINI (Alberto) et CECARONI (Brunaldo). *Influence des extraits hypophysaires sur l'élimination de l'acide hippurique*, 863.
 FAURE-BEAULIEU. V. *Lereboullet et Faure-Beaulieu*; *Lereboullet, Faure-Beaulieu et Vaucher*.
 FAURE (Ch.) et SOULA. *Etude de la protéolyse de la substance nerveuse. Relation entre la protéolyse et la chromatolyse fonctionnelles des centres dans la fatigue (note préliminaire)*, 823.
 FAURE. V. *Nicolas, Faure et Gaté*.
 FEARNSIDES. V. *Mac Intosh, Fildes, Head et Fearnside*.
 FEINDEL (E.). *La gérodermie génito-dystrophie ou sénilité et les dysmorphismes sexuels*, 864.
 FELSTEIN (E.). V. *Klippel et Felstein*.
 FELZMANN (de Moscou). *Contribution à la connaissance des psychoses de guerre*, 1106.
 FERRAND. V. *Lortal-Jacob, Girou et Ferrand*.
 FERREIRA DE MIRA. *Influences des surnéales sur la croissance*, 177.
 FERRIER (O.). V. *Castuel et Ferrier*.
 FERRON. *Lignes de repaire pour les principales déterminations de topographie cranio-cérébrale*, 304.
 FIEBLER. V. *Marie (P.)*; *Foix et Fiebler*.
 FLESSINGER (Noël) et FRANÇOIS (Max). *A propos de quinze cas de méningite cérébro-spinale ayant guéri dans la proportion de 93,4 %*, 1037.
 — *Erythème polymorphe à début méningé*, 1042.
 FIEVREZ (J.). *Embarrures et lésions durermeriennes*, 976.
 FILDERRMAN. *Discussions*, 980.
 FILDERS. V. *Mac Intosh, Fildes, Head et Fearnside*.
 FINKELBURG. *Etude clinique et anatomique des blessures de la moelle*, 315.
 FINKELSTEIN. *Contribution à l'étude des stigmates physiques de dégénérescence*, 864.
 FIORE (Gennaro) (de Florence). *La tuberculose des centres nerveux anatomiquement démontrée curable*, 831.
 FISCHER (E.). *Cas anormal d'acromégalie*, 270.
 FITZ (R.) (de Boston). *Histoire médicale du goitre exophtalmique*, 686.
 FLANDIN (Ch.). V. *Achard et Flandin*.
 FLEISCHAUER. *Les blessures des nerfs*, 338.
 FLETNEFF (D.-D.) (de Moscou). *Apparition du tableau clinique des accès de maladie de Basedow en liaison avec les thyroïdites et les goitres d'origine infectieuse*, 33.
 FLEXNER (S.) et AMOSS (H.-L.). *Pénétration du virus de la poliomyélite du sang dans le liquide céphalo-rachidien*, 96.
 FORSTER (Olfried) (de Breslau). *Indications et résultats de la résection des racines postérieures*, 473.
 FOIX (Ch.). *Hémiplégie traumatique par éclat d'obus. Exagération considérable des réflexes tendineux sans signe de Babinski. Gros œdème de la main paralysée. Exaltation de la contraction musculaire provoquée par la percussion directe des muscles*, 502.
 — *Discussions*, 66, 476, 726, 1292.
 — V. *Marie (Pierre) et Foix*; *Marie (P.)*, *Foix et Fiebler*.
 FOIX et SCHULMANN. *A propos de cas de paralysie*, 779, 954.
 FOLINEA (Guido) (de Naples). *Appareil électrique pour la mensuration de l'acuité visuelle*, 673.
 FONTYCHINE (P.-P.). *Suppléance réciproque du système nerveux et de la sécrétion interne*, 175.
 FORESTIER. *Pathogénie sacro-vertébrale de certaines sciatiques*, 29.
 FORSTER (E.). *Spirochètes dans la paralysie générale*, 189.
 FORSTER (E.) et TOMASCEWSKI (E.). *Spirochètes du cerveau des paralytiques généraux*, 190.
 FOSSEY (A.-M. DE) et MERLE (Pierre) (d'Amiens). *Le pied des tranchées*, 365.

- FOURNIER (Jules). *Histoire d'une petite épidémie de méningite cérébro-spinale*, 673.
- FOY. V. Laubry et Foy.
- FRAENKEL. *La thérapeutique scérolitique*, 1031.
- FRANÇOIS (Max). V. Fiessinger et François.
- FRANÇOIS-DAINVILLE. V. Hallopeau et François-Dainville.
- FRAUENTHAL (Henry-W.) (de New-York). *Traitement des paralysies de la poliomyélite antérieure*, 545.
- FRANZIER (Charles-Harrisson) et LLOYD (James Hendrie) (de Philadelphie). *Cas de tumeur de l'hypophyse partiellement enlevée par la méthode d'approche transfrontale*, 861.
- FRESSON (H.) (de Shangai). *Résultats éloignés de 22 cas de trépanation pour plaie pénétrante du crâne avec ouverture de la dure-mère*, 965.
- FREY (H.) et SEYLE (H.). *Contribution à la chirurgie des blessures du crâne par coup de feu*, 974.
- FRIEDLÄNDER. *Maladies nerveuses et psychiques en campagne et à l'hôpital*, 377.
- FRINK (H.-W.) (de New-York). *Les idées de Freud sur les psycho-névroses*, 699.
- FROELICH (R.) (de Nancy). *Paralysie ischémique de Volkmann, traitement non sanglant. Guérison*, 817.
- *Pied bot varus équien creux progressif de la seconde enfance en rapport avec une lésion du rachis*, 865.
- *Discussions*, 956.
- FROMIN (G.). V. Lannois, Fromin et Ledoux.
- FROMENT (J.) (de Lyon). *Chirurgie cérébrale et les discussions récentes sur l'aphasie*, 90.
- *Paraplégie par déflagration d'obus*, 754, 1077, 1205.
- *La préhension dans les paralysies du nerf cubital et le signe du pouce*, 1006, 1236.
- *Service de neurologie militarisé de la Pitié*, 1151.
- V. Babinski et Froment; Léri, Froment et Mahar.
- FROMENT (J.) et MONOD. *Rééducation des aphasiques moteurs*, 91.
- *Epreuve de Proust-Lichtheim-Dejerine*, 538.
- FROMENT (J.) et WEHRLIN (R.). *Un appareil de prothèse pour paralysie du médian*, 1233.
- FROMONT (H.). *Lésion du sciatique par projectiles de guerre à la fesse et à la cuisse ayant une direction tangentielle au nerf. Systématisation de ces lésions. Paralysies totales ou partielles du groupe musculaire antéro-externe de la jambe*, 739, 1011.
- FRUGONI (C.). *La glande carotidienne de Luschka*, 551.
- FRY (Frank-R.). *Pupille oscillante*, 95.

G

- GAILLARD. *Discussions*, 1125.
- GALLAVARDIN, DUPOURT et PETZETAKIS. *Réflexe oculo-cardiaque et automatisme ventriculaire intermittent dans les bradycardies totales banales*, 14.
- GALLERANI (Giovanni) (de Camerino). *Fonction respiratoire du nerf déprimeur. Nature des centres respiratoires bulbaires. Respiration périodique*, 659.
- GALLOIS (Paul). *Le vertige anémique des vieillards*, 827.
- GANINA. V. Mattiolo et Ganina.
- GAMFER. *Blessure par coup de feu de la queue de cheval*, 318.
- *A propos des lésions de la moelle par coup de feu de la colonne vertébrale*, 988.
- GANNOUSCHKINE (P.-B.). *La constitution schizophrénique*, 878.
- GARBO. *A propos du choc nerveux causé par l'explosion des obus*, 376.
- GARDÈRE. V. Bériet et Gardère; Péhu et Gardère.
- GARDNER (Willoughby-H.). *Un cas de paralysie périodique*, 847.
- GARRELON (L.), LANGLOIS (J.-P.) et POT (G.). *La polypnée thermique. Pneumogastrique. Adrénaline*, 659.
- GASCUEL. V. Dejerine et Gascuel.
- GASPERINI. V. Massalongo et Gasperini.
- GASTAUD. V. Sicard, Imbert, Jourdan et Gastaud.
- GATÉ. V. Nicolas, Faure et Gaté.
- GAUCHER (E.). *Ecartement des incisives médianes supérieures, dystrophie hérédito-syphilitique*, 271.
- GAUCHERY. V. C. Ilin (André) et Gauchery.
- GAUJOUX (Em.) (de Montpellier). *Que faut-il penser des prétendues erreurs de formule cytologique du liquide céphalo-rachidien dans les affections méningées?*, 101.
- GAUTIER (René). *Guérison du goitre exophtalmique par l'emploi des sels de quinine à hautes doses*, 33.
- GAYET. V. Leriche et Gayet.
- GEHUCHTEN (A. VAN) et GORP (VAN). *Un cas d'aphasie motrice vraie avec agraphie par lésion du centre de Broca. Un cas d'agraphie pure. Un cas d'aphasie d'intonation*, 535.
- GEHUCHTEN (A. VAN) et GORIS. *Un cas d'aphasie par abcès d'origine otique du lobe temporal gauche*, 537.
- GENIL-PERRIN (Georges). *La psychiatrie clinique dans l'œuvre de Fétic Plater*, 40.
- V. Rogues de Fursac et Genil-Perrin.
- GÉRARD (Georges). *Morphologie des capsules surrénales de l'homme*, 177.
- GÉRY (L.). V. Lagane et Géry.
- GHÉCHELINE (L.). *Contribution à l'étude des abcès multiples du cerveau d'origine otogène*, 832.
- GHUYER (A.-W.) (de Pétersbourg). *Les troubles psychiques au théâtre de la guerre*, 1110.
- GIANELLI (V.-C.) (de Santiago, Chili). *Zona familial et récidivant*, 105.
- GIANNULLI (F.) (de Rome). *Audimutité et centres de la parole*, 538.
- *Le syndrome de Korsakoff et la commotion cérébrale*, 1093.
- GIBERT (Paul). *Diagnostic et traitement des complications méningo-encéphaliques d'origine otique*, 833.
- GIGOUX. V. Lannois et Gigoux.
- GINESTOUS (Etienne). *Paralysie du nerf mo-*

- teur oculaire externe consécutive à une fièvre typhoïde, 982.
- GINESTOUS (Etienne). Bléphasposme tonique hyléro-traumatique, 1099.
- GINESTOUS (E.) et BERNARD (P.). Hémianopsie inférieure par blessure de guerre, 954.
- GINESTOUS (E.) et LAUTIER (R.). Maladie de Basedow à forme fruste, 687.
- GIORGI (Giorgio). Dangers de la ponction lombaire dans les fractures de la base du crâne, 312.
- GIRAUD. V. Cluzet, Lesieur et Giraud; Ezzière et Giraud.
- GIRAUD (Mlle). V. Baumel et Giraud; Rautier, Baumel et Giraud.
- GIROU (Emile). V. Lortat-Jacob, Girou et Ferrand.
- GIROUX. Maladie de Raynaud et syphilis, 873.
- GIUSTI. V. Houssay, Giusti et Maag.
- GLASCOCK (A.). Apraxie. Etude d'un cas clinique, 93.
- GLEY (E.). Théorie des sécrétions internes. Concept physiologique. Déductions pathologiques, 515.
- Discussions, 991.
- GLEY (E.) et LEWY (Robert). Croissance des phanères au cours de la réparation des plaies de guerre, 1018.
- GOINARD et ANDRÉ-ACHER. Un cas de tétanos guéri, 362.
- GOLANTE (R.-J.). Aphasie transcorticale (motrice et sensorielle), 92.
- GOLDMAN. Les blessures du crâne en campagne au point de vue otologique, 308.
- GOLDRENG (B.). Le traitement de la rétention d'urine dans les plaies de la moelle, 991.
- GOLDSTEIN. Eunuchoidisme. Trouble familial de développement des glandes endocrines et du cerveau, 35.
- GOLDSTEIN (Kurt). Sur les blessures par coup de feu du cerveau et de la moelle, 308.
- Traitement opératoire des blessures par coup de feu de la colonne vertébrale et de la moelle, 319.
- GOMMA. Discussions, 1066.
- GONGOIU (de Bucarest). Méthode myoplastique dans le traitement de la paralysie faciale, 29.
- GONNET (A.). Parésie du deltoïde après injection de néosalsarsan chez un tabétique, 403.
- GONNET (A.) et GRIMAUD. Atrophie musculaire type Charcot-Marie, 179.
- GORDON (Alfred). Syndrome cérébelleux, 84.
- Atrophie musculaire d'origine spinale limitée à un segment musculaire de la cuisse, 170.
- GORIS. V. Gehuchten et Goris.
- GORP (VAN). V. Gehuchten et Gorp.
- GOSSET (A.). Service de chirurgie militarisée de la Salpêtrière, 1148.
- Discussions, 346.
- V. Marie (Pierre), Gosset et Meige.
- GOSSET (A.) et MASSON (P.). Tumeurs endocrines de l'appendice, 176.
- GOSSET (A.), PASCALIS (J.) et CHARRIER (J.). La recherche du nerf radial au bras, 339.
- GOUDARY. Diagnostic précoce de la syphilis du système nerveux, 167.
- GOUGEROT. Centre neurologique de Tours, 1165.
- V. Laignel-Lavastine et Gougerot.
- GOUGO (E.-B.). Traumatisme et névralgie sciatique, 29.
- GOURLIAU (André). Notes sur les suites opératoires de 33 trépanations pour plaies du crâne par éclat d'obus, 971.
- GRADENIGO (G.). La surdité dans la méningite cérébro-spinale, 675.
- GRANGE. V. Leballer et Grange.
- GRASSET (de Montpellier). Le traitement des psychonécroses de guerre, 366, 1115.
- Centre neurologique de la XVI^e région (Montpellier). Surdi-mutités et décatisme du rachis d'origine fonctionnelle. Surdi-mutités commotionnelles. Mesures thérapeutiques, 1183.
- V. Loubat et Grasset.
- GREENWALD (Isidor) (de New-York). La relation supposée entre la paralysie agitante et l'insuffisance des parathyroïdes, 690.
- GREGOR (de Leipzig). Traité de diagnostic psychiatrique, 699.
- GREGGIO (Ettore) (de Padoue). Contribution expérimentale aux localisations cérébelleuses, 666.
- GRENET (H.). Goitre basedowien, 1128.
- GREY (Ernest-G.) et EMERSON (L.-E.) (de Boston). Un cas remarquable d'acquisition de la faculté de former des images visuelles et développement de rêves à la suite de l'extirpation d'une tumeur cérébrale, 265.
- GRINSTEIN (A.-N.). Terminaisons d'une partie des fibres du système ascendant des cordons postérieurs de la moelle, 12.
- GRIMAUD. V. Gonnat et Grimaud.
- GRIVOT (M.). Traitement de la dysphagie des tuberculeux par les injections anesthésiantes du nerf laryngé supérieur ou par sa résection, 841.
- Appareil auditif et traumatismes de guerre, 985.
- GROSS (F.) (de Nancy). Discussions, 955, 956, 957.
- GROSS (H.). Blessure directe par coup de feu des nerfs pneumogastriques, glosso-pharyngien, spinal et hypoglosse, 984.
- GRUNSPAN (Mlle). V. Spanorski et Grunspan.
- GUALINO (Lorenzo). Statistique sur les fous criminels au manicomio d'Alexandrie dans la période de 1893-1912, 189.
- GUEPIN (A.). Extirpation chirurgicale d'une masse importante de substance cérébrale, 934.
- GULLAIN (Georges). L'albuminurie massive dans le diagnostic des hémorragies méningées, 1055.
- Sur un cas de tétanos avec guérison chez un enfant de 5 ans, 1067.
- Hémiplegie organique consécutive à un éclatement d'obus sans plaie extérieure, 1080.
- Les crises épileptiques consécutives à l'explosion des projectiles sans plaie extérieure, 1082.
- Un cas de contracture généralisée avec symptômes méningés consécutive à l'éclatement d'un projectile sans plaie extérieure, 1083.

GUILLAIN. Sur un cas de mutisme consécutif à l'éclatement d'un projectile, 1084.

— Un cas de tremblement pseudo-parkinsonien consécutif à l'éclatement d'un projectile sans plaie extérieure, 1084.

— Sur un état de stupeur avec catatonie, hypothermie, bradycardie et hypopnée consécutif à l'éclatement d'un projectile sans plaie extérieure, 1085.

— Sur un syndrome chortiforme consécutif à l'éclatement d'un projectile sans plaie extérieure, 1086.

— Le syndrome cérébelleux à type de sclérose en plaques consécutif à l'éclatement de projectiles sans plaie extérieure, 1086.

— Les syndromes paralytiques consécutifs à l'éclatement des projectiles sans plaie extérieure, 1086.

— Centre aéro psychiatrique de la VI^e Armée, 1198.

— Discussions, 68.

GUILLAIN (G.) et DUBOIS (J.). L'abolition et l'inversion du réflexe oculo-cardiaque dans les paralysies pseudo-bulbaires, 672.

GULLIAROVSKY (B.-A.). Influence de la cécité sur les troubles psychiques, 39.

GULEKE. Le traitement des blessures de la moelle par coup de feu, 320.

GUTMANN. V. Phocas et Gutmann.

GUTMANN (G.-L.). Méningite tuberculeuse simulant la psychose de Korsakoff, 27.

H

HABERMAN (J.-Victor) (de New-York). La foi qui guérit, 704.

HACHET-SOUPLET (P.). Notes psychologiques sur les chiens de guerre, 379.

HAGELSTEIN (du Raincy). V. Alquier et Hagelstein.

HAGELSTROM (Karl). Etats angiospastiques et artério-sclérose. Pathologie de la claudication intermittente, 87.

HAGUENAU. V. Sicard et Haguenau.

HALBERSTADT. Démence précoce à évolution circulaire, 877.

HALIPRE (A.) et PETIT (Paul) (de Rouen). Paralyse bulbaire d'origine périphérique avec exophtalmie double par thrombose des sinus (facies myopathique), 793-798.

HALLOPEAU (A.) et FRANÇOIS-DINVILLE (E.). Maladie de Dercum avec infiltrations massives disséminées et hyperplasies mammaires chez un adulte, 871.

HALSTED (William-Stewart) (de Baltimore). De l'hypertrophie expérimentale de la thyroïde et sur les effets de l'excision de cette glande sur les autres organes à sécrétion interne, 682.

HAMANT et PIGACHE (de Nancy). Etude critique sur la coecyodysie, 841.

HANNS. V. Mutel et Hanns.

HARDOUIN (P.). De la fréquence des lésions du médian à l'avant-bras dans les blessures légères par projectiles, 1005.

HARVEY (T.-W.) (d'Orange, N.-J.). Les préparations hypophysaires dans les conditions post-opératoires, 863.

HASKOVEC (Lad.) (de Prague). Arrêt du pouls dans la névrose traumatique, 697.

HATAI (Shinichi). Effets de la castration sur le poids du système nerveux central et de l'hypophyse du rat blanc, 854.

HAURY. L'indiscipline morbide. Un cas de paresse pathologique chez un « souvent à la visite », 378.

— Un cas d'indiscipline morbide, 1113.

— Un autre déserteur pathologique, 1113.

— Un cas de « folie minime » chez un débile, 1113.

— Les retentissements psycho-organiques de la vie de guerre et les soins à donner aux blessés, 1122.

HEAD. V. Mac Intosh, Fildes, Head et Fearnsides.

HEDENIUS et HENSCHEN (Folke). Tumeur de la moelle spinale avec rémissions, 23.

HERD (Charles-Q.) et PRICE (George-E.) (de Philadelphie). Hémianopsie binasale survenant au cours de l'évolution de l'atrophie optique tabétique, 834.

HEILBRONNER (d'Utrecht). Un type de tumeur cérébrale avec radiogramme spécial (tumeur de l'aile du sphénoïde), 262.

HEILE et HEZEL. Notre expérience actuelle dans le traitement des blessures des nerfs périphériques, 1024.

HELLIG et SICK. Blessures du cerveau par coups de feu, 308.

HEINECKE. Le traitement des blessures du crâne, 313.

HEINICKE. Cas d'acromégie, 860.

HEISCH (Jean). Sur un cas de tétanos, 362.

HEMMERTYER (J.-C.) (de Baltimore). Hyperthyroïdisme d'origine intestinale, 684.

HENNING. Formes rares de l'encéphalite aiguë non inflammatoire, 166.

HENSCHEN (Folke). V. Hedenius et Henschen.

HERRISON-LAPARRE. V. Vigourovx et Herrison-Laparre.

HERTZ (Arthur). Parésie et mouvements involontaires consécutifs à la commotion produite par l'éclatement d'un gros obus, 1085.

HERTZ (Arthur-F.) et JOHNSON (W.). Cotes cervicales avec symptômes vasculaires accentués, 272.

HESNARD (A.). V. Régis et Hesnard.

HEZEL (Otto). Blessures de guerre des nerfs périphériques, 338.

— V. Heile et Hezel.

HIGIER. Endothélio-psammome du III^e ventricule, 261.

HILARIO (José-S.). Tumeurs de la glande pituitaire. Relation d'un cas de gliome de l'hypophyse, 860.

HIRSCHL. Sur les blessures des nerfs par coups de feu, 348.

HOFEL. Blessure par coup de feu du nerf radial, 333.

HOFFMANN (P.). Un moyen pour apprécier les bons résultats d'une culture nerveuse, 1027.

HOFMANN (F.-B.). Théorie de la contraction et de la rigidité musculaires, 13.

HOLMES (Gordon). V. Batten et Holmes.

HORNITZ. L'attention dans l'hystérie et les psychopathies, 703.

HOTEL (Georges D'). *Injection intrarachidienne de sérum antitétanique faite le malade étant placé en déclivité bulbaire*, 361.

HOUSSAY (Bernado-A.). *Etudes physiologiques et thérapeutiques sur les extraits hypophysaires et sur leur principe actif*, 850.

— *Action comparée de l'adrénaline et du principe actif des extraits hypophysaires*, 851.

— *Combinaison d'adrénaline et d'hypophysine et son emploi clinique*, 861.

HOUSSAY (B.-A.) et BERUTI (J.-A.). *La médication hypophysaire comme agent entéro-cinétique*, 862.

HOUSSAY (B.), GIUSTI (L.) et MAAG (C.). *Action des solutés hypophysaires et de leur principe actif sur la sécrétion lactée*, 850.

HOVELL (C.-M.-Hinds). *Deux cas de blessures des nerfs par balle*, 1027.

HUET. *Discussions*, 381, 476, 567, 723, 767, 1296.

— *Jeanselme et Huet*.

HUNT (J. Ramsay). *Claudication intermittente unilatérale de la région lombaire*, 87.

— *Le lumbago ischémique. Nouvelle contribution au type lombaire de la claudication intermittente*, 827.

HURIEZ (Clément). *V. Sainton et Huriez*.

HUTINEL (V.). *Méningites aiguës bénignes*, 540.

— *Réactions méningées au cours des poliomyélites*, 541.

— *Myxœdème fruste*, 688.

I

ICHLONSKI. *V. Roussy et Ichlonski*.

ILINE (A.-W.). *Etude de la syphilis cérébro-méningée*, 166.

IMBERT (Léon). *Les lésions traumatiques des nerfs. Considérations opératoires*, 353.

— *Les gelures et la gangrène de congélation*, 364.

— *Centre neurologique de Marseille*, 1178.

— *V. Sicard et Imbert; Sicard, Imbert, Jourdan et Gastaud*.

INGEBRIGTSEN (Ragnvald) (de Christiania). *Régénération des cylindres in vitro*, 12.

INGELBRANS (L.) (de Lille). *Paralyse des nerfs laryngés inférieurs et rétrécissement mitral*, 846.

ISCOVESCO (H.). *Poids normaux absolus et relatifs de quelques organes et de quelques glandes à sécrétion interne chez le lapin*, 548.

— *Action sur la croissance d'un lipide extrait de la thyroïde*, 683.

— *Contribution à la physiologie du lobe antérieur de l'hypophyse. Le lipide du lobe antérieur*, 848.

ISSAHAKIAN. *Forme hémiplegique de la méningite tuberculeuse de l'adulte*, 27.

ISTOMINE. *V. Sheimanovitch et Istomine*.

J

JACOB. *V. Lannois et Jacob*.

JACQUES (de Nancy). *De la méningite ologène*, 678.

— *Discussions*, 957, 938.

JACQUET (Lucien) et ROUSSEAU-DECELLE. *Synalgie prépladique du trijumeau*, 102.

JAEGER. *Mensuration de l'écorce et de la substance blanche du cerveau par la planimétrie*, 247.

JANNOT (M.). *Contribution à l'étude des paralysies post-diphthériques tardives des muscles extrinsèques de l'œil et de leur traitement par le sérum antidiphthérique*, 842.

JAROSZINSKI. *V. Menczowski et Jaroszinski*.

JAYLE (F.). *L'opothérapie hypophysaire en gynécologie. Ses résultats immédiats*, 862.

JEANNE (de Rouen). *La déformation du ponce dans la paralysie cubitale*, 332.

— *Discussions*, 352.

JEANSELME (E.) et HUET (E.). *Syndrome jacksonien de nature hystéro-traumatique*, 723, 1096.

JEANSELME (E.) et LIAN (C.). *L'ictus laryngé des bronchitiques*, 1130.

JEANSELME (E.), VERNES (A.) et BLOCH (Marcel). *Importance des déterminations méningées pour la conduite du traitement de la syphilis*, 839.

JELLIFFE (Smith-Ely). *Espaces lymphatiques de Virchow-Robin dans la paralysie générale*, 191.

— *Paralysie générale juvénile*, 194.

JELLIFFE (Smith-E.) et LARKIN (S.-H.). *Encephalite infectieuse aiguë probablement d'origine gonococcique*, 166.

JOHNSON (W.). *V. Hertz et Johnson*.

JOLTRAIN (Ed.). *V. Coyon et Joltrain*.

JOLTRAIN (E.) et ROUFFIAC (P.). *Syndrome méningé à type de poliomyélite*, 98.

JONNESCO (Victor). *V. Laignel-Lavastine et Jonnesco*.

JOSEPHOVITCH (de Kharkow). *De l'hémisclérodémie*, 875.

JOSEFSON (Arnold). *La dentition, l'évolution du système pileux et la sécrétion interne*, 551.

JOUBERT (Camille). *Note sur un cas de paraplégie organique consécutive à une déflagration d'obus sans plaie extérieure*, 1077.

JOUKOWSKY (M.-N.). *Modifications psychiques dans la dystrophie musculaire progressive*, 179.

JOURDAN. *Centre neurologique de Marseille*, 1178.

— *V. Sicard, Imbert, Jourdan et Gastaud*.

JOURDAN (El.) et SICARD (J.-A.). *Etude macroscopique et microscopique des lésions des nerfs par blessure de guerre*, 994.

JOUSTCHENKO (A.-J.). *Physiologie du corps thyroïde. Teneur en azote, en phosphore, en lipides des organes des animaux thyroïdectomisés*, 681.

— *La nature des maladies mentales*, 700.

JOUSTCHENKO (A.-J.) et PLOTNIKOVA (J.). *Réaction d'Abderhalden, antitrypsine et*

nucléase dans les maladies nerveuses, 89.
JUMENTIÉ (J.). Un cas de pied douloureux par lésion traumatique légère du sciatique, 576, 1011.

— De l'emploi des papiers virants et en particulier du papier au tournesol pour l'étude topographique des sudations locales, 578, 1000.

— Paralyse complète avec anesthésie totale d'origine traumatique (fracture de la moitié gauche de l'arc postérieure de la 11^e vertèbre dorsale), sans blessure ni compression de la moelle et des méninges : hématomyélie de la région dorsale supérieure, 579, 1077.

— Paraplegie passagère : anesthésie persistante du tronc et des membres inférieurs pour la douleur et le froid. Traumatisme vertébral sans blessure de la moelle. Hématomyélie probable, 730, 1077.

— Traumatisme vertébral. Hématomyélie et ramollissement médullaire, 732, 988.

— Monoplegie crurale gauche complète. Paralysies dissociées des muscles de la jambe et du pied droits. Plaie par éclat d'obus de la voûte crânienne, 735, 954.

— Discussions, 66, 737.

— V. André-Thomas et Jumentié; Dejerine et Jumentié.

JURIE DES CAMIERS. V. Nobécourt, Jurie des Camiers et Tournier.

K

KAPLAN (D.-M.) (de New-York). Le tabes à réaction de Wassermann invincible. Pronostic sérologique de la paralysie générale tabétique, 834.

KAPOUSTINE (A.-A.) (de Moscou). Un cas de blessure par une balle des nerfs crâniens et de la substance du cerveau, 981.

KAPOUSTINE (A.-A.) et AROUNIANTE (de Moscou). Poliomyélite antérieure chronique post-traumatique, 170.

KARPLUS. Sur les affections consécutives à l'explosion des obus, 376.

— Un cas rare d'affection cérébrale par blessure de shrapnell, 965.

KARPOFF (P.-I.). Un cas de microcéphalie, 269.

KELLOGG (J.-H.). Les premiers cas d'ataxie de Friedreich observés en Amérique, 837.

KELLY (T.-H.) (de Chicago). Relation d'un cas de tétanos, 1066.

KIMBALL (Arthur-H.). Déplacement volontaire de l'œil, 878.

KIRMISSON (E.). Panaris analgésique (maladie de Morvan), 1018.

— Discussions, 990.

KIRSCHMANN (J.-S.) (d'Arkhanguelsk). Blessures profondes dans la région de l'orbite avec atrophie consécutive du nerf optique, 673.

KIRSCHNER. Blessures des nerfs périphériques, 338.

KLAPP. Les blessures de la moelle et le traitement de la méningite ascendante après laminectomie, 319.

KLEMM (Paul). L'ostéomyélite infectieuse aiguë et chronique de l'enfance d'après des

observations et des recherches personnelles, 865.

KLING (Carl). Epidémiologie de la poliomyélite, 539.

KLING (Carl) et LEVADITI. Sur la poliomyélite aiguë épidémique, 539.

KLING (Carl) et PETTERSON (Alfred). Porteurs de germes dans la paralysie infantile, 97.

KLIPEL et FELSTEIN. Hypertrophie crânienne simple familiale, 271.

KLIPEL et WEIL (Mathieu-Pierre). Réaction d'activation du venin de cobra; sa fréquence au cours des maladies mentales, 191.

— Les limites de l'hystéro-traumatisme. Les troubles fonctionnels inhibitoires associés aux lésions organiques, 696.

BOBVLINSKY (Moïse). Pour la découverte de l'agent pathogène de la paralysie spinale infantile, 543.

KÖNIG (Ed.) et LAFAGE. Troubles oculaires consécutifs à un hématome de l'orbite par blessure de guerre, 409.

KUHNSTAMM (de Königstein). La conception de l'hystérie, 698.

KÖNIG. Valeur médico-légale de la menstruation, de la grossesse et de l'accouchement, 185.

KOTCÉVALOFF (S.-P.) (de Karkow). Technique de la coloration des corpuscules de Negri, 259.

KOUNDIJ (P.). La rééducation des mouvements chez les blessés de guerre, 1133.

KOUPRIANOVA (E.-A.) (de Saratow). Contribution à l'étude du traitement opératoire dans les blessures des nerfs périphériques sur le champ de bataille, 1023.

KOURCHAKOFF (N.-N.). Dysthyroïdisme, 32.

KOUTANIN (Michel). Héroïnisme chronique, 409.

— La schizophrénie et sa symptomatologie, 878.

KRAUSE (F.). V. Oppenheim et Krause.

KROL (M.-B.). Athétose double, 165.

KROLUNITSKY. V. Ravaut et Krolunitsky.

KRONE (J.-M.). Ostéomes du cerveau, 22.

— Paralysie générale infantile, 195.

KRUMBEIN. V. Arndt et Krumbein.

L

LABEAUME (Mlle). V. Souques et Labeaume.

LABORDE (Mme Simone). Action du radium pur sur une bride fibreuse cicatricielle accompagnée d'une névrite du médian, 1005.

LACAILLE. Cas d'acromégalie paraissant unilatérale, 270.

LACERDA (J. Crespo de). V. Vasconcellos et Lacerda.

LACOSTE et BOLDIN. Série curieuse de méningites aiguës, 1051.

LADAME (Paul). Inversion sexuelle et pathologie mentale, 186.

LAFAGE. V. König et Lafage.

LAFFAILLE. V. Dejerine, Pélissier et Laffaille.

LAFORGUE. Discussions, 1058.

LAFON. Deux cas de tumeur de l'hypophyse, 860.

- LAFOSSÉ (Paul). *Manifestations articulaires dans la méningite cérébro-spinale*, 1044.
- LAGANE (L.) et GÉRY (Louis). *Ependymite non séreuse séquelle de méningite cérébro-spinale*, 676.
- LAIGNEL-LAVASTINE. *Un cas de syndrome sensitif cortical par blessure de guerre*, 792, 954.
- Centre neurologique de la IX^e région (Tours). *Lésions traumatiques des nerfs. Lésions non traumatiques des nerfs. Lésions de la moelle. Lésions de l'encéphale. Troubles du névralgisme par choc gazeux. Névroses. Psychonévroses. Caractères morbides. Psychoses. Lésions traumatiques des muscles. Syndromes nerveux divers. Affections diverses. Asiles de demi-infirmes*, 1165.
- V. Dumas et Laignel-Lavastine.
- LAIGNEL-LAVASTINE et GOUGEROT. *Névrites infectieuses : typhoïdique, dysentérique, tétanique*, 1316.
- LAIGNEL-LAVASTINE et JONNESCO (Victor). *Sur les typhoïdes de la moelle*, 658.
- LAIGNEL-LAVASTINE et LÉVY-VALENSI. *Gliome du corps calleux et du lobe pariétal gauche. Apraxie bilatérale. Mort par ponction lombaire*, 831.
- LANNOLT. *A propos des complications oculaires de la méningite cérébro-spinale*, 1041.
- LANZ (G.-F.). *Pathologie du faisceau de His*, 83.
- LANGE. *Lésion tangentielle du crâne avec abcès du cerveau. Traitement opératoire des abcès du cerveau*, 309.
- LANGLET. V. Raymond, Rézibois et Langlet.
- LANGLOIS (J.-P.). V. Garrelon, Langlois et Poy.
- LANGMEAD (Frederick). *Cas de éréthisme*, 34.
- LANNOIS et ALOIN. *Abcès intradural d'origine otique opéré et guéri*, 164.
- LANNOIS et GIGOUX. *La méningite otogène à forme foudroyante*, 677.
- LANNOIS et JACOB. *Méningite otogène à forme prolongée et à rémission*, 677.
- LANNOIS et PATEL (de Lyon). *De l'oblitération du sinus latéral comme moyen d'hémostase dans les blessures intéressant les gros vaisseaux de la partie supérieure du cou à la base du crâne*, 958.
- LANZILLOTA (Riccardo). *Fonction de la glande intercarotidienne*, 175.
- LAPERSONNE (DE) et WIARD. *Lésions traumatiques de la moelle avec troubles oculaires*, 405.
- LAPEYRE. *Discussions*, 967.
- LAPEYRE et CATHALA. *Cancer du col, Hémiplegie urémique terminale*, 105.
- LAPIQUE. *Nouveaux procédés d'électrodiagnostic*, 1030.
- LAPIQUE (M.), LAPIQUE (MIRE) et LEGENDRE. *Comment fonctionnent les nerfs*, 84.
- LAPINSKY (M.-N.). *Mécanisme du dermatographisme du dos et de la partie postérieure du cou et sa signification diagnostique*, 87.
- LAPOINTE (A.). *Traitement des plaies du crâne dans une ambulance du front*, 961.
- *Discussions*, 966.
- LAPOUKHINE. *Deux cas de maladie du caisson*, 170.
- LAQUERRIÈRE et BOURDINIÈRE. *Sur l'emploi de caoutchouc dit « lance-pierres » dans la fabrication de quelques appareils orthopédiques de fortune*, 1132.
- LARAT (J.) et LEHMANN (Pierre). *Traitement électrique simplifié des accidents nerveux consécutifs aux blessures de guerre*, 357.
- LARKIN (S.-H.). V. Jelliffe et Larkin.
- LASSEUR. V. Sartory, Spillmann et Lasseur.
- LATARJET. V. Rochet et Latarjet.
- LATARJET et BONNET. *Plexus hypogastrique chez l'homme*, 174.
- LAUBRY (C.) et FOY (C.). *Epilepsie et grossesse. Valeur diagnostique de la tension artérielle*, 183.
- LAUNAY (Paul). *Discussions*, 966.
- LAUNOIS (P.-E.). FROIN (G.) et LEDOUX. *Un cas de syndrome de coagulation massive du liquide céphalo-rachidien avec autopsie. Blocage du cône dural par symphyse méningo-médullaire de nature syphilitique*, 662.
- LAURENT (O.) (de Bruxelles). *Les blessures latentes de l'artère humérale*, 330.
- *Rétrécissement artériel et varices compliquant les blessures nerveuses anciennes du membre supérieur. Libération de l'artère*, 1016.
- *Technique de la libération des nerfs blessés*, 1029.
- LAUTIER (R.). V. Ginestous et Lautier.
- LAVAU. V. Audry et Lavau.
- LAZAREFF. *Troubles de l'innervation du facial dans les tumeurs de la fosse crânienne supérieure*, 20.
- LAZOURSNEY (A.-Th.). *Analyse expérimentale du processus convulsif*, 39.
- LEBALLEUR. *Méningite cérébro-spinale aiguë à méningocoques*, 1035.
- LEBALLEUR et GRANGE. *Notes cliniques sur six cas de méningite cérébro-spinale aiguë*, 1035.
- LEBAR. *Sur un cas de canitie rapide*, 1093.
- *Sur l'œdème hystérique*, 1095.
- LÉCHELLE (P.). V. Massory et Léchelle.
- LECLERC (de Lille). *Lésions internes produites par l'éclatement d'un obus de 77*, 1070.
- LE DAMANT (P.) (de Rennes). *Compression de la moelle et de la queue de cheval par exostoses vertébrales*, 267.
- LE DENTU. *Discussions*, 960, 963, 979.
- LE DENTU et DEVRAGNE. *Protection du crâne contre les blessures de guerre par la calotte métallique*, 980.
- LEDoux. V. Lainois, Froin et Ledoux.
- LE FORT (René) (de Lille). *Traitement des plaies du crâne dans la zone des armées*, 969.
- *Accidents pseudo-tétaniques chez des blessés atteints de lésions des nerfs compliquées de la présence de corps étrangers*, 1008.
- LE FUR. *Vingt cas de chirurgie nerveuse pour blessures de guerre*, 1023.
- *Discussions*, 311.
- V. Dupré et Le Fur; Dupré, Schaffer et Le Fur; Dupré, Le Fur et Raimbault.
- LEGENDRE (R.). *Action de quelques chlorures sur les cellules nerveuses isolées de l'organisme*, 532.
- *Pigment des cellules nerveuses d'Helix pomatia*, 533.

- LEGENBRE (R.). V. Lapieque et Legendre.
- LÉGER. Recherche des porteurs de germes dans la méningite cérébro-spinale épidémique, 1052.
- LEGNANI. V. Acolti et Legnani.
- LEGUEN. De l'incontinence d'urine et des psychoses vésicales chez les combattants, 1108.
- Discussions, 347.
- LEHMANN (Pierre). V. Larat et Lehmann.
- LELIÈVRE. V. Reltterer et Lelièvre.
- LEMAUX. V. Apert et Lemaux.
- LENOIR (R.). Contribution à l'étude des phénomènes psychologiques et physiologiques observés pendant la narcose, 1310.
- LENZ (A.) (de Koursk). La guerre et les stigmates hystériques, 1110.
- LÉO. Blessures des nerfs par projectiles de guerre (12 interventions), 1023.
- LEOPOLD (S.). Forme polynévritique de la poliomyélite aiguë, 98.
- LEOPOLD-LEVI. Rétraction de l'aponévrose palmaire et traitement thyroïdien, 33.
- Insuffisance ovarienne et opothérapie surrénalienne, 178.
- Psoriasis et rhumatisme chronique. Transformation par l'opothérapie thyroïdienne et testiculaire, 689.
- LÉPINE (R.). Nouvelles sécrétions internes et nouvelles fonctions des vaisseaux, 551.
- LEREBOULETT. Discussions, 1069.
- LEREBOULETT (P.) et FAURE-BEAULIEU. Les effets des injections sous-cutanées d'extrait hypophysaire dans le diabète insipide, 856.
- LEREBOULETT (P.), FAURE-BEAULIEU et VAUCHER (E.). Diabète insipide et infantilisme rôle probable de l'hypophyse, 836.
- LERENDE. Diagnostic de la paralysie générale, 195.
- Discussions, 836.
- LERI (André). Sur les pseudo-commotions ou confusions médullaires d'origine fonctionnelle, 433.
- Quelques considérations sur les traumatismes des nerfs périphériques par blessures de guerre, d'après 400 cas et 75 opérations, 479.
- Considérations sur les interventions opératoires dans les traumatismes des nerfs, 592, 1029.
- Etude de la base du crâne dans la maladie de Paget, 867.
- Sur la forme douloureuse des lésions traumatiques du sciatique (tronc sciatique ou sciatique poplité interne) et sur une déformation spéciale et constante du pied dans ces cas : le « pied effilé », 1011.
- Appareils de mécanothérapie très simples pour le traitement des paralysies consécutives aux blessures des nerfs des membres, 1132.
- Centre neurologique de la X^e région (Rennes). Blessures des nerfs, 1169.
- LERI (André) et DAGNAN-BOUYERET (Jean). Un cas de blessure du nerf génito-crural, 571, 1012.
- Appareils pour les paralysies radiales et sciatiques, 1132.
- LERI (André) et ROGER (Edouard). Un cas de blessure du nerf honteux interne, 737, 1012.
- LERI (André) et ROGER (Edouard). Sur la pathogénie de certains adèmes soi-disant traumatiques, 756, 1096.
- Sur quelques variétés de contractures post-traumatiques et sur leur traitement, 1019.
- LERI (André) et VURPAS (Cl.). Un cas de tumeur du bourrelet du corps calleux, 135.
- LERI (A.). FROMENT et MAHAR. Atrophie musculaire et déglutition d'obus sans traumatisme apparent, 754, 1077.
- LERICHE (R.). Operation de Franke et opération de Foerster dans les crises viscérales du tabes, 168.
- Elongation et section des nerfs périsvasculaires dans certains syndromes douloureux d'origine artérielle, 174.
- Technique de la laminectomie et de la radicotomie, 174.
- Aspects chirurgicaux de l'aérophagie, 180.
- Des petites plaies du crâne par éclats d'obus et de bombes sans pénétration du projectile et des lésions nerveuses qui les accompagnent, 170.
- De la nécessité de la double trépanation dans les coups de feu perforant le crâne de part en part, 972.
- Des lésions cérébrales et médullaires produites par l'explosion à faible distance des obus de gros calibre, 1074.
- LERICHE et AIGROT. Résection bilatérale du nerf auriculo-temporal dans un cas d'hypersalivation consécutive à un néoplasme asophagien, 28.
- LERICHE (R.) et DUFOURT (P.). Elongation du plexus solaire pour crises gastriques du tabes, 169.
- LERICHE et GAYET. Radicotomie postérieure pour néralgie symptomatique du membre supérieur, 174.
- LEROI (J.). V. Tincl et Leroide.
- LEROY (A.). V. Bienfait et Leroy.
- LESIEUR. V. Cluzel, Lesieur et Giraud.
- LESIEUR, VERNET et PETZETAKIS. Abolition du réflexe oculo-cardiaque dans le tabes, 14.
- — Glycosurie, albuminurie et polyurie provoquées par la compression oculaire, 15.
- — Exagération du réflexe oculo-cardiaque dans l'épilepsie. Ses modifications par des causes médicamenteuses ou toxiques, 15.
- — Réflexe oculo-cardiaque chez les sujets atteints de divers tremblements, 15.
- — Modifications des réflexes produits par la compression des globes oculaires chez certains épileptiques, 180.
- LESURE. V. Milian et Lesure.
- LESZYNSKY (William-M.) (de New-York). Epilepsie traumatique. Relation d'un cas de cinq ans de durée guéri par le traitement chirurgical, 832.
- Tumeur de la moelle épinière, 22.
- LEVADITI (C.). Virus de la poliomyélite et culture des cellules in vitro, 542.
- Symbiose entre le virus de la poliomyélite et les cellules des ganglions spinaux à l'état de vie prolongée in vitro, 543.
- V. Kling et Levaditi.

- LEVEUF (Jacques). *Discussions*, 956.
- LÉVINE (L.-T.). *Symptômes cliniques des méningites labyrinthogènes*, 678.
- LÉVINE (Mlle). V. Roussy et Lévine.
- LEVISON (Charles-G.) (de San-Francisco). *Plaies des nerfs*, 1028.
- LEVYCHATKINE (B.-J.). *Expertise psychiatrique*, 186.
- LEVY. V. Cluzet et Lévy.
- LEVY (L.) et COSTEDOAT (A.) (de Lyon). *Epilepsie psychique*, 182.
- LÉVY (Mlle Gabrielle). V. Mary et Lévy; Meigs, Athanassio Bénisty et Lévy.
- LÉVY-VALENSI (J.). *Note sur quelques faits cliniques. Méningite tuberculeuse. Stéréotypie*. Hoquet, 1049.
- *Note sur quelques faits cliniques. Paralyse radiale hystérique*, 1098.
- V. Laiguel-Lavastine et Lévy-Valensi.
- LEWANDOWSKY. *Blessures de guerre du système nerveux*, 335.
- *Discussions*, 336.
- LHERMITTE (J.). *Sur deux variétés d'incrustation des cellules nerveuses*, 51.
- *Centre neurologique de Bourges*, 1157.
- *Discussions*, 54, 67.
- V. Claude et Lhermitte; Claude, Lhermitte et Loyez.
- LHERMITTE (J.) et CORNILL. *Chorée chronique intermittente sans troubles mentaux, d'origine puerpérale*, 77-81, 123.
- LHERMITTE (J.) et PORAK (René). *Sur un cas de chorée chronique progressive d'Huntington avec examen anatomique*, 45.
- LIAN (Camille). *De l'insolation; forme méningée progressive, forme cardiaque*, 1036.
- V. Jeanselme et Lian.
- LIASSE (S.). *Amyotrophie cérébro-cranienne*, 178.
- LIVON (Ch.) et PEYRON. *Sur les phénomènes de stase de la substance colloïde dans la région interlobaire de l'hypophyse*, 847.
- LLOYD (James-Hendrie). V. Frazier et Lloyd.
- LOEPER (Maurice). *Le réflexe oculo-cardiaque dans les grands traumatismes nerveux*, 982.
- LOEPER (M.) et OPPENHEIM (R.). *La dyspepsie tabétique*, 834.
- LOEVY (Robert). *Nécrose de sciatique*, 1010.
- *Discussions*, 311.
- V. Gley et Loevy.
- LOEW (Pierre). V. Trémolière et Loew.
- LOGRE. *Sur un cas de méningite cérébro-spinale*, 1035.
- V. Devaux et Logre.
- LOMBARD (E.) et BALDENWECK. *Traitement de quelques cas de mutité hystéro-traumatique par le procédé de la suppression de contrôle auditif de la voix (méthode de Lombard)*, 1100.
- LOMBROSO (Ugo) et ARTOM (Camillo) (de Rome). *Importance de l'appareil thyro-parathyroïdien pour l'assimilation des hydrates de carbone*, 683.
- LONG (M. et Mme). *Sur quelques affections douloureuses des membres avec troubles trophiques diffus, consécutives à des plaies de guerre*, 418.
- LONGARD. *Sur les coups de feu tangentiels du crâne*, 309.
- LONGIN (A.-L.). *Contribution à l'étude des soi-disant faits de gelure des pieds*, 1126.
- LORE (Mariano) (de Naples). *Le liquide céphalo-rachidien dans le tremblement des enfants*, 826.
- LORIÉ (S.). *Revue générale sur la psycho-analyse*, 37.
- LORTAT-JACON. *Centre neurologique de la XIII^e région (Vichy). Le syndrome des éboulés. Nécessité d'une méthode graphique pour représenter les états d'atonie et de paralysie des membres et suivre leur évolution. Goniométrie. Quelle conduite tenir chez les psychonévropathes, les exagérateurs?* 1173.
- LORTAT-JACON (L.) et SÉZARY (A.). *Synesthésie et blessure du sciatique*, 1277.
- *Topographie radulaire des troubles sensitivo-moteurs dans les lésions corticales limitées du cerveau*, 1278.
- *Asphyxie et gangrène des extrémités dans les blessures nerveuses associées à l'oblitération artérielle. Réalisation du syndrome de Raynaud*, 1311.
- LORTAT-JACON, GIROU (Émile) et FERRAND. *Note sur un cas de retour partiel de la motilité volontaire survenu après suture de la moelle épinière complètement sectionnée par un éclat d'obus (intervention pratiquée 130 jours après le traumatisme)*, 989.
- LOUBAT et GRASSET. *Une controverse sur les demi-fous*, 186.
- LOVETT (Robert-W.) (de Boston). *Principes du traitement de la paralysie infantile*, 544.
- LOYEZ (Mlle M.). V. Claude, Lhermitte et Loyez.
- LUA, *Mélanosarcome primitif et secondaire du système nerveux central*, 20.
- LUBIMOFF (S.-I.). *Modification des os crâniens dans les maladies psychiques*, 39.
- LUCA (Ulderico DE). *Radiothérapie du goitre exophtalmique*, 688.
- LUCCHESI (Italo). *Traitement du tétanos par la méthode Baccelli*, 361.
- LUCHERINI (Tommaso). *Sur une lésion traumatique du globe frontal*, 953.
- LUGARO (E.). *Folie d'empereur ou aberration nationale*, 1109.
- LUGNIER (James). *Essai pathogénique de certaines formes cliniques de la maladie de Paget*, 867.
- LUMIÈRE (Auguste). V. Bérard et Lumière.
- LUTON (E.). *Traitement du tic douloureux de la face*, 102.
- LUZZANI (Mme Lina. Negri). *Diagnostic de la rage par la démonstration du parasite*, 105.
- M**
- MAAG (V). Houssay, Giusti et Maag.
- MAC CARTHY (D.-J.). *Fer dans les cellules fixes et dans les cellules migratrices du système nerveux central*, 248.
- MAC INTOSH, FILDES (Paul), HEAD (H.) et FEARNSIDES (E.-B.). *Parasymphilis du système nerveux*, 192.
- MACÉ DE LÉPINAY. *Névralgies pelviennes*

- d'origine génitale chez la femme et leur traitement, 29.
- MAGRIS (E.) (d'Athènes). L'albuminurie massive dans le diagnostic des hémorragies méningées, 1055.
- MAEDER (de Zurich). Sexualité et épilepsie, 183.
- Cas rare d'impulsion dans l'épilepsie psychique, 183.
- MAGNAN. Inversion sexuelle et pathologie mentale, 187.
- MAESTRINI, V. Buglia et Maestrini.
- MAHAR, V. Léri, Froment et Mahar.
- MAGRUDER (E.-P.) (de Washington). Paralyse infantile intéressant les extrémités inférieures; traitement chirurgical, 100.
- MAILLE, V. Sinton et Maille.
- MAIRET (A.). Le régime des aliénés, 704.
- MAIRET (A.), PIERON (H.) et BOUZANSKY (Mme). De l'existence d'un « syndrome commotionnel » dans les traumatismes de guerre, 1087, 1088.
- MALLET (R.). A propos de quelques psychopathes, 1107.
- MALONEY (William-J.-M.-A.) et SORAPURE (Victor-E.) (de New-York). Note sur un support mécanique pour les pieds dans l'ataxie locomotrice, 837.
- MANCINI (Ugo) (de Rome). De la thrombose des sinus de la dure-mère, 678.
- MANDRAS et DIVANT. Sur un cas de troubles très marqués des sensibilités superficielles et profondes à topographie unilatérale sous paralysie ni atrophie musculaire, 751.
- MARDEIMER GOMÈS. Les plexalgiques dans les hopitaux militaires; importance de leur traitement dans des services neurologiques, 502.
- MANN (L.). Sur les polyencéphalites qui accompagnent les états d'épuisement nerveux au cours de la guerre, 377.
- MANOUÉLIAN (Y.) Recherches cytologiques dans le tétanos humain, 1067.
- MANTELLA (Giuseppe). Thérapeutique moderne de la méningite cérébro-spinale, 677.
- MANTOVANI (Mario). Contribution à l'action thérapeutique du salvarsan dans le tabes, 837.
- MARAGE. La surdité chez les blessés, 1092.
- La rééducation auditive chez les blessés, 1092.
- MARAÑÓN (G.). Crétinisme sporadique, 34.
- Questions d'endocrinologie. Traitement thyroïdien de l'obésité, 34.
- Héritéité en endocrinologie, 519.
- Hyperchlorhydrie et hyperthyroïdisme, 686.
- MARAÑÓN (G.) et CELADA (J.-A. DE). Pouvoir antihémolytique de l'extrait de surrénales, 177.
- MARAÑÓN (G.) et URDIALES (G.-Garcia). Sur l'augmentation de poids déterminée par l'extrait thyroïdien, 689.
- MARBURG (Otto). Les blessures par coup de feu de la moelle, 314.
- MARBURG et RANZI. Sur les blessures de la moelle par coup de feu, 345.
- Le traitement des blessures du cerveau, 307.
- MARBURG et RANZI. Les abcès du cerveau, conséquence éloignée des blessures par coup de feu de l'encéphale, 969.
- A propos des blessures des nerfs périphériques par coup de feu, 1024.
- MARCHAND (L.) et DUPOUY (R.). Délire de préoccupation physiologique et idées pathologiques de puerpéralité, 108.
- MARCHAND (L.) et USSE (F.) de Charenton). Maladie de Raynaud transitoire à localisations peu communes chez une demente, 874.
- MARCHESI (Giulio) (de Rome). Chimiothérapie et électrothérapie de la maladie de Basedow, 687.
- Pharmacothérapie et organothérapie de la maladie de Basedow, 687.
- MARCORELLES, V. Tzanck et Marcorelles.
- MARCUS (D.). Rôle de l'alcool dans la nocivité des obsédés impulsifs, 879.
- MARFAN. Innocuité des injections sous-cutanées de sérum hétérogène, même pour les sujets en état d'anaphylaxie. Diminution possible de l'activité thérapeutique des sérums antitoxiques ou microbicides chez les sujets en état d'anaphylaxie, 1069.
- MARIE (Auguste) (de Villejuif). Aliénations mentales dites parasyphilitiques, 192.
- Surrénales et lœti-infections, 177.
- MARIE (Pierre). Des résultats fournis par l'électrisation directe des troncs nerveux dans la plaie opératoire chez les blessés atteints de traumatismes des nerfs, 323.
- A propos d'un prisonnier de guerre simulateur, 492.
- Sur la fréquence relative des améliorations dans les cas de quadruplégie par traumatisme médullaire due à une blessure de guerre, 986.
- Service neurologique militarisé de la Salpêtrière. Nerfs périphériques. Moelle. Cerveau. Troubles nerveux sans lésions organiques, 1140.
- Discussions, 381, 447, 553.
- V. Babinski, Pozzi, Dejerine, Marie.
- MARIE (Pierre) et ATHANASSIO BENISTY (Mme). Paralysie par lésions traumatiques des nerfs radial et médian, 220, 331.
- L'individualité clinique des nerfs périphériques, 280-291, 475.
- Hémiplegie spinale droite à la suite d'une contusion de la colonne vertébrale par une balle, 392.
- Paraplegie consécutive à une blessure de la suture inter-pariétale, 393.
- Troubles nerveux purement fonctionnels consécutifs à des blessures de guerre, 424.
- Du retour de la contractilité faradique avant le rétablissement de la motilité volontaire dans les muscles paralysés à la suite des lésions des nerfs périphériques, 494.
- Quelques nouveaux cas de retour de la contractilité faradique, avant la restauration des mouvements volontaires au cours des plaies des nerfs périphériques, 557, 1000.
- Syndromes cliniques consécutifs aux lésions indirectes de la moelle cervicale, dans certaines plaies du cou, 1300.
- MARIE (Pierre), BALLET (Gilbert), BABINSKI.

- Discussion sur les troubles nerveux dits fonctionnels observés pendant la guerre, 447.*
- MARIE (Pierre) et BOUTTIER. Sur une variété de déformation du pied chez un tabétique, 836.
- MARIE (Pierre) et CHATELIN (Ch.). Un cas de syringomyélie avec arthropathie de l'épaule gauche, **749, 988.**
- — Un cas d'hématomyélie par éclatement d'obus à distance, **777, 987.**
- — Les troubles visuels dus aux lésions des voies optiques intra-cérébrales et de la sphère visuelle corticale dans les blessures du crâne par coup de feu, **582-925, 934.**
- — Un cas d'hémianopsie latérale homonyme gauche traumatique par lésion de la bandelette optique droite, **1230.**
- — Deux cas d'arthropathies nerveuses chez un syringomyélique et chez un tabétique, **1308.**
- MARIE (Pierre) et FOIX (Ch.). Paraplégie subaiguë par myélite au cours du mal de Pott. Absence de compression. Granulations sur le ligament dentelé, **63.**
- — Hémisyndrome cérébelleux d'origine syphilitique : hémiplégie cérébelleuse syphilitique, 93, 94.
- — Phénomène de Magnus et de Kleyn chez l'homme et mouvements conjugués d'automatisme, **120.**
- — Réflexe rythmique contro-latéral du membre inférieur, **122.**
- — Les réflexes d'automatisme dits de défense, **225-236.**
- — Sur un cas de retour rapide de la sensibilité après opération pour plaie des nerfs, **500.**
- — Sur un réflexe cutané palmaire. Phénomène de l'adduction du pouce, **583, 986.**
- — Erreurs de localisations dues aux lésions associées (myélites ascendantes, altérations radiculaires) dans les traumatismes médullaires par armes à feu, **584, 986.**
- — Un cas atténué de syndrome de Babinski-Nageotte, **748, 955.**
- — Le phénomène de la face, **778, 955.**
- MARIE (Pierre), FOIX et FIEBLER. Méningo-encéphalite tuberculeuse et tubercules cérébraux multiples, **61.**
- MARIE (Pierre), GOSSET (A.) et MEIGE (Henri). Les localisations motrices dans les nerfs périphériques, 992.
- MARIE et Mlle LEVY. Un cas de localisations électives de psoriasis au niveau de régions traumatisées par projectiles de guerre, **1309.**
- MARIE (Pierre) et MEIGE (Henri). Appareils pour blessés nerveux, 1130, 1131.
- MARIE (Pierre) et ROUSSY (Gustave). Sur la possibilité de prévenir la formation des escarres dans les traumatismes de la moelle épinière, 320.
- MARIE (Pierre) et THINHO. Perte des mouvements volontaires des orteils et conservation de ces mouvements pendant la marche dans les lésions corticales superficielles, **407.**
- MARINESCO (G.). Mécanisme chimico-colloïdal de la sensibilité et problème de la mort naturelle, 84.
- *Etude des synesthésies, particulièrement de l'audition colorée, 106.*
- MARINESCO (G.) et MINÉA (J.). Différences physico-chimiques entre les cellules des ganglions spinaux et leur axone, 530.
- — Rajeunissement des cultures de ganglions spinaux, 533.
- MARINECO (G.) et RADOVICI (A.) (de Bucarest). Sur le syndrome de la xanthochromie et de la coagulation massive du liquide céphalo-rachidien, 661.
- MARSIGLIA (Guglielmo) (de Naples). Influence des extraits hypophysaires dans la guérison des fractures, 863.
- MARTEL (T. DE). Technique opératoire en chirurgie nerveuse, 16.
- — Extraction d'une balle de shrapnell du lobe gauche du cerveau sous anesthésie locale, 310.
- — Discussions, 381.
- MARTIN (André). Note sur un cas de lipomatose symétrique, 870.
- — Discussions, 1068.
- — V. Delobel, Martin et Rist.
- MARTIN (Frida). V. Arthus et Martin.
- MARTIN (J.) (de Lyon). V. Rebattu et Martin; Nové-Josseland, Savy et Martin.
- MARTIN (Louis) et DARRÉ (Henri). Traitement du tétanos grave par l'association de la sérothérapie et de l'anesthésie générale, 363.
- MARTINET (Alfred). Guerre et névroses cardiaques, 1111.
- MASINI et VIDONI. L'assistance et le traitement des maladies mentales, 701.
- MASOTTI (Piero). Cas très grave de tétanos guéri par la méthode Bacelli, 363.
- MASSALONGO (R.) (de Vérone). Endocrinologie et pathogénie des ostéo-arthropathies chroniques progressives, 689.
- MASSALONGO (R.) et GASPERINI (U.) (de Vérone). Sur l'ostéo-arthropathie pneumonique, 691.
- MASSAROTTI (Vito). Cas de mythomanie hystérique, 699.
- MASSARY (E. DE). Deux cas de tétanos grave guéris par une médication combinée de sérum antitétanique, de chloral, de morphine et d'injections sous-cutanées d'eau phéniquée à hautes doses, 358.
- — Crainte d'anaphylaxie. Abstention de réinoculation sérique. Tétanos mortel, 1068.
- — Discussions, 119.
- MASSARY (E. DE) et LÉCHELLE. Kystes hydatiques du cerveau découverts à l'autopsie d'un urémique ayant succombé à un ramollissement cérébral, 43.
- MASSÉLON (René). Voies d'invasion de la démence précoce, 876.
- MASSON (P.). V. Gosset et Masson.
- MATÉESCO (Mlle). V. Parhon, Matéesco et Tupa.
- MATHIEU (Paul). Plaies de la tête par coup de feu, 972.
- MATTIHOLO et GAMNA (C.) (de Turin). Action de l'adrénaline sur les yeux des animaux traités par les préparations thyroïdiennes et hypophysaires, 31.
- MAUCLAIRE. Hématorachis avec paraplégie. Guérison progressive, 314.

- MAUCLAIRE. Huit cas de plaie de la moelle, 314.
- Troubles moteurs d'origine psychique chez les blessés militaires, 373.
 - Désenclavement du radial et isolement du nerf avec une lamelle de caoutchouc en forme de gouttière, 1009.
 - Contusion ou commotion à distance du nerf crural. Retour très tardif de la contraction musculaire. Appareil élastique pour favoriser la marche, 1012.
 - Résultats éloignés de quatre interventions pour plaies du plexus brachial, 1014.
 - Troubles consécutifs aux lésions simultanées des gros troncs vasculaires et nerveux, 1017.
 - Discussions, 334, 350, 355, 963, 1017, 1061.
 - V. Souques et Mauclaire.
- MAUCLAIRE et NAVARRE. Plaies tangentielles de l'avant-bras. Eclatement à distance du nerf médian. Nécromes tardifs. Ablation, 1028.
- MAUDRAS et DIVANTY. Sur un cas de troubles très marqués des sensibilités superficielles et profondes à topographie unilatérale sans paralysie ni atrophie musculaire, 751, 1000.
- MAURICE. Nécessité des injections répétées de sérum antitétanique pour assurer l'efficacité du traitement préventif du tétanos, 1064.
- MAWAS (Jacques), MAYER (André) et SCHAEFFER (Georges). Action de quelques fixateurs des cellules nerveuses sur leur composition chimique, 530.
- MAYER (André) et SCHAEFFER (Georges). Hypothèse de travail sur le rôle physiologique des mitochondries, 532.
- MAKETTI (Loreto). Le méningocoque dans le mucus nasal des chevaux au cours d'une épidémie de méningite cérébro-spinale, 1036.
- MAZZINI (Giuseppe) (de Bologne). La physiopathologie du neurone, 823.
- MÉGEVAND. V. Souques, Mégevand et Donnet; Souques, Mégevand, Donnet et Demole.
- MEIGE (Henry). Il faut favoriser les restaurations motrices à la suite des blessures des nerfs au moyen d'appareils appropriés, 759, 1029.
- De certaines boiteries observées chez les « blessés nerveux ». Remarques morphologiques et physiologiques, 939-947, 1225.
 - Discussions, 111, 214, 452, 475, 491, 553, 565, 578, 579, 1250, 1290.
 - V. Marie (Pierre) et Meige: Marie (Pierre), Gosnet et Meige.
- MEIGE (Henry) et ATHANASSIO BÉNISTY (Mme). Importance des lésions vasculaires associées aux lésions des nerfs périphériques dans les plaies de guerre, 328.
- Sur les formes douloureuses des blessures des nerfs périphériques, 726, 1009.
- MEIGE (Henry), ATHANASSIO BÉNISTY (Mme) et LEVY (Mlle). Impotence de tous les mouvements de la main et des doigts avec intégrité des réactions électriques (main figée), 1273.
- MEIGE (Henry) et CHATELIN (Ch.). Présentation d'un cas d'infantilisme, 776, 1115.
- MELLUS (Edward). Diagnostic hâtif de la démence précoce, 879.
- MENCZKOSKI. Tumeur du corps calleux, 260.
- MENCZKOSKI et JAROSZYNSKI. Trois cas de tumeurs cérébelleuses, 266.
- MENDEL (Kurt). Psychiatrie et neurologie en campagne, 375.
- MENDELSSOHN (Maurice). De la valeur diagnostique et pronostique de l'examen électrique des nerfs sectionnés ou comprimés, 334.
- Présentation de paraplégiques, 705, 988.
 - Sur les caractères de la courbe de secousse musculaire dans la réaction de dégénérescence, 749, 1030.
 - Retour de la motilité dans un cas de suture du nerf radial sectionné par projectile de guerre, 1285.
- MENDICINI (Antonio) et ARTOM (Gustave) (de Rome). Sur le spasme à bascule de l'orbiculaire des paupières, 843.
- MERCADÉ (Salva). Section complète du nerf médian par un projectile, suture nerveuse, restauration de la fonction au quatrième jour, 354.
- MERING (M.-M.). Cas de meurtre, commis sous l'influence d'une idée délirante de caractère religieux, 189.
- MERLE (Pierre) (d'Amiens). V. Fossey et Merle.
- MERLE (Pierre) et COURBON. Gliome cérébral, 262.
- MESSINA (VINCENZO) (de Palerme). La méthode Parlavacchio pour la suture des tendons et la suture des nerfs, 847.
- MÉTIVET (C.). Traitement des fractures de l'humérus compliquées de paralysies radiales, 816.
- MEYER (E.). Indications de la laminectomie dans les blessures par coup de feu de la moelle, 319.
- Psychoses et névroses dans l'armée pendant la guerre, 376.
- MEZIN (A.). V. Calmette et Mézie.
- MICHEL (G.). Discussions, 956, 958.
- MICHON. Impotence fonctionnelle du trapèze à la suite d'une plaie par balle de la région sus-claviculaire, 373.
- MIGINESCO (Marie). Liquide céphalo-rachidien normal employé comme antigène, 252.
- MIKHAILOFF (S.). Recherches histopathologiques sur l'écorce cérébrale, le cervelet, la moelle dans le choléra asiatique, 82.
- MIKHAILOVSKY (I.-P.). Hermaphroditisme. Pseudo-hermaphroditisme féminin, 35.
- MILHET. V. Eschbach et Milhet.
- MILIAN (G.) et LESURE. De l'action curative du sérum antitétanique, 1068.
- MILIAN (G.) et SCHULMANN. Le coma cérébelleux, 667.
- MILLER (Robert-T.). V. Diller et Miller.
- MINEA. V. Marinresco et Minea.
- MINGAZZINI (G.). Nouvelle contribution à la sémiologie des tumeurs de zones déterminées du lobe temporal, 1-9.
- MINOR (L.-S.) (de Moscou). Influence nocive du tabac à fumer, 106.
- MIRALLIÉ (Ch.). Un cas d'infantilisme, 863.
- MITCHELL (A.-R.) (de Lincoln, Neb.). Les douleurs ischémiques, 827.

- MOLÈNES (Paul DE). V. Ballet et Molènes.
- MONDOLFO (Emmanuel). Deux cas de tétanos traumatique guéris par la méthode de Baccelli, 1065.
- MONIZ (Egas) (de Lisbonne). Poliocéphalite subaiguë hémorragique de Wernicke avec syndrome du noyau rouge. Modifications du liquide céphalo-rachidien et complications obliques, 237-241.
- MONOD (O.). V. Froment et Monod.
- MONRAD-KROHN (G.-H.). Affections motrices extrapyramidales, 87.
- MONTAGNON. Méningite cérébro-spinale épidémique. Deux cas chez des enfants en bas âge, 675.
- MONTAIS (des Lilas). Sur quelques cas de tétanos localisé à la région blessée, tétanos médullaire, 1062.
- MORA. Lésion du médian et du cubital par balle, 1006.
- MORAT (Y.-P.). A propos des blessures de guerre. Conditions de restauration des fonctions des troncs nerveux sectionnés, 322.
- MORAWSKI (Jules). Un cas de mort après une injection de néosalvarsan à forte concentration, 242-243.
- MOREL (L.). Les relations fonctionnelles entre le foie et les parathyroïdes, 689.
— L'insuffisance parathyroïdienne et son traitement, 690.
- MOREL (A.) et MOURIQUAND (G.). Recherches sur le mode d'action des arsénos aromatiques. Salvarsan et néosalvarsan, 89.
- MORESTIN (H.). Mutisme hystérique à l'occasion d'une blessure de la langue, 374.
— Fibrosarcome de la jambe chez une femme atteinte de maladie de Recklinghausen, 872.
— Paralyse de la langue par section des deux nerfs grands hypoglosses, 984.
— Section du facial, du lingual et du maxillaire supérieur par le même projectile. Tentative d'amélioration de la paralysie faciale par anastomoses musculaires, 985.
- MORICAND (Ivan). Note sur un cas de paralysie radiale bilatérale par compression, due à l'usage prolongé de béquilles, chez un soldat atteint de monoplégie crurale hystérique, 560, 1009.
- MOTZFELDT (Ketil). Mort par courant électrique à tension basse, 87.
- MOUCHET (Albert). Hématome anévrysmal du tronc du sciatique, 1016.
— Discussions, 347.
- MOUISSET. Aphasie par hématome de la dure-mère dans la zone du langage. Trépanation. Guérison, 90.
- MOURIQUAND. V. Morel et Mouriouand.
- MOUSSAUD (M.) et WEISSENHACH (R.-J.). Etat méningé aigu avec réaction aseptique du liquide céphalo-rachidien consécutif à la vaccination antityphique, 1051.
- MOUZON (J.). V. Dejerine et Mouzon; Dejerine (M. et Mme) et Mouzon.
- MOUZON et PAULIAN. Hémiplegie spinale droite, avec syndrome de Brown-Séquard et paralysie radiculaire droite par balle de shrapnell ayant pénétré par la racine du nez et logée à la partie droite du corps de la III^e vertèbre cervicale, 411.
- MOUZON et POLONOWSKI. Sciatique radicaire avec paralysie dissociée des muscles de la région antéro-externe de la jambe, 208.
- MOYES (John Murray). V. Bolton et Moyes.
- MÜLLER (Ernst) (de Cologne). Les portraits des Césars, 10.
- MUNCH et BOREL (P.). Vertige auriculaire et stasobasophobie chez un malade porteur du signe d'Argyll-Robertson, 127.
- MUSKENS (J.-Y.) (d'Amsterdam). Constataction opératoire dans des cas de lésion transversale en apparence complète de la moelle par coup de feu, 315.
- MUTEL et HANNS. Ostéite expulsive des doigts d'origine trophique, 870.
- MUZI (Antonio). Sur les expansions nerveuses du cœur, 821.

N

- NAGEOTTE (J.). Le processus de la cicatrisation des nerfs: généralité, faits particuliers, 326, 505-521, 992.
— Note sur la présence de fibres névrogliques dans les nerfs périphériques dégénérés, 821.
— Note sur la croissance des appareils de Schwann à l'extrémité proximale du bout périphérique des nerfs sectionnés lorsque la régénération a été rendue impossible, 821.
— Structure des nerfs dans les phases tardives de la dégénération wallérienne. Note additionnelle, 822.
— Le groupement des neurites dans les cicatrices nerveuses, 992.
- NAUDASCHER (G.) (de Pau). Epithéliome cylindrique du cervelet, 668.
- NAUMANN (A.-G.). Sensibilité vibratoire (Pallesthésie), 85.
- NAVARRÉ. V. Mouclair et Navarré.
- NAZARI (Alessio) (de Rome). V. Chiarini et Nazari.
- NEAL (Joséphine-B.). V. Dubois, Néal et Zingher.
- NEKRASSOFF (B.-Th.) (de Moscou). Tumeur de la moelle épinière de structure rappelant le type du cervelet, 22.
- NETTER (Arnold). Myélite diffuse aiguë guérie par les injections intra-rachidiennes de sérum de sujets antérieurement atteints de paralysie infantile, 97, 544.
— Maladie sérique après injection de sérum humain, 1057.
— Discussions, 1044.
- NETTER (Arnold) et EMERIT. Coexistence de méningites simples et de poliomyélites dans une même famille, une même maison, une même localité, 100.
- NETTER (A.) et RIBADEAU-DUMAS (L.). Manifestations choréiformes dans la poliomyélite, 99.
- NETTER (Arnold) et SALANIER (Marius). Caractères anormaux du liquide céphalo-rachidien dans la méningite cérébro-spinale. Absence possible ou apparition tardive des méningocoques, 1032.
- NEW (G.-B.). V. Plummer et New.
- NEWMARK (L.) (de San-Francisco). Cécité hystérique chez des vieillards, 697.

- NICHOLS (H.-J.). *Spirochèts pâle isolé du système nerveux*, 190.
- NICOLAS, FAVRE et GATÉ. *Nouveau procédé de coloration du tréponème. Méthode de Fontana-Tribondeau*, 88.
- NIGAY (de Vichy). *Le tétanos, son traitement et son pronostic*, 361.
- NIKITINE (M.-P.). *Influence des vaccinations antirabiques sur le cours des accès dans l'épilepsie*, 181.
- NIKITINE (M.-P.) et WEDENSKY (E.-A.). *Propagation des modifications des voies conductrices dans le système nerveux central dans la sclérose latérale amyotrophique*, 172.
- NIÈRE. *Soixante cas de tétanos soignés à l'hôpital civil de Vichy*, 361.
- NORÉCOURT, JORIE des CAMIERS et TOURNIER. *La conduite de la sérothérapie de la méningite cérébro-spinale épidémique*, 1054.
- NOGA-NIKOLESKAIA (A.-G.). *Démence précoce paranoïde*, 877.
- NONNE. *Présentation de blessés nerveux*, 309.
- *Les blessures de guerre des nerfs périphériques*, 337, 1024.
- NOVÉ-JOSSERAND. V. Chalié et Nové-Jossérand.
- NOVÉ-JOSSERAND, SAVY (P.) et MARTIN (J.-F.) (de Lyon). *Névrome malin du cubital*, 846.
- NUGERDAHL (Chr.). *L'attaque fonctionnelle hystéroïde*, 37.

O

- OBENDORF (C.-P.). *But et technique de la psycho-analyse*, 699.
- OBERTHUR. *Centre neurologique de Tours*, 1165.
- ODDO (Ch.) (de Marseille). *Les névroses et les accidents du travail. Névroses traumatiques. L'expertise*, 695.
- ODDO et CORSY. *Myoclonie épileptique*, 181.
- ODDONE (Oddi) (de Rome). *Amaurose hystérique par traumatisme chirurgical ayant porté sur une région éloignée de l'orbite*, 697.
- (ÖKONOMOS. V. Carrié et (Ökonomos.
- ÖLSNITZ (D'), BOURCART (G.) et RONCHÈSE (A.). *Un cas de cérébro-spinale éberthienne*, 1046.
- OLLINO (Giovanni) (de Gènes). *Réactions de la moelle osseuse aux extraits de thyroïde, de surrénale et d'hypophyse*, 643.
- OPPENHEIM (H.). *Neurologie de guerre. Hémiplegie spinale avec hémianesthésie homolatérale*, 318, 375.
- *Sur les blessures de guerre du système nerveux central et périphérique*, 337.
- *Blessure par coup de feu du sympathique gauche et des V^e et VI^e racines cervicales droites*, 339.
- *Discussions*, 335.
- OPPENHEIM (H.) et BORCHARDT. *Intervention opératoire dans les tumeurs du cerveau*, 94.
- OPPENHEIM (H.) et KRAUSE (F.). *Opérations suivies de guérisons dans la méningite chronique sérofibrineuse circonscrite*, 25.
- *Interventions dans la région de la couche optique et sur les tubercules quadrijumeaux*, 165.
- OPPENHEIM (R.). V. Laper et Oppenheim.
- ORSCHANSKY (L.-G.). *Psychose obsédante*, 879.
- ORTICONI. *Sérothérapie et anaphylaxie*, 1057.
- OSSIPOFF (B.-P.) (de Kazan). *Connaissance des voies conductrices de la trichesthésie*, 85.
- *Doses de l'essence d'absinthe nécessaires pour la provocation des accès d'épilepsie expérimentale chez les chiens*, 181.
- OSSIPOFF (N.-E.) (de Moscou). *De l'âme malade*, 38.
- OSSOKINE (N.-E.). *Innercation de la thyroïde*, 30.
- OTCHAPOVSKY (S.) (d'Ekatérinodar). *Cas d'acutisme du bulbe oculaire et du nerf optique*, 673.
- OUI (de Lille). *Trépanation pour abcès du cerveau consécutif à une plaie pénétrante du crâne par petit éclat d'obus*, 968.
- OVAZZA (V.-E.). *Le traitement du tétanos par la méthode Baccelli dans les localités isolées*, 1065.

P

- PALMEGIANI (Emilio). *Méningite cérébro-spinale chez les enfants*, 27.
- PALOZZI (A.). V. Serono et Palozzi.
- PANOFF (N.-A.). *Hypnose chez les lézards de la famille des Agamides*, 85.
- PANSKY (A.) (de Minsk). *Lésion de la circonvolution centrale postérieure du côté gauche par balle de fusil*, 953.
- *Contribution à la connaissance des névroses de contusions compliquées par des lésions organiques du système nerveux*, 1081.
- *Contribution à l'étude de la psychonévrose consécutive à la contusion et aux accidents des combats*, 1110.
- PAPAZOLU (Mme A.) (de Bucarest). *Production de substances diurétiques dans les centres nerveux malades et dans le corps thyroïde, le thymus et l'ovaire des basidiens par le sérum des individus atteints de ces mêmes maladies*, 680.
- PARAF (J.). V. Bernard et Paraf.
- *Debré et Paraf*.
- PARENT. *Sérum antitétanique et accidents sériques*, 1063.
- PARRON (C.-J.). V. Bacaloglu et Parron.
- PARRON (C.-J.) et PARRON (Mlle Marie) (de Jassy). *Séro-réaction d'Abderhalden dans les maladies nerveuses et mentales*, 259.
- *Séro-réaction d'Abderhalden avec la glande mammaire chez les femmes gravides ou en lactation*, 260.
- PARRON (C.-J.) et SAVINI (E.) (de Jassy). *Essais de thérapeutique biologique dans les myopathies primitives*, 1215.
- PARRON (C.-J.) et VASILIE (Mlle Eug.). *Recherches histologiques sur l'état du cerveau chez les animaux injectés avec le suc pancréatique*, 1214.
- PARRON (C.-J.), MATÉESCO (Mlle) et TUPA. *Recherches sur la glande thyroïde chez les aliénés*, 31.
- PARINE (B.-N.). *Intervention chirurgicale*

- dans les lésions traumatiques de la colonne vertébrale, 23.
- PARKER (Walter-R.). *Délire consécutif à l'opération de la cataracte*, 109.
- PARSONS (J.-Herbert). *Psychologie de l'amblyopie traumatique consécutive aux explosions d'obus*, 1091.
- PASCALIS (J.). V. Gosset, Pascalis et Charrier.
- PASCHOND (Henri) (de Lausanne). *Etude des greffes thyroïdiennes*, 30.
- PASSEK (M.-P.). *Conditions de l'apparition des substances colorantes dans le parenchyme du cerveau. Traitement chirurgical de la paralysie générale*, 195, 197.
- PATEL (de Lyon). V. Lannois et Patel.
- PAUCHET. *Discussions*, 960, 962.
- PAULIAN (de Bucarest). *Paralysie radiculaire inférieure*, 215.
- *Hémiplégie fonctionnelle gauche avec troubles de la sensibilité et abolition du réflexe cutané plantaire*, 431.
- *L'anaphylaxie comme cause des troubles nerveux produits par les vers intestinaux*, 440.
- *Un cas d'hémianesthésie organique*, 441.
- V. Mouzon et Paulian.
- PÉHU et GARDÈRE. *Encéphalite aiguë avec présence du tréponème au niveau des lésions chez un enfant hérido-syphilitique*, 166.
- PELISSIER (A.). V. Dejerine, Pelissier et Lafeuille.
- PELISSIER (A.) et BOREL (P.). *Hémiplégie spinale avec troubles de la sensibilité homolatérale*, 425.
- PELLEGRIN (J.). V. Chenal, Pellegrin et Ruffier.
- PELLOUX. V. Durand et Pelloux.
- PÉRAIRE. *Discussions*, 332, 979, 1064.
- PÉRIN (Charles). *Etats démentiels primitifs et épileptiques chez les enfants*, 875.
- PERRIN (Maurice) (de Nancy). V. Etienne et Perrin.
- PERRUCCI (Pietro). V. Tizzoni et Perrucci.
- PETIT (A.). V. Claude et Petit.
- PETIT (Louis). *Méningite syphilitique et méningite tuberculeuse chez l'adulte. Essai de diagnostic différentiel*, 838.
- PETIT (Paul) (de Rouen). V. Halipré et Petit.
- PETIT-DUTAILLIS. *Dislocation du carpe avec luxation du poignet droit en dehors et paralysie radiale à gauche par luxation de la tête du radius en avant*, 1008.
- PETROFF (S.-P.). *Etat mental des tuberculeux*, 106.
- PETROW (E.). *Traumatismes dans la pathogénie de la paralysie agitante*, 192.
- PETTERSON (Alfred). V. Kling et Pettersson.
- PETZETAKIS. *Cas d'arrêt du cœur par le réflexe oculo-cardiaque chez un épileptique*, 671.
- *Le réflexe oculo-cardiaque chez les sujets normaux non bradycardiques*, 672.
- *Epreuve paradoxale de l'atropine. Son action ralentissante sur le rythme cardiaque*, 72.
- *L'épreuve de la compression oculaire du nitrite d'amyle et de l'atropine dans le diagnostic des bradycardies totales d'origine nerveuse. L'automatisme ventriculaire provoqué par la compression oculaire et l'atropine dans les bradycardies totales*, 825.
- V. Cluzet et Petzetakis; Gallacardin, Dufour et Petzetakis; Lesieur, Vernet et Petzetakis.
- PÉYRON. V. Livon et Peyron.
- PFEIFFER. *Anatomie pathologique de la choroïde chronique progressive*, 83.
- PFEIFFER (S.-A.). *Paralysie de Landry, étude particulière des modifications anatomiques*, 170.
- PHÉLIP et POLICARD. *Tétanos probablement influencé par une névrite préalable du membre blessé*, 1061.
- PHILIP (Paul). *Recherches sur la pression du liquide céphalo-rachidien*, 250.
- PHOCAS. *Discussions*, 350.
- PHOCAS (M.) et GUTMANN (R.-A.). *L'hémiplégie pleurale traumatique*, 977.
- PIATNIEKY (N.). *Ethéromanie*, 109.
- PICQUE (Lucien). *Plaie articulaire du coude par éclat d'obus. Paralysie du radial, contracture du biceps*, 333.
- *Plaies du cerveau*, 969, 972.
- *Discussions*, 350.
- PICQUE (Lucien) et BLOCH (René). *Paralysie simultanée des nerfs médian et cubital*, 332.
- PICQUÉ (Lucien) et DUPÉRIÉ. *Trois cas de contusion du crâne par explosion de mine compliquée d'hémorragie méningée*, 1079.
- PICQUÉ (Lucien) et ROUSSEAU-LANGWELT. *Atrophie des muscles trapèze, rhomboïde et angulaire, consécutive à une plaie produite par un projectile ayant pénétré dans la région frontale gauche et retrouvé dans la fosse sus-épineuse*, 333.
- *Plaie incomplète du sciatique poplite externe par coup de feu. Hernie du testicule*, 334.
- *Troubles fonctionnels graves portant sur les mouvements de la tête, sur le cou et consécutifs à une plaie du cou par balle*, 373.
- PIÉRON (Henri). *L'Année psychologique (vingtième année)*, 216.
- *Hyperesthésie signifie toujours « hyperalgésie »*, 947-951.
- *Quelle est la nature de la sensibilité vibratoire*, 994.
- V. Mairé, Piéron et Bouzansky.
- PIERSON (R.-H.). *Poliomyélite épidémique et maladie des chiens*, 540.
- PIGACHE. V. Hamant et Pigache.
- PIGNOT (Jean). *Maladie infectieuse caractérisée par de l'ictère et un syndrome méningé. Ses rapports avec la maladie de Heine-Medin*, 100.
- PINARD (A.). *Béquille rationnelle*, 1134.
- PISANI (Sante) (de Florence). *Sur l'action thérapeutique des bains de boue électriques dans les névrites et dans les amyotrophies d'origine périphérique*, 847.
- PITRES (A.) et ABADIE (J.) (de Bordeaux). *Hémispasmes symétriques de la face liés au clignement et aux paupières dans les paralysies faciales périphériques anciennes simulants les tics unilatéraux et le spasme facial essentiel*, 844.

- PLOTNIKOVA (J.) V. Jouchtchenko et Plotnikova.
 PLUMMER (H.-S.) (de Rochester). *Relations cliniques et pathologiques du goitre simple au goitre exophtalmique*, 32.
 PLUMMER (W.-A.) et NEW (G.-B.) (de Rochester, Minn.). *Tumeur de la fosse moyenne du crâne englobant le ganglion de Gasser*, 262.
 PODTAPOLSKY (P.-P.). *Application de la suggestion hypnotique dans l'épilepsie*, 183.
 POLICARD. V. *Phélip et Policard*.
 POLLOSSON (Aug.) et COLLET (F.-J.). *Epilepsie partielle continue d'origine traumatique*, 241-295.
 POLONOWSKI. V. *Mouzon et Polonowski*.
 POMMAY (Mlle). V. *Ta'amon et Pommay*.
 PONDOROFF (G.-S.). *Réactions biologiques en psychiatrie*, 40.
 PONZO (M.) (de Turin). *Influence exercée par des associations habituelles sur les représentations des mouvements*, 658.
 PORAK (René). *Altérations fonctionnelles des glandes surrénales dans la rage*, 177.
 — *Les troubles de la sécrétion sudorale dans les lésions radiculaires ou tronculaires du plexus brachial*, 1013.
 — *Centre neurologique de Bourges*, 1157.
 — V. *Claude et Porak*; *Claude, Bandoïn et Porak*; *Claude et Porak*; *Claude, Porak et Roullet*; *Claude, Dumas et Porak*; *Claude, Vigouroux et Porak*; *Lhermitte et Porak*.
 POSTEVSKY (N.-P.). *Symptôme de dégénérescence héréditaire : anomalie du contour de la surface antérieure de l'iris*, 95.
 POTHERAT. *Résultat final d'une plaie de la moelle par projectile*, 23.
 — *Discussions*, 906, 967.
 POTTER (Ada). V. *Winckler et Potter*.
 POTTS (John-B.). *Mensurations comparatives du crâne et de la selle turcique*, 16.
 POURCEFF (S.). *Modifications anatomopathologiques des surrénales dans les infections aiguës*, 177.
 POUSSÈRE (L.-M.). *Pseudo-tumeurs du cerveau*, 19.
 — *Traitement chirurgical des lésions syphilitiques du système nerveux*, 167.
 — *Blumenau et Poussère*.
 POY (G.) V. *Garrelon, Langlois et Poy*.
 POYER (Georges). *Sommeil automatique. Pathologie du sommeil*, 107.
 POYNTON (F.-J.). *Dysostose cleido-cranienne avec compression du plexus brachial par la clavicule rudimentaire*, 271.
 POZZI. *Appareil contre la paralysie radiale et l'impotence des extenseurs des doigts*, 355.
 — *Discussions*, 979, 990.
 — V. *Babinski, Pozzi, Dejerine, Marie*.
 PRAMPOLINI (Bruto). *L'intervention chirurgicale dans la maladie de Basedow avec considérations sur le problème de la narcose*, 688.
 PRESSAC et TIMBAL (L.) (de Toulouse). *Méningite cérébro-spinale à méningocoques. Insuccès de la sérothérapie antiméningococcique*, 27.
 PREZZOLINI (Mario) (de Bologne). *Déviation conjuguée « syncinétique » des yeux dans l'hémiplégie*, 799, 804.
 PRICE (George-B.) (de Philadelphie). V. *Heed et Price*.
 PRINCETEAU. *Exostose ostéogénique d'origine familiale chez un jeune homme de vingt ans*, 865.
 PRIORE (N. DEL) (de Pise). *Action du liquide céphalo-rachidien, du suc des plexus choroïdes et de quelques organes sur le cœur isolé du lapin*, 254.
 PROUSSENKO (A.). *Psychoses syphilitiques*, 108.
 PUTNAM (James-J.) (de Boston). *Conséquences du mouvement psycho-analytique*, 699.
- Q**
- QUADRONE (Carlo) (de Turin). *Radiothérapie des capsules surrénales dans quelques états d'hypertension*, 178.
 QUAGLIARIELLO. *Action de la vératrine sur les muscles striés des animaux à sang chaud*, 13.
 QUENU. *Enclavement du nerf radial au milieu de tissu cicatriciel. Libération du nerf. Rétablissement des fonctions dès le lendemain*, 354.
 — *Perforation du crâne bipolaire*, 971.
 — *Discussions*, 324, 343, 344, 347, 350, 962, 991, 1017.
 QUERY. *L'emploi prolongé des béquilles et des cannes chez les convalescents et les blessés de guerre*, 1133.
- R**
- RABINOVISTCH (S.-J.) (de Moscou). *Un cas de microcéphalie*, 269.
 RACHMANOW (A.). *Lésions nerveuses dans l'anaphylaxie vermineuse et sérique*, 825.
 RADOVICI (A.). V. *Marinesco et Radovici*.
 RAECKE (de Kiel). V. *Siemering et Raecke*.
 RAIMBAULT (M.). *Monoplegie brachiale gauche d'origine cérébrale. Plaie par éclat d'obus de la région pariétale droite*, 1263.
 — V. *Dupré, Le Fur et Raimbault*.
 RAKHLIS (R.) (de Kieff). *De la rétinite albuminurique*, 673.
 RAMOND (Félix) et RÉSIBOIS (André). *A propos du traitement des méningites cérébro-spinales*, 1033, 1039.
 RAMOND (Félix), RÉSIBOIS (André) et LENGLET. *Deux cas de méningite à tétragène*, 1032, 1039.
 RANZI. V. *Marburg et Ranzi*.
 RAPIN (A.). V. *Ronsay et Rapin*.
 RATHERY (E.). *Sémiologie du liquide céphalo-rachidien*, 535.
 RAUZIER (G.). *Erreur de diagnostic à propos d'un cas de monoplegie crurale douloureuse*, 104.
 RAUZIER (G.) et BAUMEL (J.) (de Montpellier). *Tuberculomes multiples du cerveau et des méninges*, 263.
 RAUZIER (G.), BAUMEL (J.) et GIRAUD (Mlle). *Tumeurs multiples des méninges et du foie*, 20.
 RAVA (Gino). *De la déviation oculo-céphalique dite paralytique par lésion d'un hémisphère cérébral*, 257.
 RAVAUT (Paul). *Les hémorragies internes*

- produites par le choc vibratoire de l'explosif, 1070.
- RAVAUT (Paul). Les blessures indirectes du système nerveux déterminées par le « vent de l'explosif », 1071.
- RAVAUT (P.) et KROLENITSKY (G.). Oreillons et méningite cérébro-spinale à paraméningococques. Guérison par injections intrarachidiennes, lombaires et cervicales de sérum antiparaméningococcique de Dopler. Appariation transitoire du syndrome de Froin, 1045.
- L'insuffisance surrénale aiguë guérie par l'adrénaline. Raie blanche surrénale. Recherches sur sa valeur clinique, 1129.
- RAYMOND. Discussions, 1058.
- RAYMOND et ROUSSY (G.). Paralyse du grand dentelé droit par abaissement forcé de l'épaule, 1012.
- RAYMOND et SCHMID. Tétanos cryptogénétique traité et guéri par la sérothérapie, 1065.
- RAYNAUD (de Nîmes). Contracture hystérique du membre supérieur droit avec œdème, 1095.
- RAZOUNOVSKY (B.-J.). Traitement chirurgical de l'épilepsie corticale traumatique et non traumatique, 18.
- REBATTU. Syndrome pluriglandulaire (généito-surréno-thyroïdien), 175.
- REBATTU et MARTIN. Un cas de maladie de Recklinghausen, 871.
- REDLICH (Emil). Syndrome de Brown-Séquard avec paralysie du sympathique cervical après blessure de guerre, 316.
- RÉGIS (E.). Les troubles psychiques et neuro-psychiques de la guerre, 1102.
- RÉGIS (E.) et HESNARD (A.). La psycho-analyse des névroses et des psychoses, 656.
- RENAULT (Félix). La locomotion chez l'homme, 658.
- Déformations de la base du crâne dans la maladie de Paget et l'achondroplasie, 866.
- REILLY (J.). V. Salin et Reilly.
- V. Sicard et Reilly.
- REMYERTZ. Morphinomane et interdiction, 185.
- REMSEN (Charles-M.) (d'Atlanta). Intervention opératoire dans un cas de kyste de l'hémisphère cérébral gauche, 973.
- RENDU (A.). Encéphalocèle occipitale supérieure, 18.
- RÉSIBOIS. V. Ramond et Résibois; Ramond, Résibois et Langlet.
- RETERRE (Ed.) et LELIÈVRE (Aug.). Influence de la castration sur l'évolution et les transformations cellulaires, 550.
- REVERCHON. Discussions, 973.
- V. Sieur et Reverchon.
- REYNIER (Paul). Réparation des pertes osseuses crâniennes dans les plaies de guerre. Greffes hétéroplastiques, 979.
- Discussions, 328.
- REYNOLDS (Cecil-E.) (Los Angeles). Un cas d'abcès du cerveau, 832.
- RIBADEAU-DUMAS. Syndrome polyglandulaire terminal dans les maladies aiguës, 175.
- V. Netter et Ribadeau-Dumas.
- RIBIERRE. Hydarthrose périodique et opothérapie thyroïdienne, 34.
- RICARD. Discussions, 1014.
- RICHE. Discussions, 333, 1014.
- RISPAL et TIMBAL (L.) (de Toulouse). Accidents cérébraux au cours d'une résorption d'adèmes, 534.
- RIST. Discussions, 1083.
- V. Delobel, Martin et Rist.
- V. Dupré et Rist.
- RIVES. V. Villaret et Rives.
- ROASENDA (C.). Pour l'interprétation des spasmes faciaux, 843.
- ROBERT. Discussions, 344.
- ROCHER. La chirurgie orthopédique et les blessés de guerre, 1133.
- ROCHET (V.) et LATARIET (A.). Les voies d'abord chirurgicales du plexus hypogastrique et de son ganglion, 174.
- ROCHON-DUVIGNEAUD. Spasmes de l'accommodation déterminant une myopie forte et permanente, simulant une amblyopie, chez un jeune soldat, 1305.
- RODMAN (William-L.) (de Philadelphie). Tétanie gastrique, 690.
- ROGER (Edouard). V. Léri et Roger.
- ROGER (Henri). Formes cliniques de la méningite tuberculeuse de l'adulte, 27.
- Les méningites syphilitiques. Méningites cliniques, cérébrales et spinales, aiguës et chroniques. Méningites latentes : secondaires et tertiaires. Méningites parasymphilitiques, 838.
- A propos du diagnostic de la méningite cérébro-spinale, 1034.
- Méningite cérébro-spinale à rechutes avec cachexie rapide. Apparition tardive du méningococque dans le liquide céphalo-rachidien. Thrombose du sinus longitudinal supérieur et ramollissement cérébral du lobe frontal gauche, 1037.
- V. Euzière et Roger.
- ROGER et BALDENWELK. Les déterminations optiques au cours de la méningite cérébro-spinale, 1040.
- ROGOFF (M.-P.) (de Moscou). Amaurose et grossesse, 96.
- ROGUES DE FURSAC (J.). Un cas d'émotivité morbide chez un militaire, 774, 1114.
- ROGUES DE FURSAC et GENIL-PERRIN (G.). Délire d'imagination chez un paralytique général, 191.
- ROHMER. Discussions, 958.
- ROL (L.). V. Sainton et Rol.
- ROMANET (P.). V. Dupré et Romanet.
- ROMEO (Pascal). La réfrigération par la glace dans le traitement de la neuralgie intercostale, 840.
- RÖMER (G.). Les relations entre les fonctions de l'hypophyse et le diabète insipide, 851.
- RONCALI (Demetrio-B.) (de Padoue). Contribution à l'étude des carcinomes expérimentaux du cerveau, 830.
- RONCHÈSE. V. Bourcart et Ronchèse.
- RONCHETTI (Vittorio) (de Milan). A propos d'un cas de tumeur adénomateuse proliférante de l'hypophyse avec syndrome acromégale, 860.
- RONCHETTI. Contribution à l'étude des lésions de l'hypophyse, 863.
- ROSANOFF-SALOFF (Mine). V. Souques et Rosanoff-Saloff.
- ROSE (Félix). Atrophie musculaire partielle dans les myopathies, 178.
- Le thymus et la maladie de Basedow, 685.

- ROSÉ (F.-J.) (de Kharkow). Sur la pathologie de l'hypophyse cérébrale, 859.
- ROSENBAUM. Phénomènes épileptiformes des ictus épileptiques au cours des diverses formes de syphilis cérébrale, 167.
- ROSENBLUM. V. Stetten Witt et Rosenbloom.
- ROSENBLUTH (B.) (de New-York). Paralyse faciale partielle due à un traumatisme, 845.
- ROSENMEYER. Un cas de cécité corticale transitoire par lésion du cerveau postérieur, 307.
- ROSSI (Armand) (de Parme). Le traitement de la sciatique par les injections de calomel, 840.
- ROTCHEIN (L.-D.) (de Bakou). Contribution à l'étude des soi-disant contusions de guerre et de leur traitement, 1082.
- ROTHMANN (Max). Analyse thermique isolée d'un membre inférieur à la suite d'une blessure par coup de feu de la moelle dorsale supérieure, 317.
- La thérapeutique éloignée des blessures du système nerveux central et périphérique, 978.
- Discussions, 336.
- ROUBIER (Ch.). V. Sarretonat et Roubier.
- ROBINOVITCH et REGNAULT de LA SOUDIERE. Deux cas de neurofibromatose familiale dont un avec pseudo-chéiromégalie unilatérale, 110.
- ROUNKEFF (B.-J.) (de Saratoff). Activité volutionnelle et automatique des hémisphères cérébraux considérée dans ses rapports avec la question sur la volonté, 38.
- Ankylose de cinq vertèbres dans la spondylose rhizomélque, 272.
- ROUFFIAC (P.). Joltrain et Rouffiac.
- ROULLARD (J.). V. Claude et Rouillard.
- ROULLAND. Discussions, 1066.
- ROUSSEAU (René). Hémianopsie horizontale inférieure par plaie de guerre, 953.
- ROUSSEAU-DECELLE. V. Jaquet et Rousseau-Decelle.
- ROUSSEAU-LANGWELT. V. Picqué et Rousseau-Langwelt.
- ROUSSY (Gustave). Syndrome de Brown-Séquard par balle de fusil dans le renflement cervical, 205, 316.
- Deux cas de section de la moelle par plaie de guerre suivis d'autopsie, 206, 314.
- Accidents nerveux produits à distance par éclatement d'obus, 216, 376.
- Note sur le mode de récupération de la sensibilité après suture ou libération des nerfs périphériques pour blessure de guerre, 326.
- A propos de quelques troubles nerveux psychiques observés à l'occasion de la guerre (hystérie, hystéro-traumatisme, simulation), 369, 371, 425.
- Surdi-mutité par éclatement d'obus chez trois zouaves compagnons d'armes, 384.
- ROUSSY. Plaies des nerfs par blessures de guerre, 478.
- Paraplégie par traumatisme médullaire, 539, 988.
- Centre neuro-psychiatrique de la X^e armée, 1194.
- Discussions, 411, 381.
- Camus et Roussy ; Donnet et Roussy ; Marie (Pierre) et Roussy ; Raymond et Roussy.
- ROUSSY (Gustave) et BERTRAND (J.). Un cas de syndrome sensitif cortical par blessures de guerre, 396.
- Un cas de syndrome de la queue de cheval grave, avec volumineuses escarres en voie de guérison au bout de 8 mois et demi, 1202.
- ROUSSY (Gustave) et BOISSEAU (J.). Fausse commotion cérébrale. Bégaînement hystérique, 1099.
- Les « sinistres de guerre ». Accidents nerveux par éclatement d'obus à distance, 1112.
- ROUSSY (Gustave) et ICHLONSKI. Mouvements syncinétiques très prononcés chez un hémiplegique organique par blessure de guerre, 492.
- ROUSSY (Gustave) et LÉVINE (Mlle). Un cas de syringomyélie à début dans les tranchées, 587, 988.
- ROUSSY (Gustave) et RATIN (A.). Trois cas de tabes sénile, 116.
- ROUTIER. Discussions, 346.
- V. Claude, Porak et Routier.
- ROUVILLOIS. Fracture comminutive du crâne par balle de petit calibre avec hernie cérébrale et hémiplegie gauche, 17.
- Coup de feu de l'aisselle droite par balle avec plaie de l'artère axillaire et hématomas artériel traité par l'extirpation. Lésion du plexus brachial, 103.
- Fracture comminutive du crâne avec lésions étendues du lobe occipital gauche par projectile de petit calibre, 965.
- Note relative à la technique opératoire dans les lésions du crâne et du cerveau par projectile de guerre dans les formations de l'avant, 969, 970.
- Discussions, 963.
- ROY (J.). Plaie pénétrante du crâne par balle, avec enfoncement d'une esquille transversale. Ablation de l'esquille. Présence d'une esquille éloignée de la table interne. Méningo-encéphalite supprimée rapide, 307.
- RUBENTHALER. Prophylaxie et traitement de la méningite cérébro-spinale, 1052.
- RUFFER (Marc-Armand) et CRENDIROPOLLO. Guérison du tétanos expérimental chez le cobaye, 362.
- RUFFIER. V. Chenal, Pellegrin et Ruffier.
- RUGGIERI (Luigi Maria). Sur deux cas de maladie de Friedreich, 837.
- RUMMO. Sur la gérodémie génito-dystrophie et les dystrophies glandulaires similaires, 861.
- RUNPELL (Alfred). Nature et signification des modifications hépatiques et des pigmentations dans les cas de pseudo-sclérose, 170.
- RUMPF. Quelques cas de blessures par coup de feu de la moelle et du cerveau, 308.
- RUOTTE. Discussions, 973.
- RUPP. L'extirpation des tumeurs de l'hypophyse par la voie intracrânienne, 861.
- RYBAKOW (Théodore). Recherches objectives sur les fonctions psychiques, 38.
- Influence de la culture et de la civilisation sur les maladies psychiques, 39.
- RYERSON (Edwin-W.). Chirurgie de la paralysie infantile, 101.

S

- SACQUÉPÈRE-BURNET et WEISSENACH. Remarques sur les méningites aiguës chez les troupes en campagne, 1038.
- SENGER. *Pathologie nerveuse de guerre*, 338.
- SAINTON (Paul). Traitement du tétanos par la méthode de Inaccelli, 360.
- Chorre chronique à forme paroxystique, 570, 1096.
- SAINTON (Paul) et BESQUET (J.). Oreillons et méningite cérébro-spinale, 1046.
- SAINTON (Paul) et HURIEZ (Clement). Une complication rare des oreillons : paralysie double du plexus brachial à type radiculaire supérieur, 1013.
- — Le réflexe oculo-cardiaque dans la méningite cérébro-spinale, 1041.
- SAINTON (P.) et MAILLE. Note sur le liquide céphalo-rachidien dans le tétanos et son absence de toxicité, 358.
- — Méningococcémie à forme atténuée et érythème rubéoliforme, 1042.
- — Eruption rubéolique et septicémie méningococcique, 1043.
- — Les manifestations articulaires méningococciques, 1043.
- SAINTON (Paul) et ROL (L.). Le diabète hypophysaire, 855.
- SALANIER (Matius). V. Wetter et Salanier.
- SALIGNAT (L.). Traitement des troubles trophiques des extrémités par le bain de vapeur local, 1031.
- SALIN (H.) et REILLY (J.). Dissociation albuminocytologique du liquide céphalo-rachidien dans les pachyméningites tuberculeuses expérimentales, 251.
- Origine et passage des anticorps dans le liquide céphalo-rachidien, 251.
- SALMON (Alberto) (de Rome). Le problème du sommeil, 702.
- SALVATORE (Domenico) (de Rome). Altérations du sang dans la maladie de Basedow, 686.
- SANFORD (A.-H.). V. Blackford et Sanford.
- SANFORD (A.-H.) et BLACKFORD (J.-M.) (de Rochester). Effets des extraits de goitre exophtalmique et du sérum des basedowiens sur la pression du sang, 684.
- SARTORY (A.) V. Spillmann et Sartory.
- SARTORY (A.) SPILLMANN (L.) et LASSEUR (Ph.). Typho-diplocoecie et méningite cérébro-spinale, 1047.
- SARVONAT (F.) et ROUBIER (Ch.). Influence du corps thyroïde sur la minéralisation du cobaye, 683.
- SASPORTAS (Léon). Etude du zona ophtalmique, 402.
- SAYARIAUD. Maladie de Little améliorée par l'opération de Forster, 165.
- Discussion, 313, 344.
- SAVINI (E.). Sur les paroxysmes conjugués tétano-tachycardiques, 826.
- V. Parkon et Savini.
- SAVINI (M. et Mine). Rôle de la dystrophie ostéo-arthro-musculaire dans la pathogénie de la lésion congénitale de la hanche, 691.
- SAVY (P.). V. Noré-Jousserand, Savy et Martin.
- SCHAEFFER. V. Dupré, Schaeffer et Le Fur; Mayer et Schaeffer.
- SCHLESINGER (Hermann). Les maladies des vieillards. Première partie : généralités, appareil moteur, sang et glandes vasculaires sanguines, nutrition, appareils respiratoire et circulatoire, 656.
- Un cas de chute spontanée des ongles après une blessure par coup de feu du plexus brachial, 1018.
- SCHLESINGER et SCHULLER. Coexistence d'hyperostoses crâniennes avec les tumeurs cérébrales, 19.
- SCHMID. V. Raymond et Schmid.
- SCHMIDT (K.-M.) (l'Odes-sa). Thrombophlébite progressive des sinus de la dure-mère, 679.
- SCHNEIDER. Discussions, 956.
- SCHOLZ (de Kosen). L'empoisonneuse Gesche Gottfried, 188.
- SCHOLZ (de Brème). Nerveux, 656.
- SCHULLER. V. Schlesinger et Schüller.
- SCHULMANN. V. Foix et Schulmann; Milian et Schulmann.
- SCHUM (H.). Le traitement des blessures de la moelle pendant la guerre, 319.
- SCHUSTER. Présentation de blessés nerveux. Syndrome de Brown-Séquard, 347.
- SCHUSTER (Paul). Paralysie isolée du nerf fessier supérieur par coup de feu, 1013.
- Discussions, 336.
- SCHWARTZ (Anselme). Traitement des fractures fermées de l'humérus compliquées de paralysie radiale immédiate, 846.
- Traitement des coups de feu du crâne dans les ambulances de l'avant, 974.
- Discussions, 328, 344, 1017.
- SCHWARTZ (Ed.). Fracture compliquée de l'humérus à la partie moyenne par balle. Compression du nerf radial dans la gouttière de torsion. Désenclavement. Enlèvement d'un fragment métallique au bout de quatre mois. Retour des fonctions, 1008.
- V. Dejerine et Schwartz.
- SCHWARTZMANN (Jacob) (d'Odessa). Troubles circulatoires aigus par hypertonie brusque du nerf vague, 86.
- SCINICARIELLO (Umberto). Nouvelle méthode opératoire pour l'étude expérimentale de l'hypophyse, 851.
- SÉBILHAU (Pierre). Monoplégie du membre inférieur, conséquence d'un coup de feu de la cuisse, sans blessure apparente de l'appareil d'innervation, 373.
- Discussions, 334, 963, 979.
- SEGALE (M.) (de Gènes). Réaction du sérum chez les parathyroïdectomisés, 690.
- SEGALOFF (T.-E.) (de Moscou). Contribution à l'étude des lésions organiques et fonctionnelles dans les contusions par éclatements d'obus, 1081, 1082.
- SEIGNE (Max). Les psychoses typiques pendant la guerre, 377.
- SELYE. V. Frey et Selye.
- SENLECO (L.). Contribution à l'étude de la méningite syphilitique de l'enfant, 838.
- SERAFIMOFF (B.-N.) (d'Odessa). Diplopie faciale, 29.
- SERAFINI (Giuseppe) (de Turin). Entre-

- croisement total spino-facial pour lésion traumatique du facial, 846.
- SERGEANT (Emile). Importance de la notion d'insuffisance surrénale et du rôle de l'opothérapie surrénale en médecine et en chirurgie d'armée, 1129.
- SERONO (C.) et PALOZZI (A.) (de Rome). Les lipoides contenus dans la substance nerveuse, 248.
- SETTI (Giovanni). Tétanos grave guéri par la méthode Baccelli, 1064.
- SÉZARY (A.). Syndromes surréno-musculaires, 176.
- V. Lortat-Jacob et Sézary.
- SHEIMANOVITCH et ISTOMINE (E.-K.). Pathologie et traitement chirurgical de l'épilepsie jacksonienne dans l'urémie, 105.
- SHARP (E. Atlock). Formes abortives et stade préparalytique de la poliomyélite aiguë observée pendant l'épidémie de Buffalo, 97.
- SICARD (J.-A.). A propos des opérations rachidiennes chez les tabétiques, 168.
- L'alcoolisation tronculaire comme traitement de certaines réactions sensitives ou motrices des nerfs blessés, 789, 792, 1029.
- Traitement de la névrite douloureuse du médian par l'alcoolisation tronculaire sus-lésionnelle, 1006.
- Spondylites par « obus » ou vent d'obus, attitudes vertébrales antalgiques, 1090.
- Simulateurs de crénation et simulateurs de fixation. Simulateurs sourds-muets, 1101.
- Centre neurologique de la XV^e région (Marseille). Blessures des nerfs périphériques. Procédé de la biopsie extemporanée. Indications opératoires. Fausses récupérations motrices rapides après résection et suture des nerfs. Le signe de pianolement après la résection et la suture du nerf médian. Alcoolisation nerveuse tronculaire sus-lésionnelle dans les algies paroxystiques, 1178.
- Alcoolisation nerveuse dans les acro-contractures du membre supérieur. Main ostéoporeuse des névrites traumatiques. Plicatures vertébrales par « vent d'obus ». Spondyloses et attitudes vertébrales antalgiques, 1180.
- Examen du liquide céphalo-rachidien au cours des commotions par vent d'explosif. Sciaticque médicale. Le signe de l'ascension talonnaire. Gelure des pieds. Psychonévroses de guerre et simulations, 1122.
- Discussions, 118.
- V. Jourdan et Sicard.
- SICARD (J.-A.) et HAGUENAU. Les craniectomies sous anesthésie locale, 123.
- SICARD (J.-A.) et HAGUENAU. Anomalies des apophyses transverses de la IV^e vertèbre lombaire, 124.
- SICARD (J.-A.) et IMBERT (L.). La bande de caoutchouc et l'alcoolisation locale des nerfs dans le traitement des contractures par blessures de guerre, 1021.
- SICARD (J.-A.), IMBERT, JOURDAN et GASTAUD. La chirurgie des nerfs sous le contrôle direct de l'injection colorée, de la biopsie et des réactions électriques, 310.
- SICARD et REILLY. Dissociation des fonctions de pilosité par dyscrétion endocrinienne. Réaction hypophysaire avec hyperalbuminose rachidienne, 857.
- SICKA V. Heilig et Sick.
- SIEGEL et VALADIER. Névralgie faciale par dent de sagesse, 840.
- SIEMERLING et RECKE (de Kiel). Pathologie de la sclérose en plaques, 171.
- SIEUR. Note relative à l'apparition du tétanos chez les blessés de guerre, 360.
- SIEUR et REVERCHON. Méningite cérébro-spinale au cours d'une otite moyenne suppurée, 25.
- SIMMONDS (M.) (de Hambourg). Mort par disparition de l'hypophyse, 852.
- SILHOL. Paralyxie post-traumatique des muscles externes et internes d'un œil avec amaurose correspondante, 981.
- SILVAN (C.). Contribution à l'étude des métastases néoplasiques dans les centres nerveux avec une vingtaine d'observations, 830.
- SMITH (E.-Bellingham). Encéphalite cérébelleuse ou poliomyélite, 98.
- Paralyxie infantile précoce avec déformations rares, 98.
- SMITH (Ernest V.) et BRODES (A.-C.) (de Rochester). Contenu en iode de la glande thyroïde, 683.
- SNEIDER (N.-N.). Influence de l'ablation des glandes sexuelles et de la thyroïde sur l'échange gazeux et azoté chez les femelles, 39.
- SODERBERGH (Gottthard). Diagnostic de localisation des tumeurs de la moelle, 22.
- Réaction de Wassermann dans le sang au cours de l'alcapturie, 89.
- SOLLIER (Paul). Impolences fonctionnelles d'origine nerveuse chez les blessés de guerre, 372.
- Statistique des cas de névrose dus à la guerre, 1094.
- Appareils économiques pour les paralysies du radial (gant à ressort) et du sciatique (releveur élastique du pied), 1130.
- Centre neurologique de la XIV^e région (Lyon), 1175.
- De la persistance des troubles fonctionnels pendant le sommeil, 1240.
- Sur l'abolition du réflexe cutané plantaire dans les paralysies ou contractures fonctionnelles, 1280.
- SOLLIER (Paul) et CHARTIER. La commotion par explosif et ses conséquences sur le système nerveux, 1079.
- SOSNOVKAIA (E.-M.). Endothéliome sarcomateux du cerveau, 205.
- SOUKHANOFF (S.-A.) (de Pétersbourg). Questions actuelles sur la pathologie de la colonte, 38.
- SOUKHANOFF. La paradémence, 41.
- Criminalité et personnalités pathologiques, 189.
- Maladies mentales, 700.
- Symptômes nerveux accompagnant l'absourdissement par l'explosion des obus, 1081.
- Des psychonévroses traumatiques de guerre, 1106, 1109, 1111.
- Délire de captivité chez les défilés, 1113.
- SOUKHOFF (A.-A.) (de Moscou). Syphilis cérébrale et épilepsie jacksonienne, 167.

- SOUKHOFF (A.-A.). Un cas d'hystéro-épilepsie traumatique avec lésion du labyrinthe, 1081, 1092.
- SOULA (L.-C.) (de Toulouse). Influence de la castration sur les processus de protéolyse et d'aminogenèse dans les centres nerveux, 550.
- Relations entre l'activité fonctionnelle des centres nerveux et la protéolyse de la substance nerveuse, 823.
 - Des rapports entre l'anaphylaxie et l'autoprotéolyse des centres nerveux, 823.
 - Des rapports entre l'anaphylaxie, l'immunité et l'autoprotéolyse des centres nerveux, 824.
 - Influence d'une injection préalable d'extrait du cerveau de lapin normal autolysé sur les effets déresseurs de l'urohypotensine, 824.
 - V. Escande et Soula; Faure et Soula.
- SOULIGOUX (Th.). Discussion, 334, 343.
- SOUQUES (A.). Nature de la maladie de Basedow, 33.
- Monopégies hystéro-traumatiques chez les soldats, 403.
 - A propos des contractures hystéro-traumatiques, 430, 437.
 - Epilepsie spinale consécutive à une blessure du talon, 457.
 - Synesthésie dans certaines névrites douloureuses; son traitement par le gant de caoutchouc, 562, 1010.
 - Service neurologique militaire de l'asile Paul-Brousse, à Villejuif, 1155.
 - Abolition bilatérale des réflexes tendineux dans l'hémiplégie cérébrale infantile (pathogénie de cette abolition), 1222.
 - Anophtalmos familial, 1219.
 - Discussion, 111, 118, 381, 553, 1226.
- SOUQUES (A.) et CHAUVET (Stephen). Autopsie d'un cas d'infantilisme hypophysaire, 130.
- SOUQUES (A.) et LABEAUNE (Mlle). Distribution radiculaire de la paralysie zostérienne du membre supérieur, 437.
- SOUQUES et MAUCLAIRE. Paralysie douloureuse du médian droit aggravée par tout contact de la paume de la main gauche (synesthésie atgique), 1005.
- SOUQUES, MÉRYVAND (J.) et DONNET (V.). Importance de l'analyse précoce du liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic des syndromes cérébro-médullaires dus au « vent de l'explosif », 1075.
- Appareil prothétique pour paralysies du nerf sciatique, 1253.
- SOUQUES, MÉRYVAND (J.), DONNET (V.) et DEMOLE (V.). Parapégie flasque avec anesthésie et abolition des réflexes par contusion de la moelle épinière, 1251.
- SOUQUES (A.) et ROSANOFF-SALOFF (Mlle). La camptocormie. Incarcération du tronc consécutive aux traumatismes du dos et des lombes, 937-939, 1155, 1250.
- SOUTTER (Robert) (de Boston). Nouvelle opération pour la contracture de la hanche dans la poliomyélite, 545.
- SPANOWSKI et GRUNSPAN (Milles). Un cas de section presque complète du nerf sciatique. Retour de la motilité volontaire et de l'excitabilité électrique 5 mois après l'intervention chirurgicale, 566, 1010.
- SPILLMEYER. Le traitement de l'épilepsie traumatique après blessure du cerveau, 313.
- A propos de la suture des nerfs, 356.
- SPILLER (William-G.). Causes d'insuccès dans les opérations pour tumeurs cérébrales, 264.
- SPILLMANN (L.). Psychoses et psycho-névroses de guerre, 1116.
- Centre neurologique de la XX^e région militaire de Nancy, 1191.
 - V. Sartory, Spillmann et Lasseur.
- SPILLMANN (L.) et SARTORY (A.). Le traitement du tétanos cancré par le sérum antitétanique et le chloral, 361.
- STCHESLOFF (A.-A.). Des conceptions bio-criminologiques avant Lombroso, 189.
- STEIN (Irving-F.) (de Chicago). Un cas d'orycéphalie, 269.
- STEIN (P.). Traitement combiné de la maladie de Basedow par l'antithyroïdine et par les bains d'acide carbonique, 687.
- STEPHENSON (S.-W.). V. Taylor et Stephenson.
- STERNE (de Nancy). Discussions, 958.
- STETTEN WITT (DE) et ROSENBLOOM (Jacob). Etude clinique et métabolique d'un cas d'hypopituitarisme par kyste de l'hypophyse. Infantilisme Lorrain, 859.
- STEWART (Purves). Monopégie brachiale hystérique, 699.
- STOFFEL. Le traitement des blessures des nerfs pendant la guerre, 356.
- Sur la technique de la neurolyse, 1027.
- STOECK (Erich). Radiothérapie du thymus dans la maladie de Basedow, 687.
- SUNDE (Auton). Zona frontal avec microbes trouvés dans le ganglion de Gasser, 103.
- SUTHERLAND (G.-A.). Poliomyélite antérieure: paralysie des muscles abdominaux, colapsus du poulmon, 542.
- SWIFT (Homer) et ELLIS (A.). Traitement direct de la syphilis du système nerveux central, 197.
- STRING. Le traitement des plaies du crâne par coup de feu, 974.

T

- TALAMON et POMMAY (Mlle). Traitement du tétanos par l'acide phénique, 359.
- TANFANI (Gustavo). L'albumine du sang chez les déments précoces, 877.
- TARASSEVITCH. Pachyméningite hémorragique interne, 24.
- Cas de myasthénie, 671.
 - Injections préventives de sérum antitétanique, 1067.
- TAVERNIER. Discussions, 858.
- TAYLOR (A.-S.) et STEPHENSON (S.-W.). Décompression spinale dans un cas de méningomyélite, 24.
- TAYLOR (Christopher). Les voies de l'infection intracrânienne dans les otites, 833.
- TAYLOR (Henry-Ling) (de New-York). Arthropathie de Charcot comme symptôme initial ou précoce du tabes, 168.
- TAYLOR (James). Cas de maladie de Friedreich, 837, 838.
- TCHERNOROUTSKY. Le cerveau est-il toxique pendant le choc anaphylactique? 825.
- TEDESCHI (Ettore) (de Gènes). Influence de la

- fatigue musculaire sur le système nerveux végétatif chez les individus normaux et dans le syndrome de Basedow, 686.
- TÉMOIN (D.) (de Bourges). Importance de l'examen des blessés, au point de vue des troubles de la motilité et de la sensibilité. Utilité de l'intervention précoce dans tous les cas de paralysie des membres consécutive aux blessures de guerre, 342.
- Fracture du crâne par lésion tangentielle de la tête, 959.
- THIEMANN (H.). Retour anormalement rapide de la conductibilité nerveuse dans un sciatique après résection et suture, 1010.
- THINH. V. Chatelin et Thinh; Marie (Pierre) et Thinh.
- THOMAS (Pierre). Recherche et dosage de l'ammoniaque dans le liquide céphalo-rachidien, 252.
- THORNDIKE (Augustus). Epaules rondes avec clavicules courtes, 271.
- TIKHANOVITCH (A.-B.). Hernies de la moelle et leur traitement opératoire, 23.
- TIMASCHEFF (N.-K.). Phénomènes de dégénérescence de Waller dans les racines spinales postérieures, conséquence de la section des racines antérieures, 13.
- TIMBAL (L.). V. Pressac et Timbal; Rispal et Timbal.
- TINEL (J.). Etude anatomique de deux cas de chorée aiguë, 67.
- Paralysie ischémique du membre inférieur par ligature de l'artère poplitée, 489.
- Un cas de nystagmus fonctionnel, 490.
- Le signe du fourmillement dans les lésions des nerfs périphériques, 1002.
- Discussions, 68.
- TINEL (J.) et LEROIDE (J.). Perméabilité à l'arsenic des méninges normales et pathologiques, 253.
- TIXIER (L.). Notes urologiques sur les malades atteints de gelures profondes des extrémités inférieures, 1127.
- TIZZONI (Guido) et PERRUCCI (Pietro). Sur les critères scientifiques permettant de juger d'une façon rapide et sûre l'efficacité du sérum antitétanique, 1065.
- TODD (Wingate). Altérations des vaisseaux sanguins consécutives à des lésions nerveuses, 82.
- TODDE (Carlo) (de Cagliari). Glandes sexuelles masculines dans les maladies mentales, 176.
- TOLMER et WEISSBACH. Un cas de méningite cérébro-spinale aiguë primitive à bacille paratyphique, 1036.
- TOMASZEWSKI. V. Forster et Tomaszewski.
- TOOTH (Howard-H.) (de Londres). Remarques sur le développement et la durée des tumeurs cérébrales basées sur 500 cas; histologie du gliome, 263.
- TOURNIER. V. Nobécourt, Jurie des Camiers et Fournier.
- TOUSSAINT (H.). Paralysie et anesthésie de la main, 334.
- Extraction après localisation radiographique d'un shrapnell ayant coiffé le crural et d'une balle S lézant le médian et le radial. Guérison, 335.
- Paralysie du membre inférieur datant de six mois. Ablation d'une balle S incluse dans la cuisse au voisinage médial du sciatique intact. Guérison rapide, 355.
- Discussions, 961, 964.
- TREMOLIÈRES (Fernand) et LÖW (Pierre). — Méningite cérébro-spinale aiguë et diplo-streptococque encapsulé, 1048.
- TRÉNEL et CAPRAS. Tumeur de la région hypophysaire, 860.
- TRICOIRE. Troubles trophiques consécutifs à une lésion du cubital par coup de feu et simulat un panaris analgésique, 332.
- TRIDON (Alfred). Contribution à l'étude du syndrome de Maurice Raynaud chez l'enfant, 873.
- TROISIER (J.). V. Dupont et Troisier.
- TUFFIER. Traitement d'une paralysie radiale par un appareil prothétique très simple, 1130.
- Discussions, 24, 961.
- TUFFIER et AMAR. Cannes et béquilles et orthopédie dynamique, 1131.
- TUPA. V. Parhon, Matéscu et Tupa.
- TURENNE (Augusto). Les extraits hypophysaires dans la pratique obstétricale, 862.
- TURNER (H.-G.). Sclérodémie, œdème neuropathique, hémiplegie fonctionnelle, 874.
- TEANCK et MARCORELLES. Mal perforant plantaire chez un tabétique. Traitement par le néosalsarsan et injections intraveineuses et intra-rachidiennes. Guérison, 836.

U

- UHTHOFF (W.). Deux cas de lésion du trijumeau par coup de feu, 982.
- URDIALES (Garcia). V. Maranon et Urdiales.
- USSE (F.). V. Marchand et Usse.

V

- VALABREGA (Graziado). Artériosclérose. Pression sanguine et démence sénile, 41.
- VALADIEU. V. Siegel et Valadiou.
- VANDENBOSSCHE. Plaie contuse des deux hémisphères cérébraux par éclat d'obus, lésion du sinus longitudinal et abcès cérébral. Intervention, thrombo-phlébite du sinus longitudinal, hernie cérébrale. Guérison, 953.
- Eclat d'obus ayant effleuré la racine du cubital et s'étant logé au-devant de la première articulation costo-vertébrale, au contact de la carotide primitive. Extraction par voie combinée sus-claviculaire et carotidienne, 1007.
- VASCONCELLOS (Manuel). Réflexes exagérés dans le tabes, 835.
- VASCONCELLOS (Manuel de) et LACERDA (J. Crespo de). Tabes frustes et crises viscérales, 835.
- VASILIU (Mile). V. Parhon et Vasilin.
- VAUCHER (E.). V. Lereboullet, Faure-Beaulieu et Vaucher.
- VAUTRIN. Discussions, 957.
- VELTER (E.). V. Chauvet et Velter.
- VERCHÈRE. V. Bonamy et Verchère.

- VERNES (Arthur). V. Bloch et Vernes; *Jean-selme, Vernes et Bloch*.
- VERNET. V. Lesieur, Vernet et Petzelakis.
- VERNONI (Guido) (de Bologne). *Bactériologie de la méningite cérébro-spinale*, 674.
- VETTESSEN (H.-F.). *Opinions modernes sur l'herpès*, 103.
- VIAN (L.). *Anormaux constitutionnels et défense sociale*, 185.
- VIDONI (Giuseppe) (de Gênes). *Cure gynécologique des maladies nerveuses et mentales*, 109.
- V. Masini et Vidoni.
- VIEGAS (Luiz). *Contribution à l'étude de la maladie de Recklinghausen*, 871.
- VIGEVANI (Giuseppe) (de Milan). *Méningite cérébro-spinale subaiguë*, 675.
- VIGOUROUX. *Centre neurologique de Bourges*, 1137.
- V. Claude, Vigouroux et Porak.
- VIGOUROUX et HÉRISSEON-LAPARRÉ. *Démence précoce et tubercules du cerveau*, 877.
- VILLARET (Maurice). *Centre neurologique de Montpellier*, 1183.
- VILLARET (Maurice) et RIVES. *Un cas de xanthochromie avec coagulation massive et dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien au cours d'un mal de Pott cervical suivi d'autopsie*, 1314.
- VINAY (du Mont-Dore). *Contributions à l'étude sur la conduite à tenir en présence des blessures à la tête par balles et éclats d'obus*, 959.
- VINCENT. *Centre neurologique de Tours*, 1165.
- VINCHON (Jean). *L'emploi de la musique dans les traitements des psychoses*, 42.
- VIOLINE (J.A.). *Traitement de la tétanie*, 184.
- VIRSCHOWSKY (A.-M.). *Chirurgie cérébro-spinale*, 23.
- VOUELLE. *Discussions*, 966.
- VURPAS (Ch.) V. Léri et Vurpas.
- W**
- WALLACE (Charlton) et CHILD (Frank S.). *L'extrait hypophysaire de bœuf dans le traitement de l'arthrite rhumatismale*, 863.
- WALLACE (Raymond) (de Chattanooga, Tenn.). *Traitement chirurgical des blessures de la moelle*, 319.
- WALTHER (Ch.). *Névrite du cubital et du médian*, 331.
- WALTHER (Ch.). *Blessure du radial par balle de shrapnell*, 331.
- *Fracture de l'humérus gauche par balle, paralysie radiale*, 333.
- *Intervention chirurgicale dans les lésions des troncs nerveux des membres par projectiles de guerre*, 341.
- *Plaie en sillon par balle. Orifice d'entrée à la région sus-claviculaire droite. Orifice de sortie contre l'angle supéro-interne de l'omoplate*, 355.
- *Note sur l'étiologie et la prophylaxie du tétanos chez les blessés de guerre*, 357.
- *Traumatisme de la région scapulaire. Décollement de l'omoplate. Paralysie to-*
- tale du membre supérieur d'origine psychique*, 372.
- WALTHER (Ch.). *Présentation de blessés atteints de lésions des nerfs*, 400.
- *Position vicieuse du poignet et de la main simulant une paralysie radiale*, 1009.
- *Cyphose dorsale angulaire à type poétique au cours d'une attaque de tétanos*, 1060.
- *Impotence de la main par contracture hystérique à la suite d'une plaie par balle de l'avant-bras gauche*, 1098.
- *Discussions*, 344, 349, 352, 961, 1012, 1017.
- WARIN (H.). *Traitement de la névralgie du trijumeau par le courant continu*, 840.
- WASSON (G.-A.). V. Wigglesworth et Wasson.
- WATINSTEIN (Z.-M.). *Modifications dans les noyaux du nerf pneumogastrique chez l'homme*, 670.
- WATSON (Leigh F.) (Oklahoma City). *Goitre exophtalmique traité par la ligature d'une artère thyroïdienne supérieure*, 34.
- *Injection de quinine et de chlorhydrate d'urée dans l'hyperthyroïdisme*, 638.
- WEBER (K.). *Le traitement des conséquences de la commotion cérébrale*, 969.
- *Lésion du pneumogastrique dans l'ablation des tumeurs cervicales*, 102.
- WEDENSKY (E.-A.). V. Nikitine et Weden-sky.
- WEHRLIN. V. Froment et Wehrlin.
- WEIGANDT. *Thérapeutique des névroses et psychoses en campagne*, 378.
- WEIL (E.-Albert). *Traitement électrique des névralgies du trijumeau*, 810.
- WEIL (Mathieu-Pierre). V. Enriquez, Weil et Carrié; Klippel et Weil.
- WEILL (G.-A.). V. Rabiniski et Weill.
- WEILL (Jeanne). *Action sur le nerf moteur et le muscle de quelques poisons considérés comme curarisants*, 661.
- WEISS. *Les blessures du crâne par projectiles de guerre*, 955.
- WEISSENBACH (R.-J.). V. Moussaud et Weissenbach; Sacqupée, Burnet et Weissenbach; Tollemer et Weissenbach.
- WELTY (Cullen F.) (de San Francisco). *Anastomose du facial à l'hypoglosse pour paralysie faciale*, 815.
- WIARD (Pierre). V. Laperonne et Wiard.
- *Résultats éloignés de 70 interventions pour lésions traumatiques des nerfs pratiquées depuis plus de trois mois*, 1026.
- *Centre neurologique de Toulouse*, 1186.
- WIELF (M.-B.). *Examen psycho-analytique d'un cas de psycho-névrose*, 37.
- WIGLESWORTH (J.) et WASSON (G.-A.). *Cerveau d'un épileptique macrocéphale*, 82.
- WILLIAMS (Tom. A.) (de Washington). *Vertige récurrent par insuffisance surrénale guéri par l'opothérapie*, 178.
- *Tabes avec distribution inaccoutumée de la perte de la sensibilité profonde*, 835.
- WILSON (A.-Read) (de Londres). *Quelques rares manifestations de la parasyphilis du système nerveux*, 837.
- WILSON (Louis-B.) (de Rochester). *Relations pathologiques et symptômes cliniques du goitre exophtalmique*, 32, 684.
- *Pathologie de la thyroïde d'après des cas de goitre toxique, non exophtalmique*, 685.

WINKLER (C.) et POTTER (Ada). *Guide anatomique pour les recherches expérimentales sur le cerveau du chat*, 635.

WOHLWILL. *Trois cas de troubles du langage par coup de feu du crâne*, 309.

WYROUBOW (N.-A.). *Psychonécrose de contusion*, 1110.

Z

ZAGORSKY (P.-G.) (de Kieff). *Modifications du système nerveux central sous la dépendance de la chloro-anémie provoquée artificiellement*, 85.

ZALLA (Mario). *Etude des nerfs périphériques dans la paralysie générale, la pellagre et la démence sénile*, 192.

ZAVRIEW (P.-A.). *Traitement du bégaiement*,

de l'onanisme et de l'incontinence d'urine chez les enfants par l'hypnotisme et la suggestion, 184.

ZENONI (Costanzo) (de Milan). *Tubercule solitaire de l'hypophyse*, 861.

ZIBERT (J.-Ch.) (de Ri:a). *Contribution à l'étude de la pathologie de l'hypophyse*, 838.

ZIMMERN (A.). *Quels renseignements nous fournit la réaction de dégénérescence dans les blessures des nerfs*, 335, 1029.

ZIMMERN (A.) et COTTENOT. *Traitement par les rayons X des glandes à sécrétion interne en état d'hyper-activité*, 549.

ZINGERLE, V. *Anton et Zingerle*.

ZINGER (A.). V. Dubois, Néel et Zingher.

ZAMENSKY (N.-M.). *Arthrite déformante de la colonne vertébrale*, 272.

ZYBERLAST (Mme Nathalie). *Deux cas de tétanos chronique guéris*, 807, 810.

Le Gérant : O. PORÉE.